



## 受国际管制的麻醉药品清单

编制者

国际麻醉品管制局\*

Vienna International Centre  
P.O.Box 500  
A-1400 Vienna, Austria  
互联网网址: <http://www.incb.org/>

编制依据

《1961 年麻醉品单一公约》\*\*

1972 年 3 月 25 日《修正〈1961 年麻醉品单一公约〉的议定书》

\* 1968 年 3 月 2 日，这个机构承接了中央麻醉品常设局和麻醉品监督机构的职能，而保留原有的秘书处和办事处。

\*\* 下称“1961 年公约”。



## 目的

黄单载有目前受国际管制的麻醉药品清单及相关补充资料。国际麻醉品管制局编制黄单的目的是协助各国政府完成麻醉药品年度统计报告（表 C）、麻醉药品进出口季度统计数据（表 A）和麻醉药品年度需求量估计数（表 B）以及相关的调查表。

黄单分为四部分：

**第 1 部分** 以表格形式提供受国际管制的麻醉药品清单，共分三节：

- (1) 第一节列出载于《1961 年公约》表一的麻醉药品以及中间阿片剂原料；
- (2) 第二节列出载于《1961 年公约》表二的麻醉药品；
- (3) 第三节列出载于《1961 年公约》表四的麻醉药品。

每一节中的表格分为 4 栏：

- 第 1 栏，提供每一种表列麻醉药品的国际药物系统代码（IDS）。此类代码分配给麻管局/毒品和犯罪问题办公室药物管制系统数据库中的受管制药物，该数据库包含了提交的所有统计数据。
- 以 XML 格式提交的表 A、B、C 中的麻醉药品都被赋予此类代码，然后可直接上传至国际药物管制数据库。如有可能，以用电子方式提交 XML 格式文档为佳。
- 为便于识别所有列管麻醉药品，第 2 栏载列已有的 CAS（化学文摘社）登记号。请注意，未列出 CAS 号并不意味着有关麻醉药品不受国际管制，而是其没有 CAS 登记号，如同一些受列管的植物材料一样。
- 第 3 栏所列药物名称与《1961 年公约》各表所列以及联合国秘书长正式通知中所述的受国际管制麻醉药品名称一致。
- **世界卫生组织推荐的国际非专利商标名用粗体字标出。**
- 第 4 栏所列化学名称/说明提供补充信息，以便于识别受列管的麻醉药品。

**第 2 部分** 列出免受一些规定管辖的、载于《1961 年公约》表三的麻醉药品制剂。

**第 3 部分** （按英文字母顺序）列出《1961 年公约》各表所列麻醉药品的已知制剂的名称和商品名称。

**请注意：**由于制药工业不时推出麻醉药品的新制剂并淘汰旧制剂，因而有必要经常修订本“黄单”，以便进行有效的管制。为此目的，国际麻醉品管制局（麻管局）业已设立了一个收有这类制剂清单的数据库。因此，请各国政府告知麻管局应对本清单作何增添、删减或更改。

**第 4 部分** 所载表格表明各表所列麻醉药品酯、醚和盐的纯无水麻醉品含量以及某些浸膏和酞折成的纯无水麻醉品含量。

关于受国际管制麻醉药品以及含有这些麻醉药品的制剂所用名称的具体信息，以及关于化学式和结构式的具体信息和其他技术信息，请参见《受国际管制的麻醉药品和精神药物多种语文词典》（ST/NAR/1/REV.2）<sup>1</sup>。

<sup>1</sup> 联合国出版物，出售品编号：M.06.XI.16，2006 年 12 月；也可通过麻管局网站查阅本出版物：[http://www.incb.org/incb/en/narcotic-drugs/Yellowlist\\_Forms/yellow-list.html](http://www.incb.org/incb/en/narcotic-drugs/Yellowlist_Forms/yellow-list.html)。

# 1 受国际管制的麻醉药品

## 第 1 节

### 载于《1961 年公约》表一的麻醉药品

IDS 代码	CAS 号	麻醉药品	化学名称/说明
NA 001	25333-77-1	醋托啡	3- <i>O</i> -acetyltetrahydro-7 $\alpha$ -(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14- <i>endo</i> -ethenooripavine (蒂巴因衍生物)
NA 015	101860-00-8	乙酰阿法甲基芬太尼	<i>N</i> -[1-( $\alpha$ -methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide
NA 019	3258-84-2	乙酰芬太尼	<i>N</i> -Phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)-4-piperidiny]acetamide
NA 004	509-74-0	醋美沙朵	3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
NA020	82003-75-6	丙烯酰芬太尼 (acrylfentanyl)	<i>N</i> -Phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl) piperidin-4-yl]prop-2-enamide
NA 014	71195-58-9	阿芬太尼	<i>N</i> -[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1 <i>H</i> -tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperidiny]- <i>N</i> -phenylpropanamide
NA018	55154-30-8	AH-7921	3,4-Dichloro- <i>N</i> -{[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl}benzamide
NA 007	25384-17-2	烯丙罗定	3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
NA 008	17199-58-5	阿醋美沙朵	$\alpha$ -3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
NA 009	468-51-9	阿法美罗定	$\alpha$ -3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
NA 010	17199-54-1	阿法美沙朵	$\alpha$ -6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
NA 016	79704-88-4	阿法甲基芬太尼	<i>N</i> -[1-( $\alpha$ -methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
NA 017	103963-66-2	阿法甲基硫代芬太尼	<i>N</i> -[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
NA 011	77-20-3	阿法罗定	$\alpha$ -1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
NA 012	144-14-9	阿尼利定	1- <i>p</i> -aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic-acid-ethyl-ester
NB 001	3691-78-9	苄替啶	1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic-acid-ethyl-ester
NB 002	14297-87-1	苄吗啡	3-benzylmorphine
NB 003	17199-59-6	倍醋美沙朵	$\beta$ -3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
NB 009	78995-10-5	倍他羟基芬太尼	<i>N</i> -[1-( $\beta$ -hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
NB 010	78995-14-9	倍他羟基-3-甲基芬太尼	<i>N</i> -[1-( $\beta$ -hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide
NB 004	468-50-8	倍他美罗定	$\beta$ -3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
NB 005	17199-55-2	倍他美沙朵	$\beta$ -6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
NB 006	468-59-7	倍他罗定	$\beta$ -1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
NB 007	15301-48-1	贝齐米特	1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazoliny)piperidine
NB013	2244737-98-0	溴啡	1-{1-[1-(4-bromophenyl)ethyl]-piperidin-4-yl}-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -benzimidazol-2-one
NB011	1169-70-6	丁苯芬	<i>N</i> -phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)-4-piperidiny]butanamide
NC 001	8063-14-7	大麻	大麻植物开花结实的梢（未经提取脂质）
NC 008	6465-30-1	大麻树脂与大麻浸膏和 酊	自大麻植物取得的析离脂质，不论其为粗制还是精炼者
NC 090	59708-52-0	卡芬太尼	(methyl 1-(2-phenylethyl)-4-[phenyl (propanoyl)amino]piperidine-4-carboxylate
NC 002	3861-76-5	氯尼他素	2-( <i>p</i> -chlorobenzyl)-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole
NC 003		古柯叶	古柯树的叶（植物材料），已提取所有芽子碱、可卡因和任何其他芽子碱生物碱的叶除外
NC 004	50-36-2	可卡因	苯甲酰爱冈宁甲脂（存在于古柯叶或由芽子碱合成而配制的一种生物碱）

IDS 代码	CAS 号	麻醉药品	化学名称/说明
NC 006	7125-76-0	可多克辛	dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime (吗啡衍生物)
NC 020		罂粟杆浓缩物	*参考题为“中间阿片剂原料”的一节(下文)
NC 030			
NC 040			
NC 050			
NC-092	760930-59-4	巴豆酰芬太尼	(E)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylbut-2-enamide
NC 091	1169-68-2	环丙基芬太尼	N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]cyclopropanecarboxamide
ND 002	427-00-9	地索吗啡	Dihydrodesoxymorphine (吗啡衍生物)
ND 003	357-56-2	右吗拉胺	(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine (吗拉胺的右旋异构体)
ND 005	552-25-0	地恩丙胺	N-[2-(methylphenethylamino)-propyl]propionanilide
ND 006	86-14-6	二乙噻丁	3-diethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene
ND 007	28782-42-5	地芬诺辛	1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic-acid
ND 025	14357-76-7	二氢埃托啡	7,8-dihydro-7 $\alpha$ -[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-endo--ethanotetrahydrooripavine (埃托啡衍生物)
ND 009	509-60-4	双氢吗啡	(吗啡衍生物)
ND 011	509-78-4	地美沙朵	2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate
ND 012	545-90-4	地美庚醇	6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
ND 014	524-84-5	二甲噻丁	3-dimethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene
ND 015	467-86-7	吗苯丁酯	ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate
ND 016	915-30-0	地芬诺酯	1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic-acid-ethyl-ester
ND 017	467-83-4	地匹哌酮	4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone
ND 018	3176-03-2	羟蒂巴酚	3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6 $\beta$ ,14-diol
NE 001	481-37-8	芽子碱	其酯及可转换成芽子碱和可卡因的衍生物
NE 009	14030-76-3	ETAZENE	2-[(4-Ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-1H-benzimidazole-1-ethanamine
NE 004	441-61-2	乙甲噻丁	3-ethylmethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene
NE 006	911-65-9	依托尼秦	1-diethylaminoethyl-2-p-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole
NE010	2785346-75-8	ETONITAZEPYNE	2-[(4-Ethoxyphenyl)methyl]-5-nitro-1-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-1H-benzoimidazole
NE 007	14521-96-1	埃托啡	tetrahydro-7 $\alpha$ -(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenoripavine (蒂巴因衍生物)
NE 008	469-82-9	依托利定	1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic-acid-ethyl-ester
NF 001	437-38-7	芬太尼	1-phenethyl-4-N-propionylanilino-piperidine
NB 012	244195-32-2	<b>4-氟异丁基芬太尼</b> <b>(4-FIBF, pFIBF)</b>	N-(4-fluorophenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)isobutyramide
NF 004	101345-66-8	呋喃芬太尼	N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamide
NF 002	2385-81-1	呋替啶	1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic-acid-ethyl-ester
NH 001	561-27-3	海洛因	diacetylmorphine (吗啡衍生物)
NH 002	125-29-1	氢可酮	dihydrocodeinone (吗啡衍生物)
NH 003	2183-56-4	氢吗啡醇	14-hydroxydihydromorphine (吗啡衍生物)
NH 004	466-99-9	氢吗啡酮	dihydromorphinone (吗啡衍生物)
NH 005	468-56-4	羟哌替啶	4-m-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic-acid-ethyl-ester
NI 001	466-40-0	异美沙酮	6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone

IDS 代码	CAS 号	麻醉药品	化学名称/说明
NI 003	14188-81-9	异硝氮烯	<i>N,N</i> -diethyl-2-(2-(4-isopropoxybenzyl)-5-nitro-1 <i>H</i> -benzo[ <i>d</i> ]imidazol-1-yl)ethan-1-amine
NK 001	469-79-4	凯托米酮	4- <i>m</i> -hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine
NL 004	125-70-2	左美沙芬 <sup>2</sup>	(-)-3-methoxy- <i>N</i> -methylnorphinan
NL 005	5666-11-5	左吗拉胺	(-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine
NL 006	10061-32-2	左芬啡烷	(-)-3-hydroxy- <i>N</i> -phenacylnorphinan
NL 007	77-07-6	左啡诺 <sup>2</sup>	(-)-3-hydroxy- <i>N</i> -methylnorphinan
NM 001	3734-52-9	美他佐辛	2'-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan
NM 002	76-99-3	美沙酮	6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone
NM 003	125-79-1	美沙酮中间体	4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane
NM 044	101345-67-9	甲氧基乙酰芬太尼	2-Methoxy- <i>N</i> -phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide
NM 004	16008-36-9	甲地索啡	6-methyl- $\Delta^6$ -deoxymorphine (吗啡衍生物)
NM 005	509-56-8	甲二氢吗啡	6-methyl-dihydromorphine (吗啡衍生物)
NB 014	98608-61-8	2-甲基- AP-237	1-(2-Methyl-4-[(2 <i>E</i> )-3-phenylprop-2-en-1-yl]piperazin-1-yl)butan-1-one
NM 017	42045-86-3	3-甲基芬太尼	<i>N</i> -(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide
NM 024	86052-04-2	3-甲基硫代芬太尼	<i>N</i> -[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
NM 026	14680-51-4	甲硝苯	<i>N,N</i> -diethyl-2-(2-(4-methoxybenzyl)-5-nitro-1 <i>H</i> -benzo[ <i>d</i> ]imidazol-1-yl)ethan-1-amine
NM 006	143-52-2	美托酮	5-methyl-dihydromorphinone (吗啡衍生物)
NM 007	3626-55-9	吗拉胺中间体	2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane-carboxylic-acid
NM 008	469-81-8	吗哌利定	1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic-acid-ethyl-ester
NM 009	57-27-2	吗啡	鸦片和罂粟的主要生物碱
NM 009METH	125-23-5	吗啡甲溴化物	和其他五价氮吗啡衍生物，特别包括吗啡- <i>N</i> -氧化物，其中一种是可待因- <i>N</i> -氧化物
NM 012	639-46-3	吗啡- <i>N</i> -氧化物	(吗啡衍生物)
NM 018	13147-09-6	1-甲基-4-苯基-4-哌啶丙酸酯	1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol-propionate-(ester)
NM 045	41537-67-1	<b>MT - 45</b>	1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine
NM 013	467-18-5	麦罗啡	Myristylbenzylmorphine (吗啡衍生物)
NN 003	639-48-5	尼可吗啡	3,6-dinicotinylnorphine (吗啡衍生物)
NN 004	1477-39-0	诺美沙朵	( $\pm$ )- $\alpha$ -3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane
NN 006	1531-12-0	去甲左啡诺	(-)-3-hydroxymorphinan
NN 007	467-85-6	去甲美沙酮	6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone
NN 008	466-97-7	去甲吗啡	demethylmorphine (吗啡衍生物)
NN 009	561-48-8	诺匹哌酮	4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone
NO 011	101343-69-5	奥芬太尼	<i>N</i> -(2-Fluorophenyl)-2-methoxy- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide
NO 001	8008-60-4	鸦片 <sup>3</sup>	罂粟汁凝固物 (植物物种: <i>Papaver-somniferum-L.</i> )
NO 010	467-04-9	奥列巴文	3- <i>O</i> -demethylthebaine
NO 012	2306825-26-1	邻氟芬太尼	<i>N</i> -(2-Fluorophenyl)- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl] propanamide
NO 002	76-42-5	羟考酮	14-hydroxydihydrocodeinone (吗啡衍生物)
NO 003	76-41-5	羟吗啡酮	14-hydroxydihydromorphinone (吗啡衍生物)

<sup>2</sup> 右美沙芬及右啡烷不受国际管制。

<sup>3</sup> 为了根据《1961 年公约》的规定计算出估计数字和统计数字，所有直接从鸦片配制的制剂视为鸦片（制剂）。如果制剂不是直接从鸦片本身配制而是从鸦片生物碱混合物提取而成（例如 Pantopon, omnopon 和 papaveretum 就是如此），则应视为吗啡（制剂）。

IDS 代码	CAS 号	麻醉药品	化学名称/说明
NP 029	244195-31-1	对氟丁酰芬太尼	<i>N</i> -(4-Fluorophenyl)- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]butanamide
NF 003	90736-23-5	对氟代芬太尼	4'-fluoro- <i>N</i> -(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide
NP 026	64-52-8	1-苯乙基-4-苯基-4-哌啶乙酸酯	1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol-acetate-(ester)
NP 001	57-42-1	哌替啶	1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic-acid-ethyl-ester
NP 002	3627-62-1	哌替啶中间体 A	4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine
NP 003	77-17-8	哌替啶中间体 B	4-phenylpiperidine-4-carboxylic-acid-ethyl-ester
NP 004	3627-48-3	哌替啶中间体 C	1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic-acid
NP 005	467-84-5	苯吗庚酮	6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone
NP 019	129-83-9	非那丙胺	<i>N</i> -(1-methyl-2-piperidinoethyl)propionanilide
NP 008	127-35-5	非那佐辛	2'-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan
NP 009	468-07-5	非诺啡烷	3-hydroxy- <i>N</i> -phenethylmorphinan
NP 010	562-26-5	苯哌利定	1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic-acid-ethyl-ester
NP 012	13495-09-5	匹米诺定	4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)piperidine-4-carboxylic-acid-ethyl-ester
NP 013	302-41-0	哌睛米特	1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)piperidine-4-carboxylic-acid-amide
NP 014	77-14-5	普罗庚嗪	1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane
NP 015	561-76-2	丙哌利定	1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic-acid-isopropyl-ester
NP 035	95958-84-2	PROTONITAZENE	<i>N,N</i> -Diethyl-5-nitro-2-[(4-propoxyphenyl)methyl]-1 <i>H</i> -benzimidazole-1-ethanamine
NR 001	510-53-2	消旋甲啡烷 <sup>4</sup>	(±)-3-methoxy- <i>N</i> -methylmorphinan
NR 002	545-59-5	外消旋吗拉胺	(±)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine
NR 003	297-90-5	消旋啡烷 <sup>4</sup>	(±)-3-hydroxy- <i>N</i> -methylmorphinan
NR 005	132875-61-7	瑞芬太尼	1-(2-methoxycarbonylethyl)-4-(phenylpropionylamino)-piperidine-4-carboxylic-acid-methyl-ester
NS 001	56030-54-7	舒芬太尼	<i>N</i> -[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
NT 006	n/a	四氢咪喃芬太尼 (THF-F)	<i>N</i> -Phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]oxolane-2-carboxamide
NT 001	466-90-0	醋氢可酮	Acetyldihydrocodeinone (乙酰酚形式的氢可酮)
NT 002	115-37-7	蒂巴因	(鴉片的一种生物碱; 也可见于 <i>Papaver-bracteatum</i> )
NT 005	1165-22-6	硫代芬太尼	<i>N</i> -[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
NT 003	20380-58-9	替利定	(±)-ethyl- <i>trans</i> -2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate
NT 004	64-39-1	三甲利定	1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
NU 01	121348-98-9	<b>U-47700</b>	3,4-dichloro- <i>N</i> -(2-dimethylamino-cyclohexyl)- <i>N</i> -methyl-benzamide
NV 001	122882-90-0	戊酰芬太尼	<i>N</i> -(1-phenethylpiperidin-4-yl)- <i>N</i> -phenylpentanamide

以及: 本表内药物在其特定化学名称下可能存在的异构体, 但特别注明者除外;

本表内药物可能有的酯及醚, 但见于另一附表者除外;

本表所列药物的盐类, 包括上文所称的酯类、醚类及异构体可能有的盐类。

<sup>4</sup> 右美沙芬和右芬烷不受国际管制。

## 中间阿片剂原料

罌粟秆浓缩物(CPS)是富含吗啡(M)、可待因(C)、蒂巴因(T)、奥列巴文(O)或那可丁(N)<sup>5</sup>的五种罌粟秆中的任何一种进入生物碱浓缩过程时产生的中间材料，以下称作“CPS (M)”、“CPS (C)”、“CPS (T)”、“CPS (O)”或“CPS(N)<sup>6</sup>”。源自五种罌粟秆 (PS (M)、PS (C)、PS (T)、PS (O)和PS (N)) 中任何一种的CPS以原生物质本身的毛重即可能含有的各种生物碱和杂质之和表示。按各自的每一种无水生物碱含量细分的各种罌粟秆浓缩物列于下表。

富含吗啡罌粟秆浓缩物—CPS (M)		
NC 020	CPS (M) GW	富含吗啡罌粟秆浓缩物的毛重
NC 021	CPS (M) AMA	富含吗啡罌粟秆浓缩物中的无水吗啡生物碱
NC 022	CPS (M) ACA	富含吗啡罌粟秆浓缩物中的无水可待因生物碱
NC 023	CPS (M) ATA	富含吗啡罌粟秆浓缩物中的无水蒂巴因生物碱
NC 024	CPS (M) AOA	富含吗啡罌粟秆浓缩物中的无水奥列巴文生物碱
富含蒂巴因罌粟秆浓缩物—CPS (T)		
NC 030	CPS (T) GW	富含蒂巴因罌粟秆浓缩物的毛重
NC 031	CPS (T) ATA	富含蒂巴因罌粟秆浓缩物中的无水蒂巴因生物碱
NC 032	CPS (T) AMA	富含蒂巴因罌粟秆浓缩物中的无水吗啡生物碱
NC 033	CPS (T) AOA	富含蒂巴因罌粟秆浓缩物中的无水奥列巴文生物碱
NC 034	CPS (T) ACA	富含蒂巴因罌粟秆浓缩物中的无水可待因生物碱
富含奥列巴文罌粟秆浓缩物—CPS (O)		
NC 040	CPS (O) GW	富含奥列巴文罌粟秆浓缩物的毛重
NC 041	CPS (O) AOA	富含奥列巴文罌粟秆浓缩物中的无水奥列巴文生物碱
NC 042	CPS (O) AMA	富含奥列巴文罌粟秆浓缩物中的无水吗啡生物碱
NC 043	CPS (O) ATA	富含奥列巴文罌粟秆浓缩物中的无水蒂巴因生物碱
NC 044	CPS (O) ACA	富含奥列巴文罌粟秆浓缩物中的无水可待因生物碱
富含可待因罌粟秆浓缩物—CPS (C)		
NC 050	CPS (C) GW	富含可待因罌粟秆浓缩物的毛重
NC 051	CPS (C) ACA	富含可待因罌粟秆浓缩物中的无水可待因生物碱
NC 052	CPS (C) AMA	富含可待因罌粟秆浓缩物中的无水吗啡生物碱
NC 053	CPS (C) ATA	富含可待因罌粟秆浓缩物中的无水蒂巴因生物碱
NC 054	CPS (C) AOA	富含可待因罌粟秆浓缩物中的无水奥列巴文生物碱
富含那可丁罌粟秆浓缩物—CPS (N)		
NC 060	CPS (N) GW	富含那可丁罌粟秆浓缩物的毛重
NC 062	CPS (N) AMA	富含那可丁罌粟秆浓缩物中的无水吗啡生物碱
NC 063	CPS (N) ATA	富含那可丁罌粟秆浓缩物中的无水蒂巴因生物碱
NC 064	CPS (N) ACA	富含那可丁罌粟秆浓缩物中的无水可待因生物碱
NC 065	CPS (N) AOA	富含那可丁罌粟秆浓缩物中的无水奥列巴文生物碱
各种CPS (M)、CPS (C)、CPS (T)、CPS (O)和CPS (N)中无水生物碱总含量		
NX010	NC021+NC032+NC042+ NC052+NC062	各种富含吗啡、蒂巴因、可待因和奥列巴文的罌粟秆浓缩物中所含的无水吗啡生物碱总量。
NX020	NC022+NC034+NC044+ NC051+NC064	各种富含吗啡、蒂巴因、可待因和奥列巴文的罌粟秆浓缩物中所含的无水可待因生物碱总量。
NX030	NC023+NC031+NC043+ NC053+NC063	各种富含吗啡、蒂巴因、可待因和奥列巴文的罌粟秆浓缩物中所含的无水蒂巴因生物碱总量。
NX040	NC024+NC033+NC041+ NC054+NC065	各种富含吗啡、蒂巴因、可待因和奥列巴文的罌粟秆浓缩物中所含的无水奥列巴文生物碱总量。
上述NX代码系随机选取，只代表计算所得的值，并不构成实际存在的任何毒品或实际存在的任何具体的无水生物碱含量。上述物质按其IDS代码排序。		

<sup>5</sup> 富含那可丁的罌粟秆；那可丁是一种源自鸦片罌粟的非麻醉性生物碱。

<sup>6</sup> 从罌粟秆(N)提取的富含那可丁的罌粟秆浓缩物。

**第2节**  
**载于《1961年公约》表二的麻醉药品**

IDS 代码	CAS 号	麻醉药品	化学名称/说明
NA 002	3861-72-1	醋氢可待因	(可待因衍生物)
NC 005	76-57-3	可待因	3-methylmorphine (吗啡衍生物, 鸦片和罂粟所含的生物碱)
ND 004	469-62-5	右丙氧芬	$\alpha$ -(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate (丙氧芬的右旋异构体)
ND 008	125-28-0	双氢可待因	(吗啡衍生物)
NE 005	76-58-4	乙基吗啡	3-ethylmorphine (吗啡衍生物)
NN 001	3688-66-2	尼可待因	6-nicotinylcodeine (吗啡衍生物)
NN 002	808-24-2	尼二氢可待因	6-nicotinyl-dihydrocodeine (吗啡衍生物)
NN 005	467-15-2	去甲可待因	N-demethylcodeine (吗啡衍生物)
NP 011	509-67-1	福尔可定	morpholinylethylmorphine (吗啡衍生物)
NP 016	15686-91-6	丙吡胺	N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide

以及: 本表内药物在其特定化学名称下可能存在的异构体, 但特别注明者除外; 本表所列药物的盐类, 包括上文所称的异构体可能有的盐类。

**第3节**  
**载于《1961年公约》表四的麻醉药品**

IDS 代码	CAS 号	麻醉药品	化学名称/说明
NA 001	25333-77-1	醋托啡	3-O-acetyltetrahydro-7 $\alpha$ -(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine (蒂巴因衍生物)
NA 015	101860-00-8	乙酰阿法甲基芬太尼	N-[1-( $\alpha$ -methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide
NA 019	3258-84-2	乙酰芬太尼	N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]acetamide
NA 016	79704-88-4	阿法甲基芬太尼	N-[1-( $\alpha$ -methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
NA 017	103963-66-2	阿法甲基硫代芬太尼	N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
NB 009	78995-10-5	倍他羟基芬太尼	N-[1-( $\beta$ -hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
NB 010	78995-14-9	倍他羟基-3-甲基芬太尼	N-[1-( $\beta$ -hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide
NC 090	59708-52-0	卡芬太尼	methyl 1-(2-phenylethyl)-4-[phenyl (propanoyl)amino]piperidine-4-carboxylate
ND 002	427-00-9	地索吗啡	dihydrodeoxymorphine (吗啡衍生物)
NE 007	14521-96-1	埃托啡	tetrahydro-7 $\alpha$ -(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine (蒂巴因衍生物)
NH 001	561-27-3	海洛因	Diacetylmorphine (吗啡衍生物)
NK 001	469-79-4	凯托米酮	4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine
NM 017	42045-86-3	3-甲基芬太尼	N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide
NM 024	86052-04-2	3-甲基硫代芬太尼	N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
NM 018	13147-09-6	1-甲基-4-苯基-4-哌啶丙酸酯	1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)
NF 003	90736-23-5	对氟代芬太尼	4'-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide
NP 026	64-52-8	1-苯乙基-4-苯基-4-哌啶乙酸酯	1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)
NT 005	1165-22-6	硫代芬太尼	N-[1-[2-(thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

以及: 本表所列药物可能形成的盐类。



## 2 免受一些规定管辖的、载于《1961年公约》表三的麻醉药品制剂

### 以下麻醉药品的制剂

1. 醋氢可待因，  
可待因，  
双氢可待因，  
乙基吗啡，  
尼可待因，  
尼二氢可待因，  
去甲可待因，  
福尔可定

以上制剂与其他一种或数种成分调配、每剂量单位药物含量不超过 100 毫克且其浓度不超过整个制剂的 2.5%。

2. 丙吡胺

每剂量单位含丙吡胺不超过 100 毫克并且与至少等量的甲基纤维素相调配。

3. 右丙氧芬

口服制剂，其每剂量单位含有不超过 135 毫克的右丙氧芬碱或其浓度不超过整个制剂的 2.5%，条件是这类制剂不含有根据《1971 年精神药物公约》加以管制的任何物质。

4. 可卡因

所含可卡因以可卡因碱计算不超过 0.1%；和

鸦片或吗啡

所含吗啡以无水吗啡碱计算不超过 0.2%，且因与一种或数种其他成分调配，致使其中的药物不能以简便方法回收，或回收的份量不能构成对公众健康的危害。

5. 地芬诺辛

每剂量单位含有不超过 0.5 毫克的地芬诺辛并含有至少相当于地芬诺辛剂量 5% 的硫酸颠茄碱。

6. 地芬诺酯

每剂量单位含有以碱计算不超过 2.5 毫克的地芬诺酯并含有至少相当于地芬诺酯剂量 1% 的硫酸颠茄碱。

7. 复方鸦片吐根散

10% 鸦片粉

10% 吐根散

80% 不含任何药物的其他粉状成分，细混合。

8. 符合本表所列任一配方的制剂以及此项制剂与不含任何药物的原料的混合物。

本部分按英文字母顺序编排，除列出了《1961年公约》各表或《1931年公约》各组别所列的名称外，还列出了受国际管制的麻醉药品及其已知制剂的名称。《1961年公约》中的麻醉药品名称和国际非专利商标名用粗体字标出，其后附有对在第1部分所处页码的参引，麻醉药品如有化学式和俗名可在这里找到。别名和异构体均与本文件第1部分所列麻醉药品名称相互参照，该部分还含有另外的说明或其化学名称。

其他名称（主要是别名或商品名称）有时适用于纯麻醉品，有时适用于其盐类，有时适用于含有纯药物或其盐类的制剂；遇有这种情况，均参照第1部分所列名称。含有受国际管制的麻醉药品的制剂可能使用相同的名称但使用不同的配方，此外，不同国家可能使用相同的名称指称不同的药物或制剂。遇有这种情况，应当参照产品标签所列的成分，药物名称应当始终与该药物的化学名称或化学式进行核对。

一种制剂除含有国际管制麻醉药品外，可能还含有其他非管制药品。这种制剂与其所含的麻醉药品受相同的管制措施，如果含有不止一种药品，则须服从适用于这些麻醉药品中受管制最严格的药品的措施。

下列商品名称清单仅供参考，不能视为详尽无遗。因此，清单中没有某种含有麻醉药品的制剂的名称，并不一定意味着这种制剂不受国际管制。如欲进一步了解这些药品的名称和化学式及结构式，请参见《受国际管制的麻醉品和精神药物多种语文词典》（ST/NAR/1/REV.2）。

## - A -

Abalgin → 右丙氧芬	Adolens → 哌替啶	Algolysin (Forte) (Teva) → 右丙氧芬
Abcari / Abkari → 鸦片	Adoluron CC → 可待因	Algotan → 鸦片
Abhini → 鸦片	Aestocin → 地美沙朵	Algophene → 右丙氧芬
Abitran → 可待因	Afebralgo → 可待因	Algophon → 鸦片
Abronicodid → 氢可酮	Afi(h)m, Afina, Afium, Afi(y)un, Afjon, Afyo(u)n → 鸦片	Algo-Prolixan → 右丙氧芬
Abstral → 芬太尼	Afluol → 美沙酮	Algosyn → 美沙酮
Acedicon(e) / Acedikon → 醋氢可酮	Aftsinum Veshiul → 可待因	Algovetan → 美沙酮
Acetapon → 可待因	AG Tussin → 氢可酮	Algoxal(e) → 美沙酮
<b>醋托啡</b> → 第3、8页	AH-7921 → 第3页	Alguidon → 美沙酮
<b>乙酰阿法甲基芬太尼</b> → 第3、8页	Ahifen / Ahiphena → 鸦片	Alguil → 哌替啶
<b>醋氢可待因</b> → 第8页	Alc(i)o(d)id → 右吗拉胺	Alidine → 阿尼利定
乙酰芬太尼 → 第3、8页 <b>醋美沙朵</b> → 第3页	Alcopan, Alcoponum → 鸦片	Allaudan → 鸦片
Acor meconicus → 吗啡	Aldolan → 哌替啶	Allay → 氢可酮
丙烯酰芬太尼(acrylfentanyl) → 第3页	Aletor compositum → 可待因	Allerfrim → 可待因
Actacode → 可待因	Alfast → 阿芬太尼	<b>烯丙罗定</b> → 第3页
Actagen C → 可待因	Alfenta → 阿芬太尼	Alodan → 哌替啶
Actifed → 可待因	<b>阿芬太尼</b> → 第3页	Alopon → 鸦片
Actiq → 芬太尼	Algafan / Algaphan → 右丙氧芬	Alor → 氢可酮
Actuss → 福尔可定	Algantine → 哌替啶	Alperidine → 烯丙罗定
Acugesil → 可待因	Algedol → 吗啡	<b>阿醋美沙朵</b> → 第3页
Acugest Co → 可待因	Algeril → 丙吡胺	<b>阿法美罗定</b> → 第3页
Acurate → 可待因	Algiacton → 氢吗啡酮	<b>阿法美沙朵</b> → 第3页
Acustop → 可待因	Algidol → 可待因	<b>阿法甲基芬太尼</b> → 第3、8页
Acutussive → 可待因	Algidon → 美沙酮	<b>阿法甲基硫代芬太尼</b> → 第3、8页
Adalixin C → 可待因	Algiespas → 可待因	Alphamin → 阿法美沙朵
Adanon(e) → 美沙酮	Algifene → 右丙氧芬	<b>阿法罗定</b> → 第3页
Adaphol Linctus → 福尔可定	Algil(ise) → 哌替啶	Alt(hr)ose → 美沙酮
Adco-Dol /-Sinnal /-Tussend → 可待因	Algisedal → 可待因	Alvodine → 匹米诺定
Adibeta → 可待因	Algispir → 可待因	Amacodone → 氢可酮
Adol compound → 可待因	Algiton → 美沙酮	Amaphen → 可待因
Adolan → 美沙酮	Algocratine → 可待因	Ambenyl → 可待因 / 氢可酮
	Algodex → 右丙氧芬	Ambi → 氢可酮
	Algolisin(a / e) / Algolysin(e) → 美沙酮	Amgenal → 可待因

Amidalgol → 吗苯丁酯  
Amidiaz → 吗啡  
Amidol → 地美庚醇  
Amidon(a / e) → 美沙酮  
Amidosan → 美沙酮  
Aminobutene/o → 二甲噻丁  
Amiorel → 可待因  
Amogel → 鸦片  
Amphion → 鸦片  
Amphosedal → 哌替啶  
Amtussin → 氢可酮  
Ana(l)morp → 吗啡  
Anacin → 可待因  
Anadol → 阿法罗定  
Anafebrul / Anafébryl → 福尔可定  
Anakod → 可待因  
Analfin → 吗啡  
Analgilasa → 可待因  
Analgol → 可待因  
Analplus → 可待因  
Anaplex HD → 氢可酮  
Ancasal → 可待因  
Andolor → 替利定  
Anexsia → 氢可酮  
阿尼利定 → 第 3 页  
Anilerine → 阿尼利定  
Anodynos DHC → 氢可酮  
Anolor DH5 → 氢可酮  
Anopridine → 匹米诺定  
Antalgin → 消旋啡烷  
Antalvic → 右丙氧芬  
Antid(u)ol → 哌替啶  
Antiflu → 可待因  
Anti-Gripe → 可待因  
Antigrippine (C, Midy) → 可待因  
Antipyn (forte) → 可待因  
Antispasmin(e) → 哌替啶  
Antituss(ivum) → 哌替啶  
Antitussivum Bürger → 可待因 /  
双氢可待因  
Antoin → 可待因  
Antussan codein → 可待因  
APA → 右丙氧芬  
APC → 可待因  
Apex → 可待因  
Aphim, Aphin(a / e) → 鸦片  
Apiretal codeina → 可待因  
Apodol → 阿尼利定  
Apolo Morfina → 吗啡  
Aporex → 右丙氧芬  
Appo → 鸦片  
Aprodine codeine → 可待因  
Arcana expectorant / Linctus → 可待因  
Arcanagesic → 可待因

Arcedol → 可待因  
Ardicat → 芬太尼  
Ardinex → 可待因  
Aristopon → 鸦片  
Arkodin → 可待因 / 乙基吗啡  
Aromarona, -e → 左啡诺  
Artifene (N) → 右丙氧芬  
Asalen Linctus → 可待因  
Ascomp cod. → 可待因  
Asekod → 可待因  
Aseptobron Unicap → 氢可酮  
Aseptone → 美沙酮  
Asmalina → 哌替啶  
Asodal → 可待因  
Aspalgin → 可待因  
Asprodeine → 可待因  
Assicodid → 氢可酮  
Assilaudid(e) → 氢吗啡酮  
Asthmarette → 二甲噻丁  
Astramorph PF → 吗啡  
Atasol 8 / 15 / 30 → 可待因  
Atenorax → 依托利定  
Atenos → 依托利定  
Atoxicodan → 羟考酮  
Atropial → 鸦片  
Atuss EX / G / HD / HS / HX / MR / MS  
→ 氢可酮  
Aydolid codeina → 可待因  
Azdone → 氢可酮  
Azur compositum (SC) → 可待因

## - B -

B & O → 鸦片  
B Tuss → 氢可酮  
Baldon → 二甲噻丁  
Baltussin HC → 氢可酮  
Ban Pain → 可待因  
Bancap HC → 氢可酮  
Ban-Tuss → 氢可酮  
Bardon T → 二甲噻丁  
Beactafed → 可待因  
Beatryl → 芬太尼  
Beinsi → 鸦片  
Bekadid → 氢可酮  
Bekylan → 氢可酮  
Belacodid → 可待因  
Bellalgina → 哌替啶  
Belox → 福尔可定  
Bemidon(e) → 羟哌替啶  
Benadryl CD / N → 可待因  
Benamine Expectorans → 可待因  
Benarcos → 羟考酮  
Benycaps → 可待因  
Benylin AP / CD → 可待因  
苯替啶 → 第 3 页  
Benzokodin → 可待因  
Benzorphanol → 左芬啡烷  
Benzoylcgonin(e) → 莽子碱  
苯吗啡 → 第 3 页  
Bepro → 可待因  
Bersicaran N → 可待因  
倍醋美沙朵 → 第 3 页  
Betacod → 可待因  
倍他羟基-3-甲基芬太尼 → 第 3、8 页  
倍他羟基芬太尼 → 第 3、8 页  
倍他美罗定 → 第 3 页  
倍他美沙朵 → 第 3 页  
倍他罗定 → 第 3 页  
Betapyn → 可待因  
Bexol → 可待因  
贝齐米特 → 第 3 页  
Biatos → 氢可酮  
Bicodein → 醋氢可待因  
Bi-cotussin → 氢可酮  
Bimethadol(um) → 地美庚醇  
Bicalyptol pholcodine → 福尔可定  
Biocodon(e) → 氢可酮  
Biocoussin → 氢可酮  
Biodone → 美沙酮  
Biohisdex DHC → 氢可酮  
Biohisdine → 氢可酮  
Biomorfil → 氢吗啡酮  
Bionin(e) / Bionone → 羟考酮  
Biophyl → 氢吗啡酮  
Biopon → 鸦片  
Biphéná → 哌替啶  
Biphenal → 羟哌替啶 / 哌替啶  
Bisoltus → 可待因  
Bisolvomed → 可待因  
Bisolvon (compositum) → 可待因  
Bispectin → 可待因  
Boncodal → 羟考酮  
Brevafen → 阿芬太尼  
Bromalgina → 可待因  
Bromarest → 可待因  
Bromcomp → 氢可酮  
Bromeine → 可待因  
Bromhexine compound → 可待因  
Bromocod N, Bromocodeina → 可待因  
Bromocodyl → 可待因  
Bromophar → 可待因  
Bromopial → 鸦片  
Bromotuss → 可待因  
Bromph HD → 氢可酮  
Brompheramine → 可待因  
Bromplex HD → 氢可酮

Bromtussia DC → 可待因  
Bronchalène → 福尔可定  
Bronchobel → 可待因  
Bronchocodin(e) → 可待因 / 氢可酮  
Bronchofluid → 可待因  
Bronchoforton → 可待因  
Bronchol (N) → 可待因  
Broncholate CS / Forte → 可待因  
Bronchosedal → 可待因  
Broncho-Tussin → 吗啡  
Bronchotussine → 可待因  
Broncodein(a / e) → 可待因  
Broncodid (longum) → 氢可酮  
Broncoton → 可待因  
Broncovital → 可待因  
Bronpax → 可待因 / 乙基吗啡  
Bronpect → 可待因  
Bronquibasol → 可待因  
Brontex → 可待因  
Brontuss → 醋氢可待因  
溴啡 → 第 3 页  
Brosol → 可待因  
Brovex HC → 氢可酮  
Bupafen → 芬太尼  
Burgodin → 贝齐米特  
Buscalginol → 可待因  
Butalg(u)in(a / e) → 美沙酮  
丁苯芬 → 第 3 页

- C -

Calcitrine → 可待因  
Caldomine (DH) → 氢可酮  
Calgluquine → 可待因  
Calmamid → 氢可酮  
Calmodid → 氢可酮  
Calmoplex → 可待因  
Calmydone → 氢可酮  
Calmylin → 可待因  
Camphodionyl → 乙基吗啡  
Canges HC / XP → 氢可酮  
大麻 → 第 3 页  
大麻浸膏 → 第 3 页  
大麻树脂 → 第 3、8 页  
大麻酊 → 第 3 页  
Canovex → 右丙氧芬  
Capadex → 右丙氧芬  
卡芬太尼 → 第 3、8 页  
Capros → 吗啡  
Captol → 可待因  
Carbetidin(a/e) → 依托利定  
Cardanon → 羟考酮  
Cardiasol Paracodina → 醋氢可待因

Cardiazol → 醋氢可待因  
Cardiostenol → 吗啡  
Celldolor → 替利定  
Centrac → 替利定  
Centralg(u)in(e) → 哌替啶  
Cephalguine → 美沙酮  
Cerebrol → 可待因  
Ceta Plus → 氢可酮  
Cetalgin(e) → 美沙酮  
Cetarin → 消旋啡烷  
Cetogin(e) → 凯托米酮  
Chalamonal → 芬太尼  
Chandu → 鸦片  
Chem(-)Tuss(in HC) → 氢可酮  
Chemdal HD → 氢可酮  
Chemhisdex DHC → 氢可酮  
China White → 阿法甲基芬太尼  
Chiquitone → 二甲噻丁  
Chlorgest → 氢可酮  
Chlorphen HD → 氢可酮  
Cibalen → 可待因  
Cibalgin compositum N → 可待因  
Ciclotos → 可待因  
Cidantos (balsámico) → 可待因  
Cimadon → 匹米诺定  
Cimex → 可待因  
Cinnamylcocaine → 芽子碱  
Citarin → 消旋啡烷  
Cito(mo)rfina → 吗啡  
Citodon → 可待因  
Citra (Forte) → 氢可酮  
Claradol codeine → 可待因  
Clarix → 福尔可定  
Cleartuss → 氢可酮  
Cliradin, Cliradon → 凯托米酮  
Clobedol(um) → 氯尼他秦  
氯尼他秦 → 第 3 页  
Cloro Nona → 美沙酮  
Cloruro Mórfico → 吗啡  
Cluyer → 哌替啶  
Co Dafalgan → 可待因  
Co Gestic → 氢可酮  
Co(t)uss-V → 氢可酮  
Co-actifed → 可待因  
Cobatone → 二甲噻丁  
Coboroftalmina → 可卡因  
Coca base → 古柯叶  
古柯叶 → 第 3 页  
Coca paste → 可卡因  
Cocaethylene → 芽子碱  
可卡因 → 第 3 页  
Cocilix → 可待因  
Cocillana → 乙基吗啡

Co-cod APAP → 可待因  
Co-codamol → 可待因  
Co-codaprin → 可待因  
Codabrol → 可待因  
Codacamol forte → 可待因  
Codacetyl → 可待因  
Codadrill → 可待因  
Codaewon → 醋氢可待因  
Co-dafalgan → 可待因  
Codafen → 可待因  
Codal → 氢可酮  
Codalan → 可待因  
Codalgin (plus) → 可待因  
Codamed, Codamine → 可待因  
Codan → 氢可酮  
Codanin (phen) → 可待因  
Codant → 可待因  
Codapane → 可待因  
Codasel → 可待因  
Codate → 可待因  
Cod-efferalgan → 可待因  
Codefilona → 可待因  
Codeidol → 可待因  
Codeigene → 可待因  
可待因 → 第 8 页  
Codeinfos → 可待因  
Codeinjuste → 可待因  
Codeinol → 可待因  
Codeinon(a) → 羟考酮  
Codeinum phosphoricum Compretten → 可待因  
Codeisan → 可待因  
Codelasa → 可待因 / 乙基吗啡  
Codelix, -um → 可待因  
Codenfam → 可待因  
Codenon → 羟考酮  
Codenur → 可待因 / 乙基吗啡  
Codeophen → 可待因  
Codepect → 可待因  
Codephal → 可待因  
Coderan → 可待因  
Coderit → 可待因  
Codermyl AH → 氢可酮  
Codesan → 可待因  
Codesona → 氢可酮  
Codethyline, Codetilina (Eucaliptolo Hè) → 乙基吗啡  
Codetol (PM) → 可待因  
Cod-guaiacol → 可待因  
Codhydrin(e) → 醋氢可待因  
Codi OPT → 可待因  
Codical → 可待因  
Codicap → 可待因

Codiclear → 氢可酮  
Codicompre → 可待因  
Codicontin(e) → 醋氢可待因  
Codidol (Retard) → 醋氢可待因  
Codidoxal → 可待因  
Codiforton → 可待因  
Codimal (DH) → 可待因  
Codinan, -on, -ovo → 氢可酮  
Codipar → 可待因  
Codipertussin → 可待因  
Codipront (CUM /mono) → 可待因  
Codisol → 福尔可定  
Coditine → 美沙酮  
Coditrate → 氢可酮  
Codituss DH → 氢可酮  
Codivis → 可待因  
Codlin → 可待因  
Codocalyptol → 可待因  
Codocept → 可待因  
Codoforme → 可待因  
Codol → 可待因  
Codone → 氢可酮  
Codotuss → 氢可酮  
Codotussyl → 福尔可定  
Codox → 醋氢可待因  
可多克辛 → 第 4 页  
Codydramol → 醋氢可待因  
Codyl (N depot) → 可待因  
Codylin → 福尔可定  
Coedefen → 可待因  
Co-Efferalgan → 可待因  
Cofacodal → 羟考酮  
Cofacodid(e) → 氢可酮  
Cofadicon → 醋氢可酮  
Cofalaudid(e) → 氢吗啡酮  
Cofena → 可待因  
Cofendyl → 可待因  
Co-gesic → 可待因  
Colapsil → 右丙氧芬  
Colchimax → 鸦片  
Coldcough XP → 氢可酮  
Coldeks → 可待因  
Colestase → 地芬诺酯  
Colirousi-sedatif → 可卡因  
Colonaid → 地芬诺酯  
Colphen → 可待因  
Colrex → 可待因  
Combaren → 可待因  
Compralgyl → 可待因  
Comtussin HC → 氢可酮  
罂粟杆浓缩物 → 第 4 页  
Condasin → 氢可酮  
Conduretas → 可待因

Contalgan, Contalgin → 吗啡  
Contradol → 哌替啶  
Contralorin forte → 右丙氧芬  
Contra neural → 可待因  
Contrapect (N) → 可待因  
Contugesic (retard) → 醋氢可待因  
Cophene XP → 氢可酮  
Copholco(ids) → 福尔可定  
Cophylac → 去甲美沙酮  
Coralgesic → 可待因  
Corbar → 可待因  
Corex → 可待因  
Coricidin codeine → 可待因  
Coristex → 氢可酮  
Coristine DH → 氢可酮  
Cormorphin(e) → 氢可酮  
Corutol (DH) → 氢可酮  
Cosalgesic → 右丙氧芬  
Cosanyl → 乙基吗啡  
Cosil → 氢可酮  
Co-sudafed → 可待因  
Cosylan → 乙基吗啡  
Cotanal-65 → 右丙氧芬  
Cotatate, Cotate DH → 氢可酮  
Cotenol → 可待因  
Cotidone → 美沙酮  
Cotridin → 可待因  
Cotrifed → 可待因  
Cotussate → 可待因  
Covan → 可待因  
Coveral → 可待因  
Creosolactol → 可待因  
巴豆酰芬太尼 → 第 4 页  
Curadol → 氢可酮  
Curibronches → 可待因  
Cyclimorph → 吗啡  
Cycofed → 可待因  
环丙基芬太尼 → 第 4 页  
Cymidon → 凯托米酮  
Cyndal → 可待因  
Cytuss → 氢可酮

## - D -

Dacartil → 去甲美沙酮  
Dafalgan → 可待因  
Dalmacol → 氢可酮  
Daloxen → 右丙氧芬  
Damaset, -on (-) P → 氢可酮  
Darosed → 可待因  
Darval → 右丙氧芬  
Darvocet N → 右丙氧芬  
Darvon N / with ASA → 右丙氧芬  
Darvotran → 右丙氧芬  
Dauran → 右丙氧芬

Davenol → 福尔可定  
Deatussan → 去甲美沙酮  
Decohistine → 可待因  
Deconamine CX → 氢可酮  
Deconsal → 可待因  
Defrol → 右丙氧芬  
Dehace, Dehadodin → 醋氢可待因  
Deksofen / Dekzofen → 右丙氧芬  
Delcaine → 可卡因  
Demer(-)Idine → 哌替啶  
Demerol (APAP) → 哌替啶  
Demidone → 羟哌替啶  
Demo(tussil) → 可待因  
Demulcin → 可待因  
Demusin → 乙基吗啡  
Denoral → 福尔可定  
Depain (plus) → 可待因  
Dephedrine → 可待因  
Deprancol → 右丙氧芬  
Depridol → 美沙酮  
Deproist → 可待因  
Depromic → 右丙氧芬  
Depronal (retard) → 右丙氧芬  
Depsocaine → 可卡因  
Deptadol → 美沙酮  
Dequa-coff → 可待因  
Desenfriol → 氢可酮  
Desinfram Compuesto → 右丙氧芬  
地索吗啡 → 第 4、8 页  
Desone → 地索吗啡  
Detussin → 氢可酮  
Deucotos → 可待因  
Devasko → 可待因  
Develin AS / retard → 右丙氧芬  
Dexofen → 右丙氧芬  
Dexprofeno → 右丙氧芬  
Dextrocaine → 可卡因  
Dextrogesic → 右丙氧芬  
右吗拉胺 → 第 4 页  
右丙氧芬 → 第 8 页  
Dextroref → 右丙氧芬  
Dezopon → 鸦片  
DF 118 → 醋氢可待因  
Dhamotil → 地芬诺酯  
Dhasedyl → 可待因  
DHC 60 / Continus / Mundipharma / Plus  
→ 醋氢可待因  
Diacetylmorphine → 海洛因  
Dia-Check, Dia-Guard forte → 可待因  
Diacodon → 醋氢可酮  
Diaction → 地芬诺酯  
Diadone → 美沙酮  
Dialgirex → 右丙氧芬  
Diaminon, Diamone → 美沙酮

Diamorphine → 海洛因  
Diamotril → 地芬诺酯  
地恩丙胺 → 第 4 页  
Dianona(e) → 美沙酮  
Diantalvic → 右丙氧芬  
Diaphine → 海洛因  
Diaphorm → 海洛因  
Dia-Quel → 鸦片  
Diarcalm → 可待因  
Diarest → 地芬诺酯  
Diarsed → 地芬诺酯  
Diastay → 鸦片  
Diastop → 地芬诺酯  
Diatab → 地芬诺酯  
Diatrol → 地芬诺酯  
Dia-tuss → 福尔可定  
Dico → 醋氢可待因  
Dico(dal) → 氢可酮  
Dicodethal → 氢可酮  
Dicodid(e) → 氢可酮  
Dicodin → 醋氢可待因  
Dicodinon → 氢可酮  
Dicodrine → 氢可酮  
Dicomal DH → 氢可酮  
Diconal → 地匹哌酮  
Diconon(a/e) → 氢可酮  
Dicosed → 氢可酮  
Dicosol → 氢可酮  
Dicotrate → 氢可酮  
Dicovix → 氢可酮  
Dicton → 可待因  
Didor Continus → 醋氢可待因  
Didrate → 醋氢可待因 / 氢可酮  
Diethibutin → 二乙噻丁  
二乙噻丁 → 第 4 页  
地芬诺辛 → 第 4 页  
Dihydrin → 醋氢可待因  
醋氢可待因 → 第 8 页  
二氢埃托啡 → 第 4 页  
Dihydrohydroxycodone → 羟考酮  
双氢吗啡 → 第 4 页  
Dihydrone → 羟考酮  
Diidrodin → 醋氢可待因  
Dikodid → 氢可酮  
Dilaudid(e/en) → 氢吗啡酮  
Dilaudid-5, /-Atropin, /-HP → 氢吗啡酮  
Dilocol → 氢吗啡酮  
Dimefentadolum → 地美庚醇  
地美沙朵 → 第 4 页  
Dimepheprimine → 普罗庚嗉  
地美庚醇 → 第 4 页  
Diméprotane → 右丙氧芬

Dimetane → 可待因 / 氢可酮  
Dimétane → 福尔可定  
Dimethibutin → 二甲噻丁  
二甲噻丁 → 第 4 页  
Diminex → 可待因  
Dimorfid, Dimorfinon → 氢吗啡酮  
Dimorlin → 右吗拉胺  
Dimorph(in)on(e) → 氢吗啡酮  
Dimorph(is)id → 氢吗啡酮  
Dimotane → 氢可酮  
Dimoti → 地芬诺酯  
Dinacode (N) → 可待因  
Dinarcon / Dinarkon → 羟考酮  
Dinicotinyl morphine → 尼可吗啡  
Dinofor → 吗啡  
Dioalgo → 右丙氧芬  
Diocalm → 吗啡  
Dioctin → 地芬诺辛  
Diolan(um) → 乙基吗啡  
Dionin(a/e/um) → 乙基吗啡  
Diosan → 乙基吗啡  
吗苯丁酯 → 第 4 页  
Dipec → 可待因  
地芬诺酯 → 第 4 页  
Dipidolor → 哌替米特  
Dipodolor / Dipodorol → 哌替米特  
地匹哌酮 → 第 4 页  
Dirame → 丙吡胺  
Disdolen → 可待因  
Disifelit → 芬太尼  
Disipan → 美沙酮  
Disket → 美沙酮  
Dispadol → 哌替啶  
Disprin forte → 可待因  
Distalgescic (soluble) → 右丙氧芬  
Disufen → 舒芬太尼  
Ditussin HC → 氢可酮  
Do(dona)l → 哌替啶  
Docdol → 可待因  
Docsed → 可待因  
Dola(n)tal → 哌替啶  
Dolacet → 氢可酮  
Doladamon (P) → 可待因  
Dolafin → 美沙酮  
Dolagesic → 氢可酮  
Dolamid(e), Dolamin(a) → 美沙酮  
Dolan → 右丙氧芬  
Dolanquifa(mine) → 哌替啶  
Dolantal → 哌替啶  
Dolantin → 哌替啶  
Dolaphine → 美沙酮  
Dolar(ga)n(e) → 哌替啶  
Dolaremil → 哌替啶

Dolaril, Dolarin → 哌替啶  
Dolasan → 右丙氧芬  
Dolatal / Dolatol / Doletol → 哌替啶  
Dolcontin → 醋氢可待因 / 吗啡  
Dolcontral → 哌替啶  
Dolcsona → 美沙酮  
Dolenal → 哌替啶  
Dolene → 右丙氧芬  
Dolent(i)al → 哌替啶  
Dolesona(e) → 美沙酮  
Dolestin(e) → 哌替啶  
Doleval → 哌替啶  
Dolfin → 哌替啶  
Dolforin → 芬太尼  
Dolgesic codeina → 可待因  
Dolin(al/e) → 哌替啶  
Dolind → 吗啡  
Dolisan(a) → 哌替啶  
Dolisina (B) → 丙哌利定  
Dolivane → 哌替啶  
Dolmed → 美沙酮  
Dolmen → 可待因  
Dolo Prolixan → 右丙氧芬  
Dolocalm → 哌替啶  
Dolocap → 右丙氧芬  
Dolocodon → 羟考酮  
Dolodens → 可待因  
Dolodorin → 羟考酮  
Dolodorm → 羟考酮  
Dolofina → 美沙酮  
Dolofrix → 可待因  
Dologastrine → 可待因  
Doloheptan / Doloheptone → 美沙酮  
Doloksen → 右丙氧芬  
Dolomedil → 可待因  
Doloneurin(e) → 哌替啶  
Dolonovag → 氢吗啡酮  
Dolopet(h)in → 哌替啶  
Dolophin(e) → 美沙酮  
Dolo-prolixan → 右丙氧芬  
Dolopur → 哌替啶  
Dolopyrine → 可待因  
Dolor → 哌替啶  
Dolorex → 美沙酮  
Doloridine → 哌替啶  
Dolormin, Dolornin → 哌替啶  
Dolorol → 美沙酮  
Dolorphen → 右丙氧芬  
Dolosal, Dolosan → 哌替啶  
Doloscopin → 右丙氧芬  
Dolosil, Dolosin → 哌替啶  
Dolotard → 右丙氧芬  
Doloxene (N) → 右丙氧芬

Dolphen → 氢可酮  
Dolsin → 哌替啶  
Dolsona → 美沙酮  
Dolstop → 可待因  
Doltard → 吗啡  
Dolvanol → 哌替啶  
Dolviran → 可待因  
Domanid → 美沙酮  
Domopon → 鸦片  
Donatussin DC → 氢可酮  
Donnagel PG → 鸦片  
Donopen → 芬太尼  
Doraphen → 右丙氧芬  
Dorexol → 美沙酮  
Dorlise → 替利定  
Dornot → 哌替啶  
Dorsanvite → 羟考酮  
Dosicodid → 氢可酮  
Dosilantin(e/o) → 哌替啶  
Dostil → 可待因  
Doxaphene → 右丙氧芬  
DP 1 / 2 / 3 → 可待因  
Drocode → 醋氢可待因  
Dromoran → 左啡诺  
羟蒂巴酚 → 第 4 页  
DTF → 美沙酮  
Dualgin → 吗啡  
Ducodal → 羟考酮  
Dunaphorine → 吗啡  
Duocet → 氢可酮  
Duodin → 氢可酮  
Duponil → 可待因  
Duradal HD → 氢可酮  
Duradyne → 氢可酮  
Duragesic (TTS) → 芬太尼  
Duralmor LP → 吗啡  
Duramorph (PF) → 吗啡  
Duraspan → 可待因  
Duratuss HD → 氢可酮  
Durogesic (TTS) → 芬太尼  
Duromorph → 吗啡  
Duro-Tuss → 福尔可定  
Dykatuss Co → 可待因  
Dymadon Co / Forte → 可待因  
Dymopoxyphene → 右丙氧芬  
Dynapayne → 可待因  
Dyrosol → 可待因

- E -

Eblimon → 可待因  
芽子碱 → 第 4 页  
ETAZENE → 第 4 页  
Eclorion → 海洛因

ED TLC / ED Tuss HC → 氢可酮  
Edulcor → 可待因  
Edusan → 羟考酮  
Efeko → 可待因  
Efetal → 可待因  
Effentora → 芬太尼  
Efferalgan, Efferbalgine → 可待因  
Efrod → 可待因  
Ekrised → 鸦片  
Emedrine → 鸦片  
Emet(h)ibutin → 二甲噻丁  
Emexel → 吗啡  
Empacod → 可待因  
Empirin → 可待因  
Empracet → 可待因  
Emptec 33 → 可待因  
End Pain → 可待因  
Endagen HD, Endal → 氢可酮  
Endal codein → 可待因  
Endal HD (plus) → 氢可酮  
Endcol Linctus → 可待因  
Endocet, Endodan → 羟考酮  
Endolat(e) → 哌替啶  
Endone → 羟考酮  
Enplus-HD → 氢可酮  
Entuss (D) → 氢可酮  
Ephedyl → 可待因  
Ephepect → 可待因  
Ephydion → 乙基吗啡  
Epidosan Compuesto → 可待因  
Epimor(ph) → 吗啡  
Eptadol, Eptadone → 美沙酮  
Eptalgine → 苯吗庚酮  
Eptanone → 苯吗庚酮  
Equimorphine → 羟考酮  
Erantin → 右丙氧芬  
Ergo-Lonarid → 可待因  
Eroin(a) → 海洛因  
Errecalma → 右吗拉胺  
Erythroxyllum coca → 古柯叶  
Erytroxylin(e) → 可卡因  
Escobal → 鸦片  
Escof(ed)al → 羟考酮  
Escogripp → 可待因  
Escolaudol → 氢吗啡酮  
Escopedron → 羟考酮  
Escopermida → 地索吗啡  
Escopon → 鸦片  
Escotussine → 醋氢可待因  
Esgic codeine → 可待因  
Espasmoalgolisina → 美沙酮  
Espasmo-Cibalena Fuerte → 可待因  
Espasmodolisina → 丙哌利定  
Espasmosanil → 鸦片

Espasmoaxal → 吗苯丁酯  
Espectocural → 可待因  
Est(h)ocin(e) → 地美沙朵  
Estupenaln → 羟考酮  
Estupenona → 羟考酮  
Ethicod → 可待因  
Ethnin(e) (simplex) → 福尔可定  
Ethohexeridine → 依托利定  
Ethomorphine → 乙基吗啡  
ETONITAZEPYNE → 第 4 页  
Ethylcocaine → 芽子碱  
乙甲噻丁 → 第 4 页  
乙基吗啡 → 第 8 页  
Etobedolum → 依托尼秦  
依托尼秦 → 第 4 页  
Etopalin → 依托尼秦  
Etopedolum → 依托尼秦  
埃托啡 → 第 4、8 页  
依托利定 → 第 4 页  
Etoxiscerol → 依托利定  
Eubin(a/e) → 羟考酮  
Eubispasme → 乙基吗啡  
Eucalyptine → 可待因  
Eucalyptine pholcodine → 福尔可定  
Eucalyptospirine → 乙基吗啡  
Eucalytux → 可待因  
Euco(po)n → 去甲美沙酮  
Eucodal(e/um) → 羟考酮  
Eucodamin(a/e) → 羟考酮  
Eucodin(e) → 可待因  
Eucodinina → 羟考酮  
Eucosan → 羟考酮  
Eudin → 羟考酮  
Eudol → 羟考酮  
Eudolak → 哌替啶  
Eukdin → 羟考酮  
Eukodal, -n → 羟考酮  
Eulyptan → 可待因  
Eumorfol, Eumorphal → 羟考酮  
Eupharma → 外消旋吗拉胺  
Euphon (N) → 可待因  
Eurodal → 羟考酮  
Eutagen → 羟考酮  
Evacode → 可待因  
Examin → 二甲噻丁  
Exo-Tuss → 氢可酮  
Expectal(in) (S) → 可待因  
Expectico → 氢可酮  
Expectofar → 可待因  
Expectosan → 可待因  
Expectysat → 醋氢可待因  
Expulin / Expylin → 福尔可定  
Extussin → 去甲美沙酮

- F -

Fabra 004 → 芬太尼  
Falcodyl → 福尔可定  
Famcod → 可待因  
Famel → 可待因  
Fanaxal → 阿芬太尼  
Farmebrom Compuesto → 可待因  
Fastfen → 舒芬太尼  
FDS Aspirin → 美沙酮  
Fedac → 可待因  
Fel(i)din → 哌替啶  
Femadol → 右丙氧芬  
Feminax → 可待因  
Fenadon(a/e) → 美沙酮  
Fenatsokin / Fenazosin → 非那佐辛  
Fendyl → 可待因  
Fenekodin → 可待因 / 乙基吗啡  
Fenergan → 可待因  
Fenipectum → 可待因  
Fenodid → 芬太尼  
Fenpidon → 地匹哌酮  
Fentabbott → 芬太尼  
Fentaderm → 芬太尼  
Fentadolon, Fentadur → 芬太尼  
Fentagesic → 芬太尼  
Fentahehexal → 芬太尼  
Fentaject → 芬太尼  
Fental(is) → 芬太尼  
Fentalim → 阿芬太尼  
Fentamed → 芬太尼  
Fentamorf (Forte) → 舒芬太尼  
Fentanest → 芬太尼  
芬太尼 → 第 4 页  
Fentastad → 芬太尼  
Fentatienil (Forte) → 舒芬太尼  
Fentatil → 芬太尼  
Fentax, Fentaz → 芬太尼  
Fentoron → 芬太尼  
Fentos → 可待因  
Fentuss → 氢可酮  
Fetanex → 芬太尼  
Filtaten → 芬太尼  
Fiorinal codein(a/e) → 可待因  
Fiortal → 可待因  
Fiseptona → 美沙酮  
Fitotos → 可待因  
Flavo → 氢可酮  
Flogodin → 苯吗庚酮  
Fluanisone → 芬太尼  
Flucol → 可待因  
Fludactil 10 → 可待因  
Fludan codeina → 可待因

Fludeten → 可待因  
Fluidin → 可待因  
**4-氟异丁基芬太尼(4-FIBF, pFIBF)** → 第 4 页  
Flurex → 可待因  
Folco retard → 可待因  
Folcovin → 福尔可定  
Folium cocae → 古柯叶  
Fonal N, Foral → 可待因  
Formulix → 可待因  
Forpyn → 可待因  
Fortalidon (S) → 可待因  
Fortamol → 可待因  
Fortuss → 醋氢可待因  
Fribagyl → 可待因  
Fritussin → 乙基吗啡  
Fulpen → 可待因  
Funaton → 二甲噻丁  
咪喃芬太尼 → 第 4 页  
咪替啶 → 第 4 页  
Furex → 咪替啶  
Fysepton → 美沙酮

- G -

G.N.O. 30 MG → 吗啡  
Gafanal → 右丙氧芬  
Gal(en)phol → 福尔可定  
Galake → 醋氢可待因  
Galcodine → 可待因  
Gayakodin → 可待因  
Gelocatil Codeina → 可待因  
Gelonida (NA) → 可待因  
Gelumaline → 可待因  
GEM → 可待因  
Gencodin Tuss → 氢可酮  
Genocodein(e) → 可待因  
Genomorf(a) / Genomorphin(e) → 吗啡  
Genopon → 鸦片  
Gentarol N → 可待因  
Gergine K → 可待因  
Gestic 5 → 氢可酮  
Gevelina → 丙哌利定  
Gevilan → 尼可吗啡  
Gewalan → 尼可吗啡  
Glicima → 替利定  
Glicocinnamina → 可待因  
Gloceda → 可待因  
Glottyl → 可待因  
Glucomagna → 可待因  
Glucopain → 可待因  
Glycodine → 福尔可定  
Gobbidona → 美沙酮

Goldgesic → 可待因  
Gomefedrina → 可待因  
Gragenil → 可待因  
Grapon → 二乙噻丁 / 二甲噻丁  
Graten → 吗啡  
Gratidin(a/e) → 哌替啶  
Gripalgine → 可待因  
Gripkill → 乙基吗啡  
g-Tuss → 氢可酮  
Guaifenesin AC / DAC → 可待因  
Guévéline → 丙哌利定  
Guiaphen HD → 氢可酮  
Guiatussin codein → 可待因

- H -

H.E.S. → 美沙酮  
Habernyl → 福尔可定  
Haldid → 芬太尼  
Haloanisone → 芬太尼  
Harmar → 右丙氧芬  
Hederix (Plan) → 可待因  
Hefanil → 芬太尼  
Hepagin, Hepaguine → 苯吗庚酮  
Hept(az)on(e) → 苯吗庚酮  
Heptadol, Heptadon(a) → 美沙酮  
Heptal(g)in(a/e) → 苯吗庚酮  
Heptanal, Heptanon (a/e) → 美沙酮  
海洛因 → 第 4、8 页  
Herolan → 海洛因  
Hesse → 美沙酮  
Hexafentanyl → 芬太尼  
Hexalgon → 诺匹哌酮  
Hexa-Optalgin → 诺匹哌酮  
Hexapneumine → 福尔可定  
Hexapon → 鸦片  
Hibernyl → 福尔可定  
Hicodán → 氢可酮  
Hicomina → 氢可酮  
Hidroco(deino)n(e) → 氢可酮  
Hidrocodal → 羟考酮  
Hidrolaudín → 羟考酮  
Hip(no)sedan → 吗啡  
Hist(ex) HC → 氢可酮  
Histafed → 可待因  
Histagrip codeina → 可待因  
Histalix → 可待因  
Histaverin → 可待因  
Histinex HC / PV → 氢可酮  
Histussin (HC) → 氢可酮  
Holopon → 鸦片  
Homocaine → 芽子碱  
Homocodeina, -e → 福尔可定



Homopavine → 鸦片  
Hopiton → 二甲噻丁  
Hubacodid → 氢可酮  
Humex → 乙基吗啡  
Humex Fournier → 福尔可定  
Hy 5 → 氢可酮  
Hy(-)Phen (HD) → 氢可酮  
Hycodan, → 氢可酮  
Hycofed → 氢可酮  
Hycogesic → 氢可酮  
Hycomal DH → 氢可酮  
Hycomed → 氢可酮  
Hycomine → 氢可酮  
Hycon → 氢可酮  
Hyco-Pap → 氢可酮  
Hycophen → 氢可酮  
Hycosin → 氢可酮  
Hycotuss → 氢可酮  
Hyco-V → 氢可酮  
Hydal, Hydol → 氢吗啡酮  
Hydro. Bitar → 氢可酮  
Hydrocet → 氢可酮  
Hydrocodal → 羟考酮  
Hydrocodan → 醋氢可待因  
Hydrocodeinon(e), Hydrocodin → 醋氢可待因 / 氢可酮  
氢可酮 → 第 4 页  
Hydro-Coff → 氢可酮  
Hydrocon(um) / Hydrokon → 氢可酮  
Hydrogesic → 氢可酮  
Hydrolaudin → 羟考酮  
Hydromat, Hydromet → 氢可酮  
Hydromine → 氢可酮  
Hydromorph (Contin) → 氢吗啡酮  
氢吗啡醇 → 第 4 页  
氢吗啡酮 → 第 4 页  
Hydropane → 氢可酮  
Hydropantopon → 鸦片  
Hydro-Pap → 氢可酮  
Hydropavone → 鸦片  
Hydrophed, Hydrophen → 氢可酮  
HydroStat (IR) → 氢可酮 / 氢吗啡酮  
Hydrotropine → 氢可酮  
Hydrotuss(in) → 氢可酮  
羟哌替啶 → 第 4 页  
Hyfed → 氢可酮  
Hymorphan → 氢吗啡酮  
Hymorphin → 双氢吗啡  
Hypertussin → 可待因  
Hypnorm → 芬太尼  
Hypon → 可待因  
Hytussin → 氢可酮

- I -

Ibudone → 氢可酮  
Ibukod → 可待因  
Icosine → 可卡因  
Ieroin → 海洛因  
Iftopon → 鸦片  
Ilvico → 可待因  
Imchi → 鸦片  
Immobilon → 埃托啡  
Imorfan → 氢吗啡酮  
Imshi → 鸦片  
Inalpin → 可待因  
Indalgin → 乙基吗啡  
Infacet → 可待因  
Infangyl → 福尔可定  
Infapain (forte) → 可待因  
Infumorph → 吗啡  
Innovan, Innovar → 芬太尼  
Inoval → 芬太尼  
Insi → 鸦片  
Instanyl → 芬太尼  
Intard → 地芬诺酯  
Iodal (HD) → 氢可酮  
Iotussin D / HC → 氢可酮  
Ipalat codein → 可待因  
Ipeca(rin) → 可待因  
Ipecopan → 鸦片  
Ipesandrina, -e → 苯吗啡 / 鸦片  
Ipropethidine → 丙哌利定  
Iroco-par C → 可待因  
Iroini → 海洛因  
Isoadanon(e), Isoadona → 异美沙酮  
Isoamidon(a/e) → 异美沙酮  
Isoclor → 可待因  
Isocodeine → 可待因  
异美沙酮 → 第 4 页  
Isonipeccain(a/e) → 哌替啶  
Isopedina, -e → 丙哌利定  
Isopolamidon → 异美沙酮  
Isopromedol → 三甲利定  
异硝氮烯 → 第 5 页  
Ivonol → 芬太尼

- J -

J Tan D HC → 氢可酮  
JayCof HC → 氢可酮  
Jetricum → 右吗拉胺  
Jodeine → 可待因  
Jucodine → 可待因 / 乙基吗啡  
Juvapon → 鸦片

- K -

Kadian → 吗啡  
Kaodone, Kaodyne → 可待因  
Kaofort → 可待因  
Kapake → 可待因  
Kapanol → 可待因  
KBP/O → 鸦片  
Kesso-gesic → 右丙氧芬  
Ketalgin(e) → 美沙酮  
凯托米酮 → 第 5、8 页  
Ketodur → 凯托米酮  
Ketogan, Ketogin (Novum) → 凯托米酮  
Ketorax → 凯托米酮  
KG Tussin → 氢可酮  
KG(-)Tuss HD, KG-Dal HD → 氢可酮  
KGS HC → 氢可酮  
Kiddiekof → 可待因  
Kitadol → 替利定  
Kitalgin → 美沙酮  
Klipal (codeine) → 可待因  
Kliradon → 凯托米酮  
Klosidol → 右丙氧芬  
Kobaton → 二甲噻丁  
Kodamid → 可待因  
Kodapon → 可待因  
Koden → 可待因  
Kodimagnyl → 可待因  
Kodineks → 可待因 / 乙基吗啡  
Kodipar → 可待因  
Kodipen → 可待因 / 乙基吗啡  
Kodis → 可待因 / 乙基吗啡  
Kodulumine → 可待因 / 乙基吗啡  
Kolikodal → 氢可酮  
Koludine → 可待因 / 乙基吗啡  
Korylan → 可待因  
Küramol → 可待因  
Kwelcof → 氢可酮

- L -

LAAM → 阿醋美沙朵  
Lac(rima) papaveris → 鸦片  
Lactocol → 可待因  
Laemoranium → 左啡诺  
Laevo-ecgonine → 芽子碱  
Laevomethadon → 美沙酮  
Lafene → 芬太尼  
LAK → 替利定  
Lamaline → 鸦片  
Lantuss → 福尔可定  
Laokon → 羟考酮  
Lasa codeina → 可待因  
Laudacon(um) → 氢吗啡酮

Laudadin → 氢吗啡酮  
Laudano, -um → 鸦片  
Laudator → 鸦片  
Laudicon → 氢吗啡酮  
Laudopan, Laudopon → 鸦片  
Lealgin → 苯哌利定  
Lecacin → 地美沙朵  
Lemorán → 左啡诺  
Lemtidin → 哌替啶  
Lenadol → 可待因  
Lenapain → 可待因  
Lenazine forte → 可待因  
Lenidol → 哌替啶  
Lenoltec → 可待因  
Lentadol → 右丙氧芬  
Lentogesic → 可待因 / 右丙氧芬  
Lentusin → 醋氢可待因  
Lepheton → 乙基吗啡  
Leptanal → 芬太尼  
Leptophen / Leptofen → 芬太尼  
Ler inol → 阿尼利定  
Leritin(a/e) → 阿尼利定  
Leskin → 芬太尼  
Lesspain → 可待因  
Leucodinine → 麦罗啡  
Levadon(a/e) → 美沙酮  
Levall → 氢可酮  
Levo-Dromoran → 左啡诺  
Levomethadon(e/um) → 美沙酮  
左美沙芬 → 第 5 页  
左吗拉胺 → 第 5 页  
左芬啡烷 → 第 5 页  
Levorphan(e/um) → 左啡诺  
左啡诺 → 第 5 页  
Levothyl → 美沙酮  
Liberaxim → 氢吗啡酮  
Liberen → 右丙氧芬  
Liden → 异美沙酮  
Lidol(um) → 哌替啶  
Lightgen → 醋氢可待因  
Limifen → 阿芬太尼  
Linctifed → 可待因  
Linctus Tussinol → 福尔可定  
Lindilane → 可待因  
Linfadol → 右吗拉胺  
Liqui Tuss HD → 氢可酮  
Liquicet → 氢可酮  
Liquicough → 氢可酮  
Liquigesic → 可待因  
Liquitussin HC → 氢可酮  
Lisofrin → 氢可酮  
Lispafena → 地芬诺辛  
Locepin → 吗啡

Lofene → 地芬诺酯  
Lofenoxal → 地芬诺酯  
Logen → 地芬诺酯  
Logicin → 可待因  
Lokarin → 地美沙朵  
Lomotil → 地芬诺酯  
Lonarid (N) → 可待因  
Longtussin → 可待因  
Lonox → 地芬诺酯  
Lorcet, Lorcide → 氢可酮  
Loremid → 哌替啶  
Lorfallgyl → 哌替啶  
Lorpac → 氢可酮  
Lortab (ASA) → 氢可酮  
Lortuss → 氢可酮  
L-Polamidon, L-Polamivet → 美沙酮  
Lucayan → 替利定  
Lucodan → 氢吗啡酮  
Ludicodine → 可待因 / 乙基吗啡  
Ludonal → 羟考酮  
Lusadol → 可待因  
Lydol(um) → 哌替啶  
Lyopect → 可待因 / 尼可待因  
Lyptocodine → 福尔可定  
Lyspafen(e/a) → 地芬诺辛

#### - M -

M Dolor, M Eslon, M Long → 吗啡  
M.O.S. (SR) → 吗啡  
Madak → 鸦片  
Makatussin (forte) → 醋氢可待因  
Makatussin codein → 可待因  
Makowiec → 鸦片  
Mandros forte → 可待因  
Maperidina → 哌替啶  
Marcof → 氢可酮  
Mardon → 右丙氧芬  
Margesic → 可待因  
Margesic H → 氢可酮  
Margesic improved → 右丙氧芬  
Marrubène → 乙基吗啡  
Mathadose → 美沙酮  
Matrifen → 芬太尼  
Matripain → 芬太尼  
Maxadol (forte) → 可待因  
Maxidon → 吗啡  
Maxidone → 氢可酮  
Maxi-Tuss → 氢可酮  
Maxrel → 芬太尼  
M-Clear → 氢可酮  
MCR → 吗啡  
M-Dolor → 吗啡  
Mecodin(e) → 美沙酮

Meconium → 吗啡 / 鸦片  
Mecopon → 鸦片  
Medcodin → 氢可酮  
Medeperin → 哌替啶  
Mederol → 哌替啶  
Medicap → 氢可酮  
Medicod → 可待因  
Medicodal → 羟考酮  
Medimonth → 可待因  
Medipain → 氢可酮  
Medituss (D)AC → 可待因  
Medocodene → 可待因  
Medonol → 右丙氧芬  
Medrinol → 哌替啶  
Medtuss → 氢可酮  
Mefedin(a/e) → 哌替啶  
Mefenona → 美沙酮  
Mefentanyl → 3-甲基芬太尼  
Megadolor → 可待因  
Megamor → 氢可酮  
Meganyl → 芬太尼  
Megapyrin → 可待因  
Mekodin → 美沙酮  
Mekopon → 鸦片  
Meloka → 可待因  
Melrosum codein → 可待因  
Melson → 吗啡  
MEM(ine) → 福尔可定  
M-END → 氢可酮  
Mendelg(u)ina → 哌替啶  
Mepadin → 哌替啶  
Mepecton(e) → 美沙酮  
Mepenole → 哌替啶  
Meper(id)ol → 哌替啶  
Mepergan (fortis) → 哌替啶  
Meperidin(a/e/um) → 哌替啶  
Meperidina Chobet / Syntyal → 哌替啶  
Meperidinic acid → 哌替啶中间体 C  
Mephedine → 哌替啶  
Mephemon, Mephenon(e) → 美沙酮  
Mepidon(a) → 去甲美沙酮  
Meprogenesic → 可待因  
Mepromol → 可待因  
Meprozine → 哌替啶  
Merck Linctus → 可待因  
Merco D → 氢可酮  
Mercodinone → 氢可酮  
Mercodol → 氢可酮  
Meridol D → 可待因  
Merperidin → 哌替啶  
Mersyndol → 可待因  
M-Eslon → 吗啡  
Met(h)adol → 地美庚醇

Metasedin → 美沙酮  
 Metaxol → 可待因  
美他佐辛 → 第 5 页  
 Metebanyl → 羟蒂巴酚  
 Metedine → 哌替啶  
美沙酮 → 第 5 页  
美沙酮中间体 → 第 5 页  
 Methadose → 美沙酮  
 Methatabs → 美沙酮  
 Methebanyl → 羟蒂巴酚  
 Methedine / Methidine → 哌替啶  
 Methobenzorphan → 美他佐辛  
 Methodex → 美沙酮  
 Methorphan → 消旋甲啡烷  
 Methorphanin → 左啡诺 / 消旋啡烷  
 Methoxacet → 可待因  
 Methoxisal C → 可待因  
**甲氧基乙酰芬太尼** → 第 5 页  
甲地索啡 → 第 5 页  
甲二氢吗啡 → 第 5 页  
 2-甲基-AP-237 → 第 5 页  
**3-甲基芬太尼** → 第 5、8 页  
**3-甲基硫代芬太尼** → 第 5、8 页  
 Methylmorphine → 可待因  
 Metidon → 美沙酮  
 甲硝苯 → 第 5 页  
美托酮 → 第 5 页  
 Metylan → 美沙酮  
 Mexe N → 可待因  
 Miadona, -e → 美沙酮  
 Mialgin → 哌替啶  
 Micracalm → 可待因  
 Mictoben → 羟考酮  
 Midadona, -e → 美沙酮  
 Migraeflux (N) → 可待因  
 Migralve → 可待因  
 Migralift → 可待因  
 Migrex → 可待因  
 Miheptane → 美沙酮  
 Mindol Merck → 乙基吗啡  
 Minopon → 鸦片  
 Mintex HC → 氢可酮  
 Miophen → 可待因  
 Mirfusot N → 可待因  
 Mitizan → 哌替啶  
 Mit's Linctus → 可待因  
 M-Long → 吗啡  
 Modiscop → 乙基吗啡 / 吗啡  
 Moheptan(a) → 美沙酮  
 Monapax → 醋氢可待因  
 Mor(pho)san → 吗啡  
吗拉胺中间体 → 第 5 页  
 Morapid → 吗啡  
 Morcap SR → 吗啡  
 Morcontin Continuos → 吗啡  
 Morfelen → 哌替啶  
 Morfi(a) → 吗啡  
 Morficon / Morfikon → 氢吗啡酮  
 Morficontin → 吗啡  
 Morfina serra → 吗啡  
 Morflin → 吗啡  
 Morfodid → 氢吗啡酮  
 Mornal → 吗啡  
 Morphacetin(um) → 海洛因  
 Morphalgin → 吗啡  
吗哌利定 → 第 5 页  
 Morpheum, Morphia → 吗啡  
 Morphi(c)um → 吗啡  
 Morphicon → 氢吗啡酮  
 Morphin(a/e/um) (B.I.) → 吗啡  
吗啡 → 第 5 页  
吗啡甲溴化物 → 第 5 页  
吗啡-N-氧化物 → 第 5 页  
 Morphitec → 吗啡  
 Morphodid → 氢吗啡酮  
 Morphodone → 苯吗庚酮  
 Morstel SR → 吗啡  
 Mortha → 吗啡  
 MOS(contin) → 吗啡  
 Motofen → 地芬诺辛  
 Motrax Plus → 右丙氧芬  
 m-oxydolantin → 哌替啶  
**1-甲基-4-苯基-4-哌啶丙酸酯** → 第 5 页  
 MS Contin → 吗啡  
 MS/L(S), MSI, MS(-)IR, MSR → 吗啡  
 MST (Uni)continus (retard) /  
 Mundipharma → 吗啡  
 MSTW → 吗啡  
**MT-45** → 第 5 页  
 Multacodin → 氢可酮  
 Muididol → 吗啡  
 MXL → 吗啡  
 Myanesine → 美沙酮  
 Mycodone → 氢可酮  
 Mydracaine → 可卡因  
 Myphetane DC → 可待因  
 Myprodol → 可待因  
 Myricodine → 麦罗啡  
**麦罗啡** → 第 5 页  
 Mytussin (D)AC → 可待因  
 Nalex DH → 氢可酮  
 Nalidin → 替利定  
 Napacod → 可待因  
 Napsalgesic → 右丙氧芬  
 Narcidine → 非那佐辛  
 Narcobasin(a/e) → 羟考酮  
 Narcodal → 羟考酮  
 Narcofedrina / Narcophedrin → 羟考酮  
 Narcofor → 哌替啶  
 Narcolo → 右吗拉胺  
 Narcoxon → 鸦片  
 Narcosin → 羟考酮  
 Narcotal → 鸦片  
 Narfen → 非那佐辛  
 Nargevet → 羟考酮  
 Narphen → 非那佐辛  
 Narzocina → 非那佐辛  
 Nasatuss → 氢可酮  
 Natirose → 乙基吗啡  
 Natuscap retard → 可待因  
 NDHC → 尼二氢可待因  
 Nedolon A, P → 可待因  
 Nefertal → 右丙氧芬  
 Negadol → 醋氢可酮  
 Nembudeine → 可待因  
 Neo Codion (N) → 可待因 / 乙基吗啡  
 Neo Makatussine N → 醋氢可待因  
 Neocalmans → 吗啡  
 Neocoda, -e → 氢可酮  
 Neocodin(a/e) → 可待因 / 乙基吗啡 /  
 福尔可定  
 Neodemusin → 乙基吗啡  
 Neofed → 可待因  
 Neohypnopantone → 鸦片  
 Neomeritine → 可待因  
 Neopan → 鸦片  
 Neopect(oral) → 可待因  
 Neo-percodan → 氢可酮  
 Neoton → 二甲噻丁  
 Nepenthe → 吗啡  
 Netux → 可待因  
 Neuridon forte → 可待因  
 Neurine codeine → 可待因  
 Neurocaine → 可待因  
 Nicalgene → 哌替啶  
 Nican → 可待因  
 Nicaroa → 去甲美沙酮  
尼可待因 → 第 8 页  
尼二氢可待因 → 第 8 页  
尼可吗啡 → 第 5 页  
 Nicophin(e) → 尼可吗啡  
 Nicotinoylcodeine → 尼可待因  
 Nilfene → 芬太尼

- N -

Niodid → 氢可酮  
 Nipecopan / Nipecotan → 阿尼利定  
 Nisentil / Nisintil → 阿法罗定  
 Nitrocod → 可待因  
 Niver → 可待因  
 Noceptin → 吗啡  
 Nodalín → 美沙酮  
 Nomopain → 可待因  
 Nopyn → 可待因  
诺美沙朵 → 第 5 页  
 Noralget → 可待因  
 Noramidon → 去甲美沙酮  
 Norcet → 氢可酮  
去甲可待因 → 第 8 页  
 Nordemerol → 哌替啶中间体 B  
 Nordyl → 可待因  
 Norgan → 氢可酮  
 Norlaudon → 氢吗啡酮  
去甲左啡诺 → 第 5 页  
 Normedon(a) → 去甲美沙酮  
 Normeperidine → 哌替啶中间体 B  
去甲美沙酮 → 第 5 页  
去甲吗啡 → 第 5 页  
 Norpethidin(e) → 哌替啶中间体 B  
 Norphen → 非那佐辛  
诺匹哌酮 → 第 5 页  
 Nortuss → 可待因  
 Notuss → 氢可酮  
 Novacetol → 可待因  
 Novagesic → 右丙氧芬  
 Novagest codeine → 可待因  
 Novahistex (DH) → 氢可酮  
 Novahistex C → 可待因  
 Novahistine (DH) → 可待因 / 氢可酮  
 Novelaudon → 氢吗啡酮  
 Novicodin(a/e) → 醋氢可待因 / 氢可酮  
 Novo (A)C → 可待因  
 Novo Klosidol → 右丙氧芬  
 Novocalm → 可待因  
 Novocodon(e) → 醋氢可酮  
 Novogesic C → 可待因  
 Novolaudon → 氢吗啡酮  
 Novopon → 鸦片  
 Novopropoxyn → 右丙氧芬  
 N-Tussen → 氢可酮  
 Nucodan → 羟考酮  
 Nucofed → 可待因  
 Nucosef → 可待因  
 Nucotuss → 可待因  
 Numorphan → 氢吗啡醇 / 羟吗啡酮  
 Nurofen codein / plus → 可待因  
 Nyodid → 氢可酮

Oblioser → 吗啡  
 Occigrip → 可待因  
**奥芬太尼** → 第 5 页  
 Ocitonargenol / Ocytonargenol → 羟考酮  
 Ofium → 鸦片  
 Oglos (retard) → 吗啡  
 Ohmefentanyl → 倍他羟基-3-甲基芬太尼  
 Ohton → 二甲噻丁  
 OMF → 倍他羟基-3-甲基芬太尼  
 Omni-Tuss → 可待因  
 Omnopon(e/um) → 鸦片  
 OMS (Concentrate) → 吗啡  
 Onadox 118 → 醋氢可待因  
 Oncet → 氢可酮  
 Onsolis → 芬太尼  
 Opecto → 鸦片  
 Operidine → 苯哌利定  
 Ophion → 鸦片  
 Opial → 鸦片  
 Opidol (Retard) → 氢吗啡酮  
 Opiototal → 鸦片  
 Opistán → 哌替啶  
 Opitard → 吗啡  
**鸦片** → 第 5 页  
 Opoidin(e) → 鸦片  
 Oposal → 鸦片  
 Optalgin / Optalguine → 美沙酮  
 Optipect → 可待因  
 Optipyrin (S) → 可待因  
 Opton → 羟考酮  
 Opystan → 哌替啶  
 Oralet → 芬太尼  
 Oramorph (R / SR) → 吗啡  
 Ordine → 吗啡  
 Ordov → 可待因  
 Orfenso → 地匹哌酮 / 诺匹哌酮  
奥列巴文 → 第 5 页  
 ORLAAM → 阿醋美沙朵  
 Orphan → 消旋啡烷  
**邻氟芬太尼** → 第 5 页  
 Orthoxi(y)col → 可待因 / 氢可酮  
 Orton(e) → 二甲噻丁  
 Osmach → 芬太尼  
 Osmanil → 芬太尼  
 Ospalivina → 吗啡  
 Otati → 右丙氧芬  
 Otianest → 可卡因  
 Oxanest → 羟考酮  
 Oxicodal / Oxicodil → 羟考酮  
 Oxicon(um) / Oxikon → 羟考酮

Oxidolantina → 羟哌替啶  
 Oximorfona Chobert → 羟吗啡酮  
 Oxipet(h)idin(a/e/um) → 羟哌替啶  
 Oxy Contin, Oxy Fast → 羟考酮  
 Oxy(-)dolantin → 羟哌替啶  
 Oxy(co)cet → 羟考酮  
 Oxycodan, Oxycodone → 羟考酮  
羟考酮 → 第 5 页  
 Oxycodyl, Oxycodyne → 羟考酮  
 Oxycontin → 羟哌替啶 / 羟考酮  
 Oxydimorphone → 羟吗啡酮  
 Oxygesic → 羟考酮  
 Oxykodal / Oxykodan → 羟考酮  
 Oxymet(h)ebanol → 羟蒂巴酚  
羟吗啡酮 → 第 5 页  
 Oxynorm → 羟考酮  
 Oxypet(h)idin(um) → 羟哌替啶  
 Ozothine → 乙基吗啡

Pacero → 可待因  
 Pacofen → 可待因  
 Paderyl → 可待因  
 Padrina → 氢可酮  
 Painagon, Painamol plus → 可待因  
 Paincod → 可待因  
 Painezene → 可待因  
 Painrite (SA) → 可待因  
 Painstop → 可待因  
 Palamidone → 美沙酮  
 Palface → 右吗拉胺  
 Palfadonna → 右吗拉胺  
 Palfium → 右吗拉胺  
 Palfivet → 右吗拉胺  
 Palia Capsulas → 福尔可定  
 Paljin → 右丙氧芬  
 Palladone → 氢吗啡酮  
 Pallidone → 美沙酮  
 Palphium → 右吗拉胺  
 Pamedon(e) → 地匹哌酮  
 Pamergan → 哌替啶  
 Pamodona → 地匹哌酮  
 Pan(-)Opin → 鸦片  
 Panacet → 氢可酮  
 Panacod → 可待因  
 Panadeine (plus) → 可待因  
 Panadol codein / ultra → 可待因  
 Panalgen → 美沙酮  
 Panalgesic → 可待因  
 Panalvon → 右丙氧芬  
 Panamax → 可待因  
 Panasal → 氢可酮

Pancodin(a/e), Pancodinone → 羟考酮  
Pancodone Narphen → 非那佐辛  
Pandione → 羟考酮  
Panerel → 可待因  
Pangerin → 地美庚醇  
Pankopan → 可待因  
Panlaudon → 鸦片  
Panlor → 氢可酮  
Pantalgin(e) → 哌替啶  
Pantopium, -on → 鸦片  
Papaverculum → 鸦片  
Papaveretum → 鸦片  
Para(lgi)n → 可待因  
Paracetod → 可待因  
Paracodein / Paracodin(a/e) (N / retard) →  
醋氢可待因  
Paradex → 右丙氧芬  
对氟丁酰芬太尼 → 第 6 页  
对氟代芬太尼 → 第 6 页  
Parafon forte → 可待因  
ParaHist HD → 氢可酮  
Parahypon → 可待因  
Parake → 可待因  
Paramol → 醋氢可待因  
Paramorfan(a) / -phan → 双氢吗啡  
Paramorfin / Paramorphin(e) → 蒂巴因  
Parasedin → 美沙酮  
Pardale → 可待因  
Paregoric → 鸦片  
Parturiol → 羟考酮  
Parvon → 右丙氧芬  
Parzone → 醋氢可待因  
Pastillas Wilfe → 乙基吗啡  
Pavacol D → 福尔可定  
Paveral → 可待因  
Pavinal → 羟考酮  
Pavone → 鸦片  
Pavopin → 鸦片  
Paxidal → 可待因  
Paxile → 可待因  
Pazbronquial → 可待因  
Pectamed → 可待因  
Pectine → 福尔可定  
Pectinfant → 可待因  
Pecto 6 → 乙基吗啡  
Pecto Baby → 福尔可定  
Pectocalmine → 可待因  
Pectolin → 福尔可定  
Pectolitan → 可待因  
Pectoral → 吗啡  
Pectoral Edulcor → 可待因  
Pectosan → 可待因 / 乙基吗啡 /  
福尔可定  
Pectoserum → 可待因

Pectospir → 可待因  
Pectovox → 可待因/鸦片  
Pediacof → 可待因  
Pedigesic → 可待因  
Pedituss → 可待因  
Pektoral → 可待因  
PEM → 福尔可定  
Pemadine → 哌替啶  
Penalgen → 美沙酮  
Pentalgin → 可待因  
Pentanyl → 芬太尼  
Pentapon(um) → 鸦片  
Pentracod → 氢可酮  
Pentrodin → 可待因  
Pentuss → 可待因  
Penumbrol → 羟考酮  
1-苯乙基-4-苯基-4-哌啶乙酸酯 →  
第 6、8 页  
Percobarb → 羟考酮  
Percocet → 羟考酮  
Percodal → 羟考酮  
Percodan → 氢可酮 / 羟考酮  
Percode → 可待因  
Percoral → 氢吗啡酮  
Percudan (demi) → 羟考酮  
Perdolan (compositum) → 可待因  
Perdolat → 替利定  
Perduretas codeina (retard) → 可待因  
Permonid(a) → 地索吗啡  
Peronin(a/e) → 苾吗啡 / 麦罗啡  
Perpain → 可待因  
Perpector → 可待因  
Pertussex Compositum → 可待因  
Pervioral → 福尔可定  
Petalgin → 美沙酮  
Petanal → 哌替啶  
Petantin → 哌替啶  
Peter's sirop → 乙基吗啡  
Pethadol → 哌替啶  
Pethanal / Pethanol → 哌替啶  
Pethelorfan / Pethilorfan → 哌替啶  
Pethenal → 哌替啶  
哌替啶 → 第 6 页  
哌替啶中间体 A / B / C → 第 6 页  
Pethidinic acid → 哌替啶中间体 C  
Pethidinum, corpus intermissum A / B / C  
→ 哌替啶中间体 A / B / C  
Pethidol, Pethidone → 哌替啶  
Pethilan → 哌替啶  
Pethoid → 哌替啶  
Petigan → 哌替啶  
Petisedol → 哌替啶  
Phen(a)dex → 可待因  
Phen(e)sedyl (Linctus) → 可待因

Phenadon(e) → 美沙酮  
苯吗庚酮 → 第 6 页  
Phenaemal → 苯吗庚酮  
非那丙胺 → 第 6 页  
Phenaphen → 可待因  
Phenatrocaps → 鸦片  
Phenatrocist → 鸦片  
非那佐辛 → 第 6 页  
Phencodin → 可待因 / 福尔可定  
Phenehist DC → 可待因  
Phenephrin → 可待因  
Phenergan → 可待因  
Phenethylazocin(e/um) → 非那佐辛  
Phenexpect CD → 可待因  
非诺啡烷 → 第 6 页  
苯哌利定 → 第 6 页  
Pherazine → 可待因  
Phol Tussil, Phol Tux Expectorans →  
福尔可定  
福尔可定 → 第 8 页  
Pholcolin, Pholcolix → 福尔可定  
Pholcomed → 福尔可定  
Pholcoméréprine → 福尔可定  
Pholcomex → 福尔可定  
Pholcones → 福尔可定  
Pholtex, Pholtrate → 福尔可定  
Phrenilin → 可待因  
Phylazocine → 非那佐辛  
Phymet DTF → 美沙酮  
Phys(op)epton(e) → 美沙酮  
Phytadon → 哌替啶  
Pilfor → 可待因  
匹米诺定 → 第 6 页  
Pinadone DTF → 美沙酮  
Pinex (forte) → 可待因  
Pipadone → 地匹哌酮  
Piperosal → 哌替啶  
Pipidon(a/e) → 地匹哌酮  
Piraud(-)Pect → 可待因  
Piribenzamina → 可待因  
Piridolan → 哌替啶  
Piridosal → 哌替啶  
Pirifedrina → 可待因  
Piril → 右丙氧芬  
哌替啶 → 第 6 页  
Pirium → 哌替啶  
Pirophen → 可待因  
Piroso → 可待因  
Pirrolamidol → 右吗拉胺  
Piseptona → 美沙酮  
Pitidin → 哌替啶  
Pleumolysin → 可待因  
PMS → 氢吗啡酮

Pneumogenol → 可待因  
Pneumopan → 可待因  
Pneumotussin HC → 氢可酮  
Polamidon(e) C → 美沙酮  
Polamivet → 美沙酮  
Polery / Poléry → 可待因 / 乙基吗啡  
Poly Tussin → 氢可酮  
Polygesic → 氢可酮  
Porfolan → 美沙酮  
PP-Cap → 右丙氧芬  
PPMP → 1-甲基-4-苯基-4-哌啶丙酸酯  
Praia → 右丙氧芬  
Pre(-)pethidin(e) → 哌替啶中间体 A  
Preanest → 鸦片  
Precedil / Precedyl → 哌替啶  
Premidan → 鸦片 / 福尔可定  
Premoramid(e) → 吗拉胺  
Preparten → 右丙氧芬  
Pressinogen D → 氢可酮  
Priatan → 醋氢可待因 / 氢可酮  
Primotussin N → 可待因  
Prinadol → 非那佐辛  
Prisiliden(a/e) / Prisilidin → 阿法罗定  
Pro(caps) 65 → 右丙氧芬  
Procodal → 氢可酮  
Procodin(e) → 可待因  
Procorman → 氢吗啡酮  
Prodeine → 可待因  
Prodromine → 福尔可定  
普罗庚嗪 → 第 6 页  
Proladone → 羟考酮  
Prolex → 氢可酮  
Promedol(um) → 三甲利定  
Promedyl → 可待因  
Pro-Meperdan → 哌替啶  
Promethazine VC → 可待因  
Pronarcin → 羟考酮  
Prontal(gine) → 可待因  
Propacet → 右丙氧芬  
Propachem → 氢可酮  
Propain (forte) → 可待因 / 氢可酮  
Propalgyl → 地美沙朵  
Propecton → 可待因  
丙哌利定 → 第 6 页  
丙吡胺 → 第 8 页  
Propofan → 右丙氧芬  
Propox → 右丙氧芬  
Propoxifeno / Propoxyphene → 右丙氧芬  
Propoxychel → 右丙氧芬  
Propoxymol → 右丙氧芬  
Propoxyn → 右丙氧芬  
Propy-petidin → 丙哌利定  
Protector → 地芬诺酯

**PROTONITAZENE** → 第 6 页  
Protuss (D) → 氢可酮  
Proxagesic → 右丙氧芬  
Proxene → 右丙氧芬  
Proxifezone / Proxyphe(zone) → 右丙氧芬  
Psicain(e) → 可卡因  
Psyquil (Compositum) → 哌替啶  
PU Tussin → 氢可酮  
Pulmagol → 可待因  
Pulmesepa → 可待因  
Pulmocure → 醋氢可待因  
Pulmofluide → 福尔可定  
Pulmoluy S → 羟考酮  
Pulmoquin → 可待因  
Pulmosodyl → 乙基吗啡  
Pulmospir → 乙基吗啡  
Pulmothiol → 可待因  
Pulmoxédol → 乙基吗啡  
PV Tussin → 氢可酮  
Pynmed → 可待因  
Pynstop → 可待因  
Pyr(r)olamidol → 右吗拉胺  
Pyracod → 可待因  
Pyrium → 哌肼米特

#### - Q -

Q.V. Tussin → 氢可酮  
Quatrogen → 芬太尼  
Quintopan → 可待因 / 乙基吗啡  
Quirinacum → 鸦片  
Quotidina, -e, -on → 美沙酮

#### - R -

消旋甲啡烷 → 第 6 页  
外消旋吗拉胺 → 第 6 页  
消旋啡烷 → 第 6 页  
Radipon → 可待因  
Radyocodine → 可待因  
RAF → 氢可酮  
Ralopar → 去甲美沙酮  
Ramistos → 可待因  
Rapacodin → 醋氢可待因  
Rapifen → 阿芬太尼  
Reasec → 地芬诺酯  
Recindal → 氢可酮  
Recipect → 可待因  
Rectoceptal → 福尔可定  
Rectopyrine → 可待因  
Regredol → 右丙氧芬  
Rekod → 可待因  
Relipain → 吗啡

Remadacen → 醋氢可待因  
Remadeine → 醋氢可待因  
Remicil → 瑞芬太尼  
瑞芬太尼 → 第 6 页  
Rescudose → 吗啡  
Respilene → 福尔可定  
Resulin → 氢可酮  
Resyl (Plus) → 可待因  
Retardin → 地芬诺酯  
Rheatrol → 地芬诺辛  
Ribofentanyl → 芬太尼  
Rikodeine → 醋氢可待因  
RMS (Uniserts) → 吗啡  
Robafen (DAC) → 可待因  
Robaxacet 8 → 可待因  
Robaxisal C → 可待因  
Robidone → 氢可酮  
Robitussin (D)AC → 可待因  
Rocodin → 可待因  
Ro-Codone → 氢可酮  
Rogestic → 氢可酮  
Roka(mo)l (plus) → 可待因  
Rokacet → 可待因  
Rokanite → 可待因  
Rolar → 可待因  
Rolatuss → 可待因 / 氢可酮  
Romidol → 右丙氧芬  
Romilar AC → 可待因  
Roni-Tuss → 氢可酮  
Ropoxy → 右丙氧芬  
Rotussin SRC → 氢可酮  
Roxanol → 吗啡  
Roxicet → 羟考酮  
Roxicodone → 羟考酮  
Roxilox → 羟考酮  
Roxiprin → 羟考酮  
RU(-)Tuss → 氢可酮  
Rubelix → 福尔可定  
Rubidexol → 美沙酮  
Ryma C(X) → 可待因

#### - S -

S Pain 65 → 右丙氧芬  
S.M. Beta Retard → 吗啡  
Sagydal → 可待因  
Saintbois → 乙基吗啡  
Sakhte → 鸦片  
Salterpyn → 可待因  
Samtopon → 鸦片  
Sanasmol → 羟考酮  
Sancos → 福尔可定  
Sano(-)Tuss → 可待因

Sativex → 大麻浸膏  
Sauteralgyl → 哌替啶  
Scodolin(e) → 羟考酮  
Scolaudol → 氢吗啡酮  
Scopedron → 羟考酮  
Scopermid → 地索吗啡  
Scophedal → 羟考酮  
Scophol → 羟考酮  
Scripdyne → 右丙氧芬  
Scriptogesic → 可待因  
Sedadimona → 美沙酮  
Sedalmerck → 乙基吗啡  
Sedamidone → 美沙酮  
Sedantole → 可待因  
Sedapain → 可待因  
Sedarene → 可待因  
Sedascop → 吗啡  
Sedasolo → 鸦片  
Sedaspir → 可待因  
Sedaton → 芬太尼  
Sedeks B → 可待因  
Sedilix, Sedinol → 可待因  
Sedistal → 地芬诺酯  
Sedinct → 可待因  
Sedlingtus → 福尔可定  
Sedo rapide → 美沙酮  
Sedofil → 哌替啶  
Sedol → 吗啡  
Sédophon → 乙基吗啡  
Sedopon → 鸦片  
Sedo-Rapide → 美沙酮  
Sedospartol → 吗啡  
Sedotusse → 可待因  
Sekodin → 可待因  
Semcox → 氢吗啡酮  
Senepplus → 醋氢可待因  
Senetuss → 醋氢可待因  
Senodin AN → 可待因  
Sentonyl → 芬太尼  
Septa-On → 美沙酮  
Sevre Long, Sevreol → 吗啡  
Shikiton → 二甲噻丁  
Sigmalin B(6) forte → 右丙氧芬  
Simesalgina → 哌替啶  
Simoron → 美沙酮  
Sinalg(u)in(e) → 美沙酮  
Sinalgen → 氢可酮  
Sinconin / Sinkonin → 氢可酮  
Sinlaudine → 哌替啶  
Sintalgon, Sint(h)anal → 美沙酮  
Sintonyl → 芬太尼  
Sintiatrop sintyal → 鸦片  
Sintiodal → 羟考酮  
Sintonyl → 芬太尼

Sinustop → 可待因  
Sinutab → 可待因  
Sirop des Vosges → 福尔可定  
SK 65 APAP / compound → 右丙氧芬  
SK 6574 → 非那佐辛  
Skenan → 吗啡  
Slovalgin → 吗啡  
Smasmexine → 哌替啶  
Spasmomomedalgin → 哌替啶  
Solcode(in/ine) → 可待因  
Solpadeine → 可待因  
Solpadol, Soldaflex → 可待因  
Solucamphre → 可待因 / 乙基吗啡  
Solucodan → 氢可酮  
Somnopon → 鸦片  
Sophidone LP → 氢吗啡酮  
Spanck → 鸦片  
Spantuss HD → 氢可酮  
Spasma → 吗啡  
Spasmalgin(e) → 可待因/鸦片  
Spasmanodine → 可待因  
Spasmedal → 哌替啶  
Spasmexine → 哌替啶  
Spasmo Barbamine / Cibalgine(e)  
(Compositum) / Gerandol N → 可待因  
Spasmo(-)dolisin → 丙哌利定  
Spasmoalgolisine / -lysin → 美沙酮  
Spasmocip → 右丙氧芬  
Spasmodelgin → 哌替啶  
Spasmodolin → 哌替啶  
Spasmodifen → 可待因 / 吗啡 / 鸦片  
Spasmodolgin → 哌替啶  
Spasmodon, -on → 可待因 / 鸦片  
Spasmoplus → 可待因  
Spasmosol → 可待因 / 吗啡 / 鸦片  
Spasmoxyal(e) → 吗啡丁酯  
Spasmus → 鸦片  
Spectrapain (forte) → 可待因  
Spedro → 可待因  
SRM Rhotard → 吗啡  
S-T Forte → 氢可酮  
Stagesic → 氢可酮  
Staropon → 鸦片  
Statex → 吗啡  
Statess Green → 氢可酮  
Stellacyl → 可待因  
Stellorphine → 吗啡  
Stilpane → 可待因  
Stopayne → 可待因  
Stocodon → 氢可酮  
Stopit → 鸦片  
Stupenal, Stupenone → 羟考酮  
Sublimax → 芬太尼  
Sublimaz(in)e → 芬太尼

Sudhinol → 右丙氧芬  
Sufenta (Forte / Mite) → 舒芬太尼  
舒芬太尼 → 第 6 页  
Sufentil → 舒芬太尼  
Suncodin → 可待因  
Sup(p)olosal → 哌替啶  
Supadol → 可待因  
Supeudol → 羟考酮  
Supotos → 可待因  
Suppolosal → 哌替啶  
Suppomaline → 可待因  
Supposédol → 鸦片  
Supracodin → 氢可酮  
Supradol → 哌替啶  
Supragesic → 可待因 / 右丙氧芬  
Supraleodin → 可待因  
Supralgin → 苯吗庚酮  
Supresin (Forte) → 羟考酮  
Supress → 可待因  
Suton → 二甲噻丁  
SuTuss HC → 氢可酮  
Symoran → 美沙酮  
Synaleve → 可待因  
Synalgos DC → 醋氢可待因  
Synap → 右丙氧芬  
Synaston → 美沙酮  
Syncomil → 地芬诺酯  
Syndol → 可待因  
Synkonin → 氢可酮  
Synlaudine → 哌替啶  
Synthanal → 美沙酮  
Synthetic Heroin → 阿法甲基芬太尼  
Syrco → 美沙酮  
Syrocol → 可待因  
Syrup #4 → 氢可酮

- T -

T Gesic → 氢可酮  
Tabletas Quimpe → 可待因  
Tachidol → 可待因  
Takaton(e) → 二甲噻丁  
Talamonal → 芬太尼  
Talgesil → 芬太尼  
Talnur → 芬太尼  
Talvosilen → 可待因  
Tanyl → 芬太尼  
Tarapon → 鸦片  
Tardomorfin → 吗啡  
Tarmiment → 可待因  
Taurocolo → 去甲美沙酮  
Tawasan → 右丙氧芬  
Tebacetil / Thebacetyl → 醋氢可酮  
Tebaicin → 鸦片

Tebodal → 羟考酮  
Tecnal C → 可待因  
Tecodin(a/e) / Tekodin → 可待因/羟考酮  
Tega-Tussin → 氢可酮  
Temalon → 二乙噻丁  
Temigran → 可待因  
Tempa CD → 可待因  
Temsaljin → 可待因  
Tensolve → 可待因  
Tensopyn → 可待因  
Tenston → 可待因  
Teradyl → 可待因  
Terco C → 可待因  
Tercodine → 可待因  
Teredan → 氢可酮  
Termalgin codeina → 可待因  
Terpine des Monts-Dore → 乙基吗啡  
Terpoin → 可待因  
**四氢呋喃芬太尼(THF-F)** → 第 6 页  
Tetraon(um) → 鸦片  
T-Gesic → 氢可酮  
Thalamon(i)al → 芬太尼  
Thebacodon → 醋氢可酮  
**醋氢可酮** → 第 6 页  
Thebaica, -in, -um → 鸦片  
**蒂巴因** → 第 6 页  
Theba-Intran → 吗啡  
Thebametten → 吗啡  
Thecodinum → 羟考酮  
Thekodin → 可待因 / 羟考酮  
Themalon → 二乙噻丁  
Theraflu C&C → 可待因  
Thérelène pectoral → 乙基吗啡  
Theuralon → 二乙噻丁  
Thiambuten(e) → 二乙噻丁  
**硫代芬太尼** → 第 6、8 页  
Thiopectol → 可待因  
Thiosédal → 乙基吗啡  
Thymodrossin(e) → 可待因  
Ti(l)nalox → 替利定  
Tiamon mono → 醋氢可待因  
Ticarda → 去甲美沙酮  
Tieucaly → 可待因 / 福尔可定  
Tikapect → 去甲美沙酮  
Tilibac → 替利定  
Tilidate → 替利定  
**替利定** → 第 6 页  
Tiligestic → 替利定  
Tilitrate → 替利定  
Tilofyl → 芬太尼  
Tilsa → 替利定  
Tinafon → 去甲美沙酮

Tinctura Opii → 鸦片  
Titretta → 可待因  
TOA → 鸦片  
Tocril → 芬太尼  
Toleron → 替利定  
Toponal → 鸦片  
Toseina → 可待因  
Tosidrin → 醋氢可待因  
Tossamine → 可待因  
Tossamine (plus) → 可待因  
Totafión → 鸦片  
Totamekon → 鸦片  
Totopon → 鸦片  
Toumei → 醋氢可待因  
Toxambay → 可待因  
Toximer → 可待因  
Trachyl → 乙基吗啡  
Transbronquina → 可待因  
Traquivan → 醋氢可待因  
Trempe(l) (N) → 可待因  
Treuphadol Plus → 可待因  
Triaminic → 氢可酮  
Trianol C → 可待因  
Triapin DC → 醋氢可待因  
Triatec 8 / 30 → 可待因  
Tricode(i)n(e) (Solco) → 可待因  
Tricos → 福尔可定  
**三甲利定** → 第 6 页  
Triopaed → 福尔可定  
Triplex → 可待因  
Troc → 可待因  
Tروفentyl → 芬太尼  
Troliber → 右丙氧芬  
Trophires → 福尔可定  
Troxilan → 右吗拉胺  
Tryasol → 可待因  
Tschandu → 鸦片  
Tuberol → 可待因  
Tubérol → 鸦片  
Tucodil → 氢可酮  
Turanone → 美沙酮  
Tuscodin → 醋氢可待因 / 氢可酮  
Tuss(i)(gen) → 氢可酮  
Tussadur HD → 氢可酮  
Tussal → 美沙酮  
Tussamag → 可待因  
Tussaminic (DC) → 可待因 / 氢可酮  
Tussanca D → 氢可酮  
Tussanil (DH) → 氢可酮  
Tussar SF → 可待因  
Tusscodin (retard) → 尼可待因  
Tussend → 氢可酮  
Tusset → 氢可酮

Tussfed HC → 氢可酮  
Tussfin → 氢可酮  
Tussgen → 氢可酮  
Tussifed → 可待因  
Tussigon → 氢可酮  
Tussilinct → 可待因  
Tussimag → 可待因  
Tussimed → 可待因  
Tussin V → 氢可酮  
Tussinol → 福尔可定 / 替利定  
Tussionex → 氢可酮  
Tussioney → 氢可酮  
Tussi-Organidin (NR) → 可待因  
Tussipan → 可待因  
Tussipax → 可待因 / 乙基吗啡  
Tussipect → 可待因  
Tusso(l) → 美沙酮  
Tussokon → 福尔可定  
Tussoretard → 可待因  
Tussosedan → 可待因  
Tutopon → 鸦片  
Tux → 可待因  
Tuxi → 福尔可定 / 替利定  
Tylenol, Tylex → 可待因  
Tylox → 羟考酮

- U -

U-Gesic → 氢可酮  
Ultiva → 瑞芬太尼  
Ultradon → 美沙酮  
Ultragestic → 氢可酮  
Ultramol → 可待因  
Ultrapyrin → 右丙氧芬  
Ultratussin → 可待因  
Uni(-)Tuss HC → 氢可酮  
Unifental → 芬太尼  
Unigesic → 右丙氧芬  
Unisedyl → 可待因  
Uquicodid → 氢可酮  
Uquipon → 鸦片  
**U-47700** → 第 6 页

- V -

Vacudol (forte) → 可待因  
Valbin(a / e) → 羟考酮  
戊酰芬太尼 → 第 6 页  
Valoren / Valoron → 替利定  
Valtran → 替利定  
Vanacon → 氢可酮  
Vandar 65 → 右丙氧芬  
Vanex (HD) → 氢可酮  
Vatrem → 右丙氧芬



Veganin(e) → 可待因  
Végétosérum → 乙基吗啡  
Vemonil → 美沙酮  
Vendal (neu) → 尼可吗啡  
Vendal (retard) → 吗啡  
Vendone → 氢可酮  
Veralgit → 可待因  
Veril → 去甲美沙酮  
Veronyl → 美沙酮  
Veryl → 去甲美沙酮  
Vetiral → 替利定  
Vetuss HC → 氢可酮  
Vibratussal → 可待因  
Vicefeno → 右丙氧芬  
Vicodin → 氢可酮  
Vicoprofen → 氢可酮  
Vidone → 氢可酮  
Vilan → 尼可吗啡  
Visceralgine compositum / forte →

可待因  
Vitamidona → 哌替啶  
Vitussin → 氢可酮  
Vixaton → 可待因  
Volaren → 替利定  
Volpan → 可待因

- W -

Walagesic → 右丙氧芬  
Walsedyl → 可待因  
Weifacodine → 福尔可定  
Wellconal → 地匹哌酮  
Winadeine → 可待因  
Wygesic → 右丙氧芬

- X -

Xalgix → 右丙氧芬  
Xenagol → 非那佐辛

Xeramax → 可待因  
Xerogesic → 可待因  
Xerotens → 可待因

- Y -

Ydrocod → 氢可酮  
Ydromorph → 双氢吗啡  
Yetrium → 右吗拉胺

- Z -

Zapain → 可待因  
Zefalgin → 美沙酮  
Zeller → 可待因  
Zeropyn → 可待因  
Zideron → 右丙氧芬  
Zydone → 氢可酮

表 1

麻醉品和按纯无水麻醉品含量计算的酯、醚和盐换算系数

麻醉品	酯/醚/盐	纯无水麻醉品的大致含量(百分比)
醋托啡	盐酸盐	93
醋氢可待因	盐酸盐	90
阿芬太尼	盐酸盐	92
	盐酸盐(1H <sub>2</sub> O)	88
烯丙罗定	盐酸盐	89
阿醋美沙朵	盐酸盐	91
阿法甲基芬太尼	盐酸盐	91
阿法甲基硫代芬太尼	盐酸盐	91
阿法罗定	盐酸盐	88
阿尼利定	二氯化物	83
	磷酸盐	78
芬替啶	氢溴化物	82
	盐酸盐	91
芬吗啡	盐酸盐	91
	甲磺酸盐	80
倍他羟基芬太尼	盐酸盐	91
倍他羟基-3-甲基芬太尼	盐酸盐	93
(+)-CIS-倍他羟基-3-甲基芬太尼	盐酸盐(1/4H <sub>2</sub> O)	91
倍他罗定	盐酸盐	88
贝齐米特	盐酸盐	93
氯尼他素	盐酸盐	91
	甲磺酸盐	80
可卡因	苯甲酸盐	71
	硼酸盐	83
	柠檬酸盐	76
	甲酸盐	87
	氢碘化物	70
	氢溴化物	79
	盐酸盐	89
	乳酸盐	77
	硝酸盐(2H <sub>2</sub> O)	83
	水杨酸盐	69
	硫酸盐	76
	酒石酸盐	80
可待因	碱(1H <sub>2</sub> O)	94
	醋酸盐(2H <sub>2</sub> O)	76
	二丙烯基巴比土酸盐	59

麻醉品	酯/醚/盐	纯无水麻醉品的大致含量(百分比)
	巴比土酸盐	62
	樟脑磺酸盐	56
	柠檬酸盐	82
	环乙烯基乙基巴比土酸盐	56
	环戊烯基丙烯基巴比土酸盐	56
	二丙烯基巴比土酸	59
	二乙基巴比土酸盐	62
	葡萄糖苷酸	70
	氢碘氧化物	70
	氢溴化物(2H <sub>2</sub> O)	72
	盐酸盐(2H <sub>2</sub> O)	81
	溴甲烷	76
	苯巴比土酸盐	56
	磷酸盐(1/2H <sub>2</sub> O)	74
	磷酸盐(1 1/2H <sub>2</sub> O)	71
	水杨酸盐	69
	硫酸盐	86
	硫酸盐(3H <sub>2</sub> O)	80
	硫酸盐(5H <sub>2</sub> O)	76
可待因-N-氧化物	盐酸盐(1H <sub>2</sub> O)	85
地索吗啡	氢溴化物	77
	盐酸盐	88
	硫酸盐(2H <sub>2</sub> O)	80
右吗拉胺	二氯化物	84
	盐酸盐	92
	酒石酸盐	72
右丙氧芬	盐酸盐	90
	苯磺酸盐(1H <sub>2</sub> O)	60
地恩丙胺	硫酸盐	77
二乙噻丁	盐酸盐	89
地芬诺辛	盐酸盐	92
双氢可待因	重酒石酸盐	67
	重酒石酸盐(1H <sub>2</sub> O)	64
	盐酸盐	89
	磷酸盐	75
	硫氰酸盐	83
双氢吗啡	6-葡萄糖苷酸	62
	氢碘化物	69

麻醉品	酯/醚/盐	纯无水麻醉品的大致含量(百分比)
	盐酸盐	89
	苦味酸盐	56
地美沙朵	盐酸盐	90
地美庚醇	盐酸盐	90
二甲噻丁	盐酸盐	88
吗苯丁酯	盐酸盐	91
地芬诺酯	盐酸盐	93
地匹哌酮	氢溴化物	81
	盐酸盐	91
	盐酸盐(1H <sub>2</sub> O)	87
芽子碱	苯甲酸酯(4H <sub>2</sub> O)	51
	苯甲酸乙酯	58
	苯甲酸丙酯	56
	桂皮酰甲酯	56
	2,6-二甲苯基甲酰甲酯	56
	盐酸盐	84
	间羟基苯甲酰酯	49
	甲酯	93
	甲酯盐酸盐	79
	苯基乙酰甲酯	64
乙甲噻丁	盐酸盐	89
乙基吗啡	樟脑磺酸盐	57
	氢溴化物	80
	盐酸盐(2H <sub>2</sub> O)	81
	甲碘化物	69
	苯巴比土酸盐	57
依托尼秦	盐酸盐	92
埃托啡	盐酸盐	92
	3-甲酯	97
依托利定	盐酸盐	90
芬太尼	柠檬酸盐	64
咪唑啉	氢溴化物	81
	甲碘化物	72
	苦味酸盐	61
海洛因	盐酸盐(1H <sub>2</sub> O)	87
	甲碘化物	72
氢可酮	重酒石酸盐(2½H <sub>2</sub> O)	61
	柠檬酸盐	61
	氢碘化物	70
	盐酸盐(1H <sub>2</sub> O)	85
	盐酸盐(2H <sub>2</sub> O)	81
	盐酸盐(2½H <sub>2</sub> O)	79
	甲碘化物	68
	磷酸盐	75
	对苯二酸盐	64

麻醉品	酯/醚/盐	纯无水麻醉品的大致含量(百分比)
氢吗啡醇	重酒石酸盐(1H <sub>2</sub> O)	64
	盐酸盐(3H <sub>2</sub> O)	77
氢吗啡酮	3-葡萄糖苷酸	62
	盐酸盐	89
	硫酸盐	85
	对苯二酸盐	63
羟哌替啶	盐酸盐	88
异美沙酮	氢溴化物	79
	盐酸盐	89
	盐酸盐(1H <sub>2</sub> O)	85
凯托米酮	盐酸盐	87
左美沙芬	氢碘化物	96
	酒石酸盐	64
左吗拉胺	二氯化物	84
左芬啡烷	盐酸盐	91
	甲磺酸盐	79
左啡诺	盐酸盐	88
	酒石酸盐(2H <sub>2</sub> O)	58
美他佐辛	氢溴化物	74
	盐酸盐(1H <sub>2</sub> O)	81
美沙酮	盐酸盐	79
	盐酸盐	90
1-美沙酮	重酒石酸盐	67
d-美沙酮/ 1-美沙酮	盐酸盐	90
甲地索啡	盐酸盐	89
3-甲基芬太尼	盐酸盐	91
3-甲基硫代芬太尼	盐酸盐	91
(+)-CIS-3-甲基硫代芬太尼	盐酸盐(½H <sub>2</sub> O)	89
美托酮	盐酸盐	89
吗哌利定	盐酸盐	83
	苦味酸盐	60
吗啡	碱(1H <sub>2</sub> O)	94
	醋酸盐(3H <sub>2</sub> O)	72
	柠檬酸盐	82
	3,6-二葡萄糖苷酸	45
	葡萄糖酸盐	59
	3-葡萄糖苷酸, 6-葡萄糖苷酸	62
	6-葡萄糖苷酸(2H <sub>2</sub> O)	57
	氢碘氧化物(2H <sub>2</sub> O)	64
	氢溴化物	78
	氢溴化物(2H <sub>2</sub> O)	71
	盐酸盐	89
	盐酸盐(3H <sub>2</sub> O)	76
	次磷酸盐	81
	异丁酸盐	76

麻醉品	酯/醚/盐	纯无水麻醉品的大致含量(百分比)
	乳酸盐	76
	袂康酸盐(5H <sub>2</sub> O)	66
	溴甲烷	75
	氯甲烷	85
	碘甲烷	67
	磺酸甲酯	75
	3-单乙酰,6-单乙酰	87
	粘酸盐	58
	硝酸盐	82
	苯丙酸盐	66
	磷酸盐(½H <sub>2</sub> O),(7 H <sub>2</sub> O)	73
	邻苯二甲酸盐(5H <sub>2</sub> O)	89
	3-硝甲	84
	硬脂酸盐	50
	硫酸盐(5H <sub>2</sub> O)	75
	酒石酸盐(3H <sub>2</sub> O)	74
	戊酸盐	74
吗啡-N-氧化物	奎尼酸盐	60
1-甲基-4-苯基-4-哌啶丙酸酯	盐酸盐	87
麦罗啡	盐酸盐	94
尼可待因	盐酸盐	92
尼可吗啡	盐酸盐	93
诺美沙朵	葡糖酸盐	63
	盐酸盐	90
去甲可待因	醋酸盐	83
	氢碘氧化物(1H <sub>2</sub> O)	66
	盐酸盐(3H <sub>2</sub> O)	76
	硝酸盐	82
	氯铂酸盐	58
	硫酸盐	74
去甲左啡诺	氢溴化物	75
	盐酸盐	87
去甲美沙酮	氢溴化物	79
	盐酸盐	89
	碘甲烷	68
	草酸盐	77
	苦味酸盐	56
去甲吗啡	碱(6H <sub>2</sub> O)	72
	盐酸盐(1H <sub>2</sub> O)	83
诺匹哌酮	氢溴化物	81
	盐酸盐	90
奥列巴文	盐酸盐	89
羟考酮	重酒石酸盐	68
	樟脑磺酸盐	58
	盐酸盐	90

麻醉品	酯/醚/盐	纯无水麻醉品的大致含量(百分比)
	盐酸盐(1H <sub>2</sub> O)	85
	盐酸盐(3H <sub>2</sub> O)	78
	苯丙酸盐	68
	磷酸盐	76
	对苯二酸盐	79
羟吗啡酮	盐酸盐	89
	盐酸盐(3H <sub>2</sub> O)	85
对氟芬太尼	盐酸盐	91
1-苯乙基-4-苯基-4-哌啶乙酸酯	盐酸盐	90
哌替啶	盐酸盐	87
哌替啶中间体 B	氢溴化物	74
	盐酸盐	86
苯吗庚酮	盐酸盐	91
非那丙胺	盐酸盐	88
非那佐辛	氢溴化物	80
	氢溴化物(½H <sub>2</sub> O)	78
	盐酸盐	90
	磺酸甲酯	77
非诺啡烷	氢溴化物	81
	溴甲烷	79
	酒石酸盐(1H <sub>2</sub> O)	67
苯哌利定	盐酸盐	91
福尔可定	碱(1H <sub>2</sub> O)	96
	柠檬酸盐	68
	愈创木酚磺酸酯	66
	盐酸盐	92
	苯乙酸盐	75
	磷酸盐	80
	磺酸盐	83
	酒石酸盐	73
	酒石酸盐(3H <sub>2</sub> O)	55
匹米诺定	乙基磺酸酯	77
	盐酸盐	83
普罗庚嗪	柠檬酸盐	59
	氢溴化物	77
	盐酸盐	88
丙哌利定	盐酸盐	88
丙吡胺	延胡索酸盐	70
消旋甲啡烷	氢溴化物	77
	酒石酸盐	64
外消旋吗拉胺	重酒石酸盐	72
	二氯化物	84
	酒石酸盐(4H <sub>2</sub> O)	64
消旋啡烷	氢溴化物(½H <sub>2</sub> O)	74
	盐酸盐	88

麻醉品	酯/醚/盐	纯无水麻醉品的大致含量(百分比)
	酒石酸盐	63
瑞芬太尼	盐酸盐	91
舒芬太尼	柠檬酸	67
醋氢可酮	盐酸盐	90
蒂巴因	盐酸盐	85
	草酸盐(1H <sub>2</sub> O), (6H <sub>2</sub> O)	74
	水杨酸盐	70
	酒石酸盐	68

麻醉品	酯/醚/盐	纯无水麻醉品的大致含量(百分比)
	酒石酸盐(1H <sub>2</sub> O)	65
硫代芬太尼	醋酸盐	85
	盐酸盐	90
替利定	盐酸盐	88
	盐酸盐(½H <sub>2</sub> O)	86
	磷酸盐	74
三甲利定	盐酸盐	88

**表 2**  
**浸膏和酞折成的纯无水麻醉品当量**

<b>大麻*</b>	1 千克大麻酞相当于大约 100 克大麻，即换算系数为 1:10。 一般来说，对于大麻浸膏制剂，1 千克大麻浸膏相当于大约 7 千克大麻。 如是制剂 Sativex <sup>®</sup> ，1 千克大麻浸膏应视为相当于 12.6 千克大麻（每 10 毫升 Sativex <sup>®</sup> 溶液应视为相当于 10 克大麻）。**
<b>古柯叶***</b>	1 千克含有 0.1% 可卡因（亦即 1 克可卡因）的古柯叶酞，应视为相当于 200 克古柯叶。 1 千克含有 0.5% 可卡因（亦即 5 克可卡因）的古柯叶流浸膏，相当于 1 千克古柯叶。
<b>鸦片****</b>	1 千克鸦片酞相当于 100 克鸦片。 1 千克鸦片浸膏相当于 2 千克鸦片。

\* 截至 2023 年可用大麻的这些换算系数报告大麻和大麻浸膏消费估计数和统计数。如 2023 年 6 月 19 日的 E/INCB/NAR/C.L. 10/2023 号通函中通知的，自 2024 年起，应按照麻管局编制的新版表 A、B、C 报告大麻的情况。

\*\* 根据制造商提供的信息。

\*\*\* 为了根据《1961 年公约》的规定计算出估计数字和统计数字，含有 0.1% 以上可卡因且直接从古柯叶配制的古柯叶制剂应视为古柯叶（制剂）。

\*\*\*\* 为了根据《1961 年公约》的规定计算出估计数字和统计数字，所有直接从鸦片配制的制剂均应视为鸦片（制剂）。如果制剂不是直接从鸦片本身配制而是从鸦片生物碱混合物提取而成（例如 pantopon, omnopon 和 papaveretum 就是如此），则应视为吗啡（制剂）。