

prescripción guardaban relación con numerosas muertes por envenenamiento. Las benzodiazepinas cumplían un papel importante en los envenenamientos causados por varias sustancias. Intervenían en el 30% de las muertes por envenenamiento.

742. La Junta toma nota de la publicación del OEDT sobre las intervenciones de asistencia en casos de toxicomanía a través de Internet, que es un enfoque nuevo y complementario del tratamiento del uso indebido de drogas en algunos Estados miembros de la Unión Europea. Se entiende por intervención de asistencia de la toxicomanía a través de Internet “un programa en línea que consta de medidas de tratamiento de la toxicomanía, elaboradas, adaptadas, estructuradas y planificadas especialmente”. En el informe se indican varias intervenciones destinadas a los consumidores de cannabis, cocaína y “drogas de clubes” (por ejemplo, el MDMA (éxtasis)). Si bien es necesario continuar las investigaciones sobre las intervenciones propuestas y evaluarlas, los datos disponibles ponen de relieve resultados promisorios para las futuras actividades de investigación y desarrollo en la Unión Europea. Estas intervenciones a través de Internet tal vez resulten ser útiles para llegar a algunos toxicómanos que necesitan ayuda y a quienes a menudo no se llega por los medios más tradicionales.

743. En los últimos años, se ha desarrollado considerablemente el acceso al tratamiento de sustitución de los opiáceos. Según las estimaciones del OEDT, en 2007, un total de 600.000 drogadictos habían recibido un tratamiento de sustitución en los Estados miembros de la Unión Europea. Esa cifra representa un aumento con respecto a 570.000 en 2005, y 500.000 en 2003. Los datos disponibles sobre el número de toxicómanos que recibían un tratamiento de sustitución indican un aumento en todos los países europeos menos Francia, Hungría, Luxemburgo, los Países Bajos (países en que la situación se ha mantenido prácticamente estable) y España (donde ha proseguido un descenso ya iniciado en 2002). Los países en que ha aumentado más rápidamente el número de tratamientos propuestos son Bulgaria (en 2007, casi 3.000 lugares disponibles para el tratamiento, en comparación con solo 380 en 2003) y Estonia (donde el número de toxicómanos beneficiarios de un tratamiento de sustitución pasó de 60 a más de 1.000 en el lapso de cinco años). Entre 2003 y 2007, el número de toxicómanos que seguían un tratamiento de sustitución pasó a ser más del doble

en Finlandia, Letonia, Noruega y la República Checa. Se ha señalado un aumento de más del 40% en Grecia, Polonia, Portugal, Rumania y Suecia.

E. Oceanía

1. Principales novedades

744. La demanda de MDMA en Australia ha aumentado en los últimos años. Según la Organización Mundial de Aduanas, aproximadamente el 36% del volumen total de MDMA incautado a nivel mundial en 2008 estaba destinado a ese país, donde la demanda de la droga obedece a su uso generalizado y a la estabilidad del precio. Si bien el Canadá ha seguido siendo una importante fuente de MDMA con destino a Australia, también se interceptó un cargamento de MDMA dirigido a Australia procedente de Mauricio, una indicación de que los traficantes están buscando nuevas rutas para contrabandear esa sustancia a Australia.

745. En los últimos años se ha registrado un aumento significativo del contrabando de preparados farmacéuticos que contienen pseudoefedrina en Nueva Zelanda, lo que apunta a que sigue habiendo una producción ilícita de estimulantes de tipo anfetamínico en ese país. En 2008 se incautaron casi 13 veces más de pastillas pseudoefedrina que en 2002. Al parecer, la mayoría de las remesas de preparados que contienen pseudoefedrina son enviadas por grupos de delincuencia organizada de Asia con sede en Nueva Zelanda que emplean a estudiantes asiáticos que cursan estudios en ese país y a otros visitantes ocasionales como “receptores” de esas remesas. Se ha descubierto que China se ha convertido recientemente en una importante fuente de exportación de las pastillas de pseudoefedrina incautadas en la frontera de Nueva Zelanda. También se ha informado del contrabando de pastillas de pseudoefedrina a Nueva Zelanda de otros países de Oceanía, como Fiji, Papua Nueva Guinea y Tonga.

746. La tasa de prevalencia anual de consumo de anfetamina y metanfetamina en Nueva Zelanda es una de las más altas del mundo; sin embargo, esa tasa se ha reducido paulatinamente desde su nivel máximo del 5% en 2001, al 3,4% en 2006. Una reciente encuesta indicó que la tasa anual de prevalencia entre personas de 15 a 45 años, se redujo aún más en 2009, llegando al 1,4%.

747. En Oceanía, varias iniciativas, que incluían reuniones y cursos de capacitación, para estudiar cuestiones relativas a la fiscalización de drogas, han tenido éxito y los países de la región continúan participando activamente en esas iniciativas. Pese a ello, la Junta ha observado que, a excepción de Australia y Nueva Zelandia, todos los países de la región han presentado pocos datos sobre drogas a la Junta. Sin embargo, en vista de la información disponible, preocupa a la Junta que se esté tratando de utilizar a otros países de la región, aparte de Australia y Nueva Zelandia, para el tráfico y la fabricación ilícitos de drogas. La Junta también ha observado la participación de sindicatos de delincuencia organizada en el tráfico de drogas en esos países. La baja tasa de adhesión de los Estados de Oceanía a los tratados de fiscalización internacional de drogas y la proximidad geográfica de la región a los países del sudeste asiático en los que se fabrican drogas ilícitas aumentan la vulnerabilidad de Oceanía al tráfico de drogas. La Junta insta una vez más a los gobiernos de los Estados de la región que aún no son parte en los tratados de fiscalización internacional de drogas a que ratifiquen esos instrumentos y los alienta a que proporcionen datos completos en relación con las drogas.

2. Cooperación regional

748. Gracias a una serie de conferencias regionales, los países de Oceanía se siguieron reuniendo para abordar cuestiones relacionadas con la fiscalización de las drogas. En la reunión anual del Comité Regional de Seguridad del Foro de las Islas del Pacífico, celebrado en Fiji en junio de 2009, se trató el tema de la necesidad de cooperar más estrechamente a nivel regional en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, incluido el tráfico de drogas en Oceanía. Los participantes también destacaron la importancia de los programas de capacitación ofrecidos por Australia y Nueva Zelandia en relación con las aptitudes de detección, la reunión de información de inteligencia y otras aptitudes básicas como el examen de documentos. En julio de 2009 se celebró en Vanuatu la cuarta reunión de la Red de Investigaciones sobre el Consumo de Drogas y Alcohol en la Región del Pacífico (PDARN). Representantes de 11 países de Oceanía, la OMS, la UNODC e instituciones de investigación compartieron información sobre las últimas tendencias en el uso indebido de drogas y alcohol, tanto a nivel regional como nacional. Los participantes convinieron

en que se deberían obtener datos más completos en toda la región y que se debería suministrar más financiación para las investigaciones sobre el uso indebido de drogas y su tratamiento.

749. El tráfico de precursores químicos en Oceanía se ha convertido en un tema de especial preocupación. En septiembre de 2008, el Foro de Fiscalización de Precursores del Pacífico Meridional organizó un curso práctico en Samoa para examinar la posibilidad de aplicar en la región nuevas medidas legislativas y reglamentarias para prevenir la desviación de precursores para su uso en la fabricación ilícita de estimulantes de tipo anfetamínico, en particular la formulación de leyes modelo sobre drogas. Los participantes también examinaron la importancia del cumplimiento de los tratados internacionales de fiscalización de drogas a nivel regional. En noviembre de 2008, se celebró en Nueva Zelandia el 12º Congreso Nacional de Australia sobre Desviación de Productos Químicos. En el Congreso, al que asistieron representantes de los gobiernos de los Estados de Asia y el Pacífico, se examinó la situación de la desviación de sustancias en Nueva Zelandia y formuló recomendaciones sobre la manera de reducir la desviación de precursores de estimulantes de tipo anfetamínico de los canales de distribución internos.

750. Los organismos policiales de Australia y Nueva Zelandia siguieron prestando apoyo a las iniciativas de creación de capacidad en Oceanía. Las autoridades aduaneras de ambos países organizaron programas de formación para los organismos policiales de Papua Nueva Guinea y las Islas Salomón. La policía de Nueva Zelandia ha seguido ampliando su Red de Enlace de Policías de Ultramar, a través de la cual se envían policías neozelandeses a lugares supuestamente importantes en zonas de tránsito de drogas ilícitas y precursores químicos destinados a Nueva Zelandia, incluido el Pacífico meridional y occidental. La red ha contribuido a reducir el contrabando de drogas a Nueva Zelandia y a mejorar el intercambio de información de inteligencia entre las autoridades policiales de Oceanía. La Junta alienta a los gobiernos de Australia y Nueva Zelandia a que sigan fortaleciendo la cooperación regional mediante el intercambio de conocimientos especializados y la prestación de asistencia en la fiscalización de drogas en la región.

3. Legislación, políticas y medidas en el ámbito nacional

751. La Junta aprecia los esfuerzos que realiza el Gobierno de Australia para fiscalizar los precursores de estimulantes de tipo anfetamínico. En 2008, la Comisión Australiana del Delito estableció la Base nacional de datos sobre laboratorios clandestinos para reunir la información proporcionada por los organismos forenses y policiales de Australia sobre ese tipo de laboratorios. Se espera que con la base de datos se pueda fortalecer la capacidad de recopilación de información de inteligencia de los organismos de aplicación de la ley de Australia. Una de las prioridades de la Estrategia nacional para los estimulantes de tipo anfetamínico para el período 2008 a 2011 ha sido el desarrollo de material informativo sobre precursores químicos, que se pondrá a disposición de funcionarios policiales, forenses y profesionales de la salud para que puedan identificar más fácilmente los precursores químicos. En agosto de 2007, la Asociación de Farmacias de Australia presentó el proyecto “Stop”, un instrumento en línea que ha sido muy útil para la prevención de la desviación de pseudoefedrina para su uso en la fabricación ilícita de metanfetamina, ya que gracias a ese instrumento las farmacias pueden hacer un seguimiento en tiempo real de las ventas de preparados farmacéuticos que contienen pseudoefedrina. Hasta la fecha, aproximadamente el 63% de las farmacias en Australia se han registrado para utilizar ese instrumento.

752. En abril de 2009, el Gobierno de Australia puso en marcha una campaña nacional contra las drogas ilícitas, titulada “Uso de Drogas Ilícitas - una campaña para los jóvenes que consumen metanfetamina”, cuyo objetivo general es ayudar a reducir el consumo de metanfetaminas, “éxtasis” y cannabis por los jóvenes australianos de entre 15 y 25 años haciéndolos más conscientes de los daños relacionados con el consumo de drogas ilícitas y dirigiendo a los jóvenes drogodependientes a los servicios apropiados de apoyo, asesoramiento y tratamiento. El Servicio Australiano de Aduanas y Protección de Fronteras ha desarrollado una estrategia de drogas y precursores para el período 2008 a 2010 a fin de fortalecer su capacidad para detectar, investigar y procesar el contrabando de drogas y la importación ilegal de precursores químicos en Australia.

753. Habida cuenta de la alta tasa de prevalencia del uso indebido de *N*-benzilpiperazina (BZP) en Nueva Zelandia, en 2008 el Gobierno de ese país reforzó la fiscalización de BZP y sustancias afines que son ingredientes activos en la mayoría de las “pastillas para fiestas”, drogas con efectos similares a los del MDMA. Las nuevas medidas de fiscalización prohíben la posesión, el uso, la venta, el suministro, la importación, la exportación y la fabricación de BZP.

754. En febrero de 2009, la policía de Nueva Zelandia puso en marcha su “Estrategia sobre las Drogas Ilícitas, 2010”, cuyo objetivo es reducir la oferta y la demanda de drogas ilícitas, especialmente cannabis y metanfetaminas, que son las drogas que más se consumen en Nueva Zelandia. La estrategia también prevé una fiscalización más estricta de los precursores, el fortalecimiento del Centro Nacional de Información de Inteligencia para que pueda proporcionar una asistencia más eficaz en las investigaciones relacionadas con las drogas y la aplicación, en 2010, de la Estrategia Gubernamental contra la Delincuencia Organizada, que se centra en la relación entre la fabricación ilícita de drogas y la delincuencia organizada. A fin de reducir la oferta de cannabis, la policía de Nueva Zelandia está llevando a cabo una operación a nivel nacional para luchar contra el cultivo ilícito, la distribución y el uso indebido de cannabis y la delincuencia conexa. Durante el período de 2008 a 2009, gracias a la operación se erradicó un total de 141.000 plantas de cannabis, la cifra más alta en 10 años, y se detuvo a 1.100 delincuentes. La policía de Nueva Zelandia también ha establecido equipos de respuesta especiales para detectar y dismantelar laboratorios de metanfetamina, con el objetivo de reducir la oferta de esa droga. Además, con la entrada en vigor de la Ley de 2009 de (recuperación) del producto del delito se espera fortalecer la capacidad de la Policía para recuperar los ingresos procedentes del cultivo, la fabricación y el tráfico de drogas ilícitas.

755. En octubre de 2009, el Gobierno de Nueva Zelandia anunció un nuevo plan de acción nacional para atajar el problema de la metanfetamina en el país. El propósito del plan de acción consiste en reducir el consumo de metanfetamina mediante la restricción del acceso por parte del público a pseudoefedrina (el precursor utilizado en la fabricación ilícita de metanfetamina), fortalecer la capacidad de las autoridades policiales y mejorar los servicios de tratamiento para los consumidores de metanfetamina.

756. La Junta acoge con agrado las iniciativas emprendidas por los gobiernos de Fiji y Samoa para hacer frente a los crecientes problemas relacionados con la fabricación y el tráfico de drogas ilícitas. Samoa está estudiando la posibilidad de enmendar su Ley de estupefacientes a fin de fortalecer la fiscalización de precursores y endurecer las penas por delitos relacionados con drogas. Dado el creciente problema del cultivo ilícito de plantas de cannabis en Fiji, la Policía de ese país ha desarrollado un modelo de policía comunitaria mediante el cual la comunidad se une a las actividades de la policía en lo que a la erradicación de las plantas de cannabis respecta. La iniciativa ha adquirido un gran impulso y se aprobará, en su momento, a nivel nacional. En 2009, la Dependencia de Drogas de la Policía de Fiji elaboró un programa de sensibilización sobre los riesgos relacionados con el uso indebido de drogas mediante presentaciones en cárceles, escuelas y pueblos de todo Fiji.

4. Cultivo, producción, fabricación y tráfico

Estupefacientes

757. Según se ha informado, en Oceanía se sigue cultivando ilícitamente cannabis. Se cultivan ilícitamente plantas de cannabis no solo en Australia y Nueva Zelandia, sino también en Fiji, Papua Nueva Guinea, Samoa y Tonga. Al parecer, en los últimos años grupos de delincuencia organizada se han involucrado en la fabricación ilícita y el tráfico de cannabis en esos países. Suscita preocupación el hecho de que el crecimiento de “la industria del cannabis” facilite la inversión de los beneficios de esa industria en la fabricación ilícita de otras drogas, en particular metanfetamina. Dada la falta de sistemas de vigilancia sistemática en esos países, la Junta insta a los gobiernos pertinentes a que tomen medidas para impedir la producción ilícita y el tráfico de cannabis.

758. El cannabis sigue siendo la droga más incautada en Oceanía. La mayor parte del cannabis incautado en la región se había producido internamente, mientras que una proporción muy pequeña había ingresado de contrabando de otras regiones. Durante el período de 2007 a 2008, que abarca este informe, Australia se incautó de un total de 5.400 kg de cannabis en todo el país, cantidad que incluía 54 kg incautados en la frontera aduanera. El principal origen del cannabis incautado en la frontera es los Estados Unidos de

América, los Países Bajos, Papua Nueva Guinea y Tailandia. En Nueva Zelandia, el 98% de los consumidores de cannabis encuestados en 2008 como parte de un estudio anual indicaron que se podía obtener cannabis “muy fácilmente” o “fácilmente”. En 2008, Nueva Zelandia informó de la incautación de 700 kg de hierba de cannabis y 156.000 plantas de cannabis. En 2009, Fiji informó también de grandes incautaciones de plantas de cannabis, con inclusión de 15.000 plantas de cannabis erradicadas por la Fuerza de Policía de Fiji durante la “Operation Yadra Viti Rua”.

759. Aunque las incautaciones de cocaína en Oceanía representan una proporción muy pequeña de las incautaciones mundiales de esa droga (el 0,1% en 2007, según la UNODC), la cantidad de cocaína que, según informes, se ha incautado en la región ha aumentado en los últimos años. Australia fue el país en el que se realizó el 99% de las incautaciones de la región en 2007 y notificó la incautación de 842 kg de cocaína en 2008. El 80% de la cocaína incautada en la frontera estaba oculta en cargamentos marítimos. El contrabando de cocaína desde el Canadá sigue planteando un grave problema en Australia. Además, en Australia ingresa cada vez más cocaína de contrabando que pasa primero por China (incluida Hong Kong). Se cree que grupos delictivos del África occidental estuvieron involucrados en una serie de casos de contrabando de cocaína detectados en la frontera de Australia. México también ha pasado a ser un país desde donde se envía cocaína de contrabando a Australia. A principios de 2009, las autoridades policiales de Australia descubrieron a un grupo de delincuencia organizada que estaba intentando introducir en Australia mediante contrabando 144 kg de cocaína procedente de México. En 2008, el número de incautaciones de cocaína en Nueva Zelandia se mantuvo bajo, mientras que Samoa informó de un incidente ocurrido en 2008, en el que se había intentado introducir cocaína de contrabando a ese país por correo. La Junta recibió muy poca información sobre el tráfico y la incautación de cocaína en otros países de la región.

760. El Asia sudoriental y sudoccidental siguen siendo el principal origen de la heroína que entra de contrabando en Australia. Los grupos delictivos australianos con vínculos establecidos desde hace tiempo con traficantes de heroína del Asia oriental han mantenido sus actividades de contrabando de esa

droga. También se ha detectado en Australia heroína de contrabando proveniente de Malasia y Viet Nam. En mayo de 2009, Australia informó de que se habían incautado en el aeropuerto de Sydney 2 kg de heroína que traía consigo un pasajero procedente de Malasia y otros 1.400 gramos de esa droga de un pasajero procedente de Viet Nam. Las vías más comunes de contrabando de heroína en Australia son el correo, la carga aérea y pasajeros que llegan por avión. Nueva Zelandia informó de la incautación de solo una cantidad muy pequeña de heroína (34,5 gramos) en 2008. Aparte de Australia y Nueva Zelandia, se ha recibido muy poca información sobre el tráfico y las incautaciones de heroína en países de Oceanía.

Sustancias sicotrópicas

761. La lucha contra la fabricación ilícita de estimulantes de tipo anfetamínico sigue siendo una prioridad para las autoridades policiales de Oceanía. La fabricación clandestina en el país sigue siendo la principal fuente de esas sustancias en Australia, donde se intervinieron 271 laboratorios que fabricaban esos estimulantes (incluidos laboratorios de MDMA) durante el período de 2007 a 2008, número que responde a la tendencia que se viene observando desde 2004. Si bien los laboratorios clandestinos que se descubrieron, en los que se fabrican estimulantes de tipo anfetamínico en Australia, tienden a ser grandes, también se han descubierto en ese país los llamados “laboratorios caja”, que son laboratorios pequeños y muy móviles que pueden desarmarse fácilmente para su ocultación y transporte.

762. La mayor parte de la metanfetamina incautada en Nueva Zelandia se había fabricado ilícitamente en ese país. En 2008, se dismanteló en el país un total de 133 laboratorios clandestinos de metanfetamina, lo cual representa una disminución significativa con respecto a los 190 en 2007 y los 211 en 2006. Si bien es posible que las medidas legislativas de fiscalización más estrictas y la puesta en marcha de la Estrategia contra la delincuencia organizada hayan jugado un papel significativo en la reducción de la fabricación ilícita de metanfetamina en Nueva Zelandia, la disminución en el número de laboratorios dismantelados y el hecho de que la cantidad de precursores incautados en la frontera sigue siendo importante indican que los fabricantes de drogas ilícitas quizá estén valiéndose de nuevos métodos.

763. Pese a que los proveedores de estimulantes de tipo anfetamínico son en su mayoría fabricantes nacionales clandestinos, hay pruebas de que ese tipo de estimulantes está ingresando cada vez más de contrabando en Oceanía. En Australia, la cantidad de estimulantes de tipo anfetamínico incautado en la frontera ha aumentado casi 10 veces: de los 27 kg notificados para el período de 2006 y 2007 que abarcaba el informe del Servicio Australiano de Aduanas y Protección de Fronteras a 263 kg para el período del informe correspondiente a 2007 y 2008 de ese órgano. Entre las principales regiones de origen se encuentran América del Norte y el Asia sudoriental. En noviembre de 2008, las autoridades policiales australianas de Adelaida se incautaron de 80 kg de metanfetamina oculta en una remesa procedente de China. Esa fue una de las mayores incautaciones de metanfetamina notificadas en Adelaida hasta la fecha. Nueva Zelandia informó de la incautación de 96 kg de metanfetamina en diciembre de 2008, una de las mayores incautaciones de metanfetamina en ese país hasta la fecha.

764. Hay pruebas de que los traficantes de estimulantes de tipo anfetamínico también están intentando comercializar sus productos en otros países de Oceanía. La Junta observa que, en 2008, se descubrió en la Polinesia Francesa una red de tráfico de metanfetamina y 19 personas fueron condenadas por delitos relacionados con drogas. Se cree que, antes de su dismantelamiento, la red había estado operando en ese territorio desde hacía al menos un par de años.

Precursores

765. La cantidad de precursores incautados notificada en Oceanía está aumentando. Durante el período de 2007 a 2008 sobre el que se informa, Australia notificó de la incautación de un total de 1.169 kg de precursores químicos en la frontera, un aumento exponencial en comparación con los 295 kg incautados durante el período de 2006 a 2007. Según el Servicio de Aduanas de Nueva Zelandia, el número de incautaciones de precursores ha aumentado 12 veces en los últimos seis años.

766. En Australia y Nueva Zelandia se siguió informando de la existencia de tráfico de efedrina y pseudoefedrina como materia prima, principalmente oculto en cargamentos transportados por vía aérea o marítima o en envíos de correo internacionales. El

Asia oriental y sudoriental siguieron siendo los principales lugares de origen de la mayoría de las remesas incautadas. En 2008, los organismos policiales australianos se incautaron de 1.100 kg de efedrina, gran parte de la cual provenía de China (incluida Hong Kong), la India, Malasia, la República de Corea o Viet Nam. También se determinó que uno de los cargamentos de efedrina incautados y con destino a Australia procedía del Japón. En junio de 2009, el Servicio de Aduanas de Australia notificó una importante incautación de 1,8 toneladas de precursores químicos, incluidos 200 kg de pseudoefedrina, ocultos en un cargamento procedente de China. En 2008, Nueva Zelandia informó de la incautación de 14,5 kg de efedrina proveniente de la India y de 154 kg de pseudoefedrina ocultos en cemento y procedentes de China. En relación con ese último caso, posteriormente dos hombres fueron condenados a cadena perpetua.

767. Si bien en Australia se siguió informando de la fabricación ilícita de MDMA, disminuyó el número de incautaciones de precursores de MDMA. En 2008, Australia informó de la incautación de 1 litro de isosafrol, mientras que en 2007 en el país se había incautado un total de 255 litros de isosafrol y 1.900 litros de 3,4-MDP-2-P. En otros países de Oceanía, incluidos Fiji y Nueva Zelandia, no se informó de incautaciones de esas sustancias.

Sustancias no sometidas a fiscalización internacional

768. En Oceanía se informó de un aumento en la cantidad de GBL incautada. En 2008, el Servicio Australiano de Aduanas y Protección de Fronteras descubrió 18 remesas de GBL con un peso total de 2.263 kg (equivalente a 2.534 litros). Las remesas provenían principalmente de Alemania, China, Japón, Polonia o el Reino Unido. Australia informó que en 2009 se habían practicado más incautaciones de GHB, mientras que Nueva Zelandia informó de la incautación de un total de 837 litros de GBL y GHB en 2008, lo cual representó un marcado aumento con respecto a los 5 litros incautados en 2007.

769. Si bien en Australia la prevalencia anual del uso indebido de ketamina se mantuvo en un nivel bajo (0,3% en 2004 y 0,2% en 2007), se informó de que continuaron practicándose incautaciones de esa sustancia. En 2008, se incautaron en Australia 26 alijos de ketamina por un total de 3,8 kg descubiertos

principalmente en envíos por correspondencia o introducidos de contrabando por pasajeros de aviones. La mayoría de los envíos provenía de China (incluida Hong Kong), la India, Nueva Zelandia, el Perú o Tailandia.

770. Hay pruebas de que los traficantes están recurriendo a los extractos de plantas naturales para eludir los controles más estrictos impuestos a la efedrina. En septiembre de 2008, las autoridades policiales de Australia se incautaron de un cargamento de la India con cinco tambores de extracto en polvo de la planta *Sida cordifolia*; de ese cargamento se podrían haber obtenido aproximadamente 6 kg de efedrina.

771. En los últimos años, Nueva Zelandia ha informado de la incautación de cantidades cada vez mayores de yodo y ácido hipofosforoso. Se cree que las sustancias incautadas se iban a emplear en la fabricación ilícita de metanfetamina. En 2008, Nueva Zelandia informó de 63 incautaciones de yodo sólido por un total de 52 kg, lo cual representaba un pronunciado aumento del 58% con respecto a los 33 kg incautados en 2007. Además, en 2008, en ese país se incautaron 45 litros de ácido hipofosforoso, es decir casi el triple que en 2007.

5. Uso indebido y tratamiento

772. En Australia, según los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Estrategia de Lucha contra las Drogas, 2007, el 38,1% de las personas mayores de 14 años había consumido una droga ilícita en algún momento de su vida, mientras que el 13,4% había consumido una droga ilícita en los últimos 12 meses, lo cual representaba una considerable disminución con respecto al 15,3% en 2004. Las adolescentes tenían más probabilidades que los adolescentes (ambos de la franja etaria 14 a 19 años) de haber consumido alguna vez una droga ilícita (26,5% y 21,1%, respectivamente). Sin embargo, en todas las demás franjas etarias, los varones eran más propensos que las mujeres a consumir alguna vez una droga ilícita (41,4% y 34,8%, respectivamente). La edad promedio en que los encuestados habían probado por primera vez una droga ilícita fue alrededor de los 19 años.

773. En Australia, la tasa de prevalencia del uso indebido de drogas inyectables se mantuvo baja (una tasa de prevalencia anual del 0,5% en 2007), en consonancia con la tendencia de los últimos años (0,6% en 2001 y 0,45% en 2004). La metanfetamina y

las anfetaminas son las drogas inyectables más comunes, seguidas de la heroína. Alrededor del 30% de las personas que usan drogas inyectables lo hacen diariamente y aproximadamente el 59% se proveen de agujas y jeringuillas en las farmacias; el 62,5% nunca había compartido una aguja u otro instrumental de inyección con otra persona.

774. Aunque el cannabis sigue siendo la droga más comúnmente consumida en Nueva Zelanda, la tasa de prevalencia del consumo de cannabis en ese país ha disminuido en los últimos años. La tasa de prevalencia anual del consumo de cannabis entre las personas de 15 a 45 años de edad pasó del 20,4% en 2003 al 17,9% en 2006. A pesar de la baja demanda de cocaína en Nueva Zelanda, el consumo de cocaína en ese país ha aumentado en los últimos años. En 2006, el 1,1% de la población de entre 15 y 45 años había consumido cocaína en los últimos 12 meses, lo cual representa un aumento significativo con respecto al 0,5% en 2003. La tasa de prevalencia anual del uso indebido de MDMA (éxtasis) en Nueva Zelanda ha aumentado en los últimos años, del 2,9% en 2003 al 3,9% en 2006.

775. Según un estudio reciente realizado en Nueva Zelanda, el 70% de las personas que consumen drogas con frecuencia eran hombres, el 63% de las personas que consumían con frecuencia MDMA eran estudiantes universitarios y de escuela secundaria y el 81% de las personas que consumían con frecuencia drogas inyectables estaban desempleadas o recibían subsidios por enfermedad. La droga inyectable más común es la heroína. En 2007 el 89% de los toxicómanos consiguieron las agujas a través de un programa de intercambio de agujas; el 91% no había compartido agujas con otra persona en los últimos seis meses.

776. No se dispone de encuestas publicadas sobre el uso indebido de drogas respecto de la mayoría de los países de Oceanía, aparte de Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, según la información de que dispuso la Junta, el cannabis es la droga más comúnmente consumida en esos países, principalmente debido a que es fácil conseguirlo y a su bajo costo. El cannabis se consume, en general, junto con bebidas alcohólicas. El número de hombres que consumen cannabis es significativamente mayor que el de mujeres. La mayoría de los consumidores de cannabis son jóvenes de entre 15 y 20 años. La Junta insta a los Estados de la región a que establezcan sistemas de

vigilancia para observar la situación relativa al uso indebido de drogas.

777. En 2007 y 2008, el total de organismos registrados para proporcionar tratamiento para el alcoholismo y el consumo de drogas en Australia era de 658, de los cuales el 50% eran proveedores no gubernamentales. Las drogas para las que más comúnmente se recurría a tratamiento eran el cannabis, los estimulantes de tipo anfetamínico y la heroína. El tratamiento más común en el período de 2007 y 2008 fue la terapia de apoyo, seguido del control de la abstinencia (desintoxicación), la evaluación, la educación y la rehabilitación.

778. En Australia desde hace varias décadas se administra a los adictos a opiáceos tratamientos farmacológicos para opiáceos. Según una encuesta realizada por el Gobierno de Australia, al 30 de junio de 2008 el total de personas que recibían tratamiento farmacológico era de 41.347, es decir, 2.500 más que en 2007. De ese total, aproximadamente dos tercios eran hombres. Correspondía a las personas de entre 30 y 39 años la mayor proporción de los tratamientos administrados (38%); a las personas en la franja etaria de entre 20 y 29 años correspondía el 25%, mientras que a los de 40 a 49 el otro 25%. El 70% de los que recibieron tratamiento fueron tratados con metadona, y el resto con buprenorfina o buprenorfina con naloxona, un preparado combinado que se utiliza más comúnmente en Australia que la buprenorfina en monoterapia como tratamiento para la dependencia de opiáceos. Aproximadamente el 65% de los encuestados fueron tratados por un proveedor privado. En 2008, el número de profesionales autorizados para prescribir medicamentos para tratamiento farmacológico en Australia era de 1.400, lo cual representa un ligero aumento desde 2007.

779. Se estima que durante el período 2007-2008, 23.500 toxicómanos recibieron tratamiento en Nueva Zelanda a través de los servicios públicos. De ese número, el 35% eran mujeres. El servicio más solicitado por drogodependientes de drogas inyectables es el programa de intercambio de agujas, mientras que las personas que consumen con frecuencia metanfetaminas y MDMA, por lo general, buscan la ayuda de un asistente social o de un terapeuta de apoyo. Los estudiantes de escuelas secundarias con problemas de consumo de drogas en Nueva Zelanda recurrían principalmente a la consulta con amigos, y

luego a conversaciones con los padres, consejeros escolares, médicos de cabecera y servicios para el tratamiento del consumo de drogas.

780. El Gobierno de Nueva Zelandia ha establecido unidades de tratamiento de drogadicción en las cárceles como parte de un programa para reducir el uso indebido de drogas entre los reclusos. Las unidades ofrecen un programa intensivo de seis meses de duración que incluye terapia del comportamiento y el suministro de información sobre los peligros de la adicción a las drogas. El establecimiento de las unidades de tratamiento de la drogadicción ha dado resultados satisfactorios hasta la fecha. Se prevé que en 2011, las unidades dispensarán tratamiento para el alcoholismo y el consumo de drogas a 1.000 reclusos.

781. Aparte de Australia y Nueva Zelandia, los demás países de Oceanía han presentado a la Junta poca información sobre el tratamiento para el uso indebido de drogas. Sin embargo, cabe señalar que en algunos países, como Fiji, Papua Nueva Guinea y las Islas Salomón, el tratamiento para el uso indebido de drogas está a cargo principalmente de los hospitales generales o psiquiátricos. Habitualmente, ese tratamiento se ofrece a los que lo solicitan de forma voluntaria y los problemas de consumo de drogas generalmente se tratan mediante terapias de apoyo. La Junta alienta a los países de la región, aparte de Australia y Nueva Zelandia, a que formulen programas amplios y eficaces para el tratamiento del uso indebido de drogas y estrategias de reducción de la demanda.