



国际麻醉品管制局

红单

(2024年1月，第21版)
关于经常被用于非法制造麻醉
药品和精神药物的物质的年度
资料（表D）的附件

经常用于非法制造受国际管制的 麻醉药品和精神药物的 前体和化学品清单

根据
1988年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

国际麻醉品管制局

编制

Vienna International Centre
P.O. Box 500
1400 Vienna, Austria

V.23-13897 (C)



请回收



导言

本清单系由国际麻醉品管制局（麻管局）编制，作为识别 1988 年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》（《1988 年公约》）表一和表二所列物质的一个辅助工具使用。

所有参与实施《1988 年公约》第 12 条规定者，包括监管、行政和执法当局，将会发现本清单有帮助作用。例如，在根据第 12 条第 12 款规定的要求填写麻管局表 D “关于经常被用于非法制造麻醉药品和精神药物的物质的年度资料”时将需要本清单。管制和行政当局在核查与进出口许可证申请书等有关的化学品名称时也需要本清单。执法当局会需要有关资料来核查化学品货物的随货单证和进一步鉴定在非法加工点缴获的化学品等。

本清单与麻管局业已印制的“黄单”和“绿单”相似，其中分别列出了受国际管制的麻醉药品和精神药物清单，并按字母顺序列出了麻醉药品和精神药物的其他名称和商品名称。

第一部分载有《1988 年公约》表一和表二所列的那些物质清单。该清单分为两节，第一节列出了表一所载物质，第二节列出了表二所载物质。给出了《1988 年公约》各文本附表中所用的中文、英文、法文和西班牙文名称以及《协调制度》编码和化学文摘社登记号，以便于迅速确定所有列管物质。还列出了每一物质的化学文摘索引全称，以供参考。

第二部分按字母顺序列出了第一部分所载物质的化学名称、同义词和商品名称等。虽然《1988 年公约》未作明确表述，但一般理解是公约附表中列出的每一物质名称也包括该物质的所有同分异构体。为此，应当指出，当在第二部分列出某一特定同分异构体时，例如作为麻黄碱同义词的 *l*-麻黄碱，不应将此理解为只有 *l* 形式麻黄碱受到管制。

第三部分提供了一份换算系数表，以供将列管物质的盐类形式物质数量换算成纯无水碱的数量。

为确保管制的有效性，将有必要定期更新本清单所提供的资料，特别是与列管物质的化学名称、同义词和商品名称等有关的资料。敬请各国政府向麻管局提供对所载资料的任何增补和（或）修正，以确保本数据库保持最新的有效资料。

关于列管物质的其他同义词、商品名称和个别专著，各国政府可查阅毒品和犯罪问题办公室实验室和科学处编制的《经常用于非法制造受国际管制的麻醉药品和精神药物的前体和化学品多种语文词典》，网址是 <https://www.unodc.org/unodc/en/scientists/multilingual-dictionary-of-preursors-and-chemicals.html>。

第一部分：《1988 年公约》表一和表二所列物质

以下列出《1988 年公约》各文本表一和表二中所用的中文、英文、法文和西班牙文名称以及《协调制度》（HS）编码和化学文摘服务社（CAS）登记号，¹以便于迅速确定所有列管物质。化学文摘索引名称在括号中列出。

表一所列物质

| | | |
|--|---|----------------------|
| 醋酸酐 | (acetic oxide) | |
| Acetic anhydride | HS 编码: 2915.24 | CAS 登记号: 108-24-7 |
| Anhydride acétique | | |
| Anhídrido acético | | |
| <i>N</i> -乙酰邻氨基苯酸 | (benzoic acid, 2-(acetylamino)-) | |
| <i>N</i> -Acetylanthranilic acid | HS 编码: 2924.23 | CAS 登记号: 89-52-1 |
| Acide <i>N</i> -acétylantranilique | | |
| Acido <i>N</i> -acetilantranílico | | |
| 4-苯胺-N-苯乙基哌啶 | (<i>N</i> -phenyl-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine) | |
| 4-Anilino-N-phenethylpiperidine (ANPP) | HS 编码: 2933.36 | CAS 登记号: 21409-26-7 |
| 4-Anilino-N-phénéthylpipéridine | | |
| 4-Anilino-N-fenetilpiperidina | | |
| 1-boc-4-AP ² | (4-(phenylamino)-1-piperidinecarboxylic acid, 1,1 dimethylethyl ester) | |
| <i>tert</i> -Butyl 4-(phenylamino)piperidine-1-carboxylate (1-boc-4-AP) | HS 编码: 2933.34 | CAS 登记号: 125541-22-2 |
| <i>tert</i> -butyl 4-(phénylamino)pipéridine-1-carboxylate de <i>tert</i> -butilo | | |
| 麻黄碱 | ([R-(R*,S*)]-α-[1-(methylamino)ethyl]-benzenemethanol) | |
| Ephedrine | HS 编码: 2939.41 [#] | CAS 登记号: 299-42-3 |
| Ephédrine | | |
| Efedrina | | |
| 麦角新碱 | (ergoline-8-carboxamide,9,10-didehydro- <i>N</i> -(2-hydroxy-1-methylethyl)-6-methyl-[8β(S)]) | |
| Ergometrine | HS 编码: 2939.61 | CAS 登记号: 60-79-7 |
| Ergométrine | | |
| Ergometrina | | |
| 麦角胺 | (ergotaman-3',6',18'-trione,12'-hydroxy-2'-methyl-5'-(phenylmethyl)-,(5α)) | |
| Ergotamine | HS 编码: 2939.62 | CAS 登记号: 113-15-5 |
| Ergotamine | | |
| Ergotamina | | |
| 异黄樟脑 | (1,3-benzodioxole,5-(1-propenyl)-) | |
| Isosafrole | HS 编码: 2932.91 | CAS 登记号: 120-58-1 |
| Isosafrole | | |
| Isosafrol | | |
| 麦角酸 | ((8β)-9,10-didehydro-6-methylergoline-8-carboxylic acid) | |
| Lysergic acid | HS 编码: 2939.63 | CAS 登记号: 82-58-6 |
| Acide lysergique | | |
| Acido lisérgico | | |

¹ 列管物质盐类的化学文摘服务社登记号（CAS）与此处给出的有所不同。因此，即使某一物质及其 CAS 登记号未出现在表中，该物质仍可能是列管物质。

² 4-AP、1-boc-4-AP 和去甲芬太尼已列入《1988 年公约》表一，2022 年 11 月 23 日起生效。

| | | |
|---|---|------------------------------|
| 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮甲基缩水甘油 | (2-oxiranecarboxylic acid, 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-, methyl ester) | CAS 登记号: 13605-48-6 |
| 3,4-MDP-2-P methyl glycidate³ | | |
| Méthylglycidate de 3,4-MDP-2-P | | |
| 3,4-MDP-2-P-metilglicidato | | |
| 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮甲基缩水甘油酸 | (2-oxiranecarboxylic acid, 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-) | CAS 登记号: 2167189-50-4 |
| 3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid³ | | |
| Acide méthylglycidique de 3,4-MDP-2-P | | |
| Ácido 3,4-MDP-2-P-metilglicídico | | |
| 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮 | (2-propanone,1-[3,4(methylenedioxy)phenyl]-) | |
| 3,4-Methylenedioxophenyl-2-propanone | HS 编码: 2932.92 | CAS 登记号: 4676-39-5 |
| Méthylénedioxophényl-3,4 propanone-2 | | |
| 3,4-Metilendioxifenil-2-propanona | | |
| α-苯乙酰乙酸甲酯 (MAPA)⁴ | (methyl 3-oxo-2-phenylbutanoate) | |
| Méthyl α-phénylacétate | HS 编码: 2918.30 | CAS 登记号: 16648-44-5 |
| alfa-Fenilacetoacetato de metilo (MAPA) | | |
| 去甲麻黄碱 | (R*, S*)- α -(1-aminoethyl)benzenemethanol | |
| norephedrine | HS 编码: 2939.44# | CAS 登记号: 14838-15-4 |
| norephédrine | | |
| norefedrina | | |
| 去甲芬太尼² | (Propanamide, N-phenyl-N-4-piperidinyl-) | |
| Norfentanyl | HS 编码: 2933.39 | CAS 登记号: 1609-66-1 |
| Norfentanyl | | |
| Norfentanilo | | |
| N-苯乙基-4-哌啶酮 | (1-(2-phenylethyl)-piperidin-4-one) | |
| N-Phenethyl-4-piperidone (NPP) | HS 编码: 2933.37 | CAS 登记号: 39742-60-4 |
| N-Phénéthyl-4-pipéridoné | | |
| N-Fenetil-4-piperidona | | |
| 苯乙酸 | (benzeneacetic acid) | |
| Phenylacetic acid | HS 编码: 2916.34 | CAS 登记号: 103-82-2 |
| Acide phénylacétique | | |
| Acido fenilacético | | |
| α-乙酰乙酸苯胺 | benzeneacetamide, α-acetyl- | |
| α-Phenylacetamide (APAA)³ | HS 编码: 2924.29 | CAS 登记号: 4433-77-6 |
| alfa-fenilacetamida | | |
| α-phénylacétoacétamide | | |
| α-苯乙酰乙腈 (APAAN) | (3-oxo-2-phenylbutanenitrile) | |
| α-Phenylacetone (APAAN) | HS 编码: 2926.40 | CAS 登记号: 4468-48-8 |
| α-Phénylacétoacetonitrile | | |
| α-Fenilacetone (APAAN) | | |
| 4-AP² | (4-Piperidinamine, N-phenyl-) | |
| N-Phenyl-4-piperidinamine (4-AP) | HS 编码: 2933.39 | CAS 登记号: 23056-29-3 |
| N-phényl-4-pipéridinamine | | |
| N-fenil-4-piperidinamina | | |

³ 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮甲基缩水甘油酸、其甲酯，及 APAA 已列入《1988 年公约》表 1，2019 年 11 月 19 日起生效。

⁴ MAPA 收录在《1988 年公约》表一，2020 年 11 月 3 日起生效。

| | | |
|---------------------------|--|-------------------|
| 1-苯基-2-丙酮 | (1-phenyl-2-propanone) | |
| 1-Phenyl-2-propanone | HS 编码: 2914.31 | CAS 登记号: 103-79-7 |
| Phényl-1 propanone-2 | | |
| 1-Fenil-2-propanona | | |
| 胡椒醛 | (1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde) | |
| Piperonal | HS 编码: 2932.93 | CAS 登记号: 120-57-0 |
| Pipéronal | | |
| Piperonal | | |
| 高锰酸钾 | (permanganic acid(HMnO ₄), potassium salt) | |
| Potassium permanganate | HS 编码: 2841.61 | CAS 登记号: 772-64-7 |
| Permanganate de potassium | | |
| Permanganato potásico | | |
| 伪麻黄碱 | ([S-(R*,R*)]-α-[1-(methylamino)ethyl]-benzenemethanol) | |
| Pseudoephedrine | HS 编码: 2939.42 [#] | CAS 登记号: 90-82-4 |
| Pseudoéphédrine | | |
| Seudoefedrina | | |
| 黄樟脑 | (1,3-benzodioxole,5-(2-propenyl)-) | |
| Safrole | HS 编码: 2932.94 | CAS 登记号: 94-59-7 |
| Safrole | | |
| Safrol | | |

以及本表所列物质可能存在的盐类。

[#] 自 2017 年 1 月起, 世界海关组织的《协调制度》目录列入以下含麻黄碱、伪麻黄碱和去甲麻黄碱的医药制剂的新编码:

- 3003.41 - 含麻黄碱或其盐类
- 3003.42 - 含伪麻黄碱(国际非专利商标名)或其盐类
- 3003.43 - 含去甲麻黄碱或其盐类
(注: 子目 3003 涉及散装药品)
- 3004.41 - 含麻黄碱或其盐类
- 3004.42 - 含伪麻黄碱(国际非专利商标名)或其盐类
- 3004.43 - 含去甲麻黄碱或其盐类
(注: 子目 3004 涉及零售药品)

表二所列物质

| | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 丙酮 | (2-propanone) | |
| Acetone | HS 编码: 2914.11 | CAS 登记号: 67-64-1 |
| Acétone | | |
| Acetona | | |
| 邻氨基苯甲酸 | (2-aminobenzoic acid) | |
| Anthranilic acid ⁵ | HS 编码: 2922.43 | CAS 登记号: 118-92-3 |
| Acide anthranilique | | |
| Acido antranílico | | |
| 乙醚 | (1,1'-oxybis[ethane]) | |
| Ethyl ether | HS 编码: 2909.11 | CAS 登记号: 60-29-7 |
| Ether éthylique | | |
| Eter etílico | | |
| 盐酸 | (hydrochloric acid) | |
| Hydrochloric acid ⁵ | HS 编码: 2806.10 | CAS 登记号: 7647-01-0 |
| Acide chlorhydrique | | |
| Acido clorhídrico | | |
| 甲基乙基酮 | (2-butanone) | |
| Methyl ethyl ketone | HS 编码: 2914.12 | CAS 登记号: 78-93-3 |
| Méthyléthylcétone | | |
| Metiletilcetona | | |
| 哌啶 | (piperidine) | |
| Piperidine | HS 编码: 2933.32 | CAS 登记号: 110-89-4 |
| Pipéridine | | |
| Piperidina | | |
| 硫酸 | (sulfuric acid) | |
| Sulphuric acid ³ | HS 编码: 2807.00 | CAS 登记号: 7664-93-9 |
| Acide sulfurique | | |
| Acido sulfúrico | | |
| 甲苯 | (benzene, methyl-) | |
| Toluene | HS 编码: 2902.30 | CAS 登记号: 108-88-3 |
| Toluène | | |
| Tolueno | | |

以及本表所列物质可能存在的盐类。

⁵ 专门规定盐酸盐和硫酸盐不属表二范围。

第二部分：按字母顺序排列的列管物质及其 盐的化学名称、同义词和商品名称等

《1988 年公约》中给出的物质名称用粗体字印刷，同时指明该有关物质是《1988 年公约》的表一还是表二所列物质，详见第一部分。

所列化学名称、同义词和商品名称有时适用于纯物质，有时适用于这些物质的盐类。无论系何种情况，都会提及第一部分给出的物质名称。以商品名称标记识别的商品通常含有一种列管物质与一种或几种其他成份混合。如导言所述，公约附表所给出的物质名称一般理解为包括这些物质的同分异构体。

本清单并非详尽无遗。未列出某一列管物质的某一化学名称、同义词或商品名称等并不一定意味着具有该名称的物质不受国际管制。另外，应当指出，同一名称，特别是俗名或商品名称，在不同的国家使用时可能表示不同的物质。不清楚时，建议一律以化学符号或分子式来核对所涉物质的名称。

所有化学名称、同义词和商品名称尽可能按英文字母顺序排列。带前缀字母或数字的化学名称列于该物质相应英文字母顺序的排列位置。例如：

N-acetylamino*benzoic acid* 列在 “a” 下，
tert-butyl 4-(phenylamino)piperidine-1-acid 列在 “b” 下，
trans-ephedrine 列在 “e” 下，
D-lysergic acid 列在 “l” 下，
1,2-methylenedioxy-4-allyl-benzene 列在 “m” 下，
alpha-phenylacetacetamide 列在 “p” 下，
(+)-pseudoephedrine 列在 “p” 下，
 α -toluic acid 列在 “t” 下，等。

| 名称 | 物质 |
|--|-------------------------|
| <i>N</i> -AAA | <i>N</i> -乙酰邻氨基苯酸 |
| 2-Acetamidobenzoic acid | <i>N</i> -乙酰邻氨基苯酸 |
| o-Acetamidobenzoic acid | <i>N</i> -乙酰邻氨基苯酸 |
| ortho-Acetamidobenzoic acid | <i>N</i> -乙酰邻氨基苯酸 |
| Acetanhydride | 醋酸酐 |
| Acetic acid, anhydride | 醋酸酐 |
| Acetic anhydride | 见表一 |
| Acetic oxide | 醋酸酐 |
| Aceton, -a, -e, -um | 丙酮 |
| <i>alpha</i> -Aceto- <i>alpha</i> -cyanotoluene | α -苯乙酰乙腈 |
| Acetone | 见表二 |
| Acétone | 丙酮 |
| Acetonersatz | 甲基乙基酮 |
| Acetonylbenzene | 1-苯基-2-丙酮 |
| 5-Acetonyl-1,3-benzodioxole | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮 |
| 1-(Acetonyl)-3,4-methylenedioxybenzene | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮 |
| Acetyl acetate | 醋酸酐 |
| <i>N</i> -Acetylaminobenzoic acid | <i>N</i> -乙酰邻氨基苯酸 |
| 2-Acetylaminobenzoic acid | <i>N</i> -乙酰邻氨基苯酸 |
| o-Acetylaminobenzoic acid | <i>N</i> -乙酰邻氨基苯酸 |
| 1-Acetylamino-2-carboxybenzene | <i>N</i> -乙酰邻氨基苯酸 |
| Acetyl anhydride | 醋酸酐 |
| N -Acetylanthranilic acid | 见表一 |
| α -Acetylbenzene acetamide | α -乙酰乙酸苯胺 |
| 2-Acetyl-benzeneacetonitrile | α -苯乙酰乙腈 |
| Acetyl ether | 醋酸酐 |
| Acetyl oxide | 醋酸酐 |
| <i>alpha</i> -Acetyl phenylacetonitrile | α -苯乙酰乙腈 |
| 2-Acetyl-2-phenylacetonitrile | α -苯乙酰乙腈 |
| α -Acetyl- α -toluamide | α -乙酰乙酸苯胺 |
| <i>alpha</i> -Acetyl- <i>alpha</i> -tolunitrile | α -苯乙酰乙腈 |
| Acide <i>N</i> -acétylanthranilique | <i>N</i> -乙酰邻氨基苯酸 |
| Acide 2-aminobenzöique | 邻氨基苯甲酸 |
| Acide o-aminobenzöique | 邻氨基苯甲酸 |
| Acide anthranilique | 邻氨基苯甲酸 |
| Acide benzéne acétique | 苯乙酸 |
| Acide chlorhydrique | 盐酸 |
| Acide ergoline-8 β -carboxylique, didéhydro-9,10-méthyl-6- | 麦角酸 |
| Acide indolo (4,3-fg)-quinoline, ergoline-8-carboxylique | 麦角酸 |
| Acide lysergique | 麦角酸 |
| Acide lysergique 2-hydroxy-1-methyléthylamide | 麦角新碱 |
| Acide lysergique 2-propanolamide | 麦角新碱 |
| Acide méthylglycidique de 3,4-MDP-2-P | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮甲基缩水甘油酸 |
| Acide phénylacétique | 苯乙酸 |
| Acide sulfurique | 硫酸 |
| Acide α -toluïque | 苯乙酸 |
| Acido <i>N</i> -acetilantranílico | <i>N</i> -乙酰邻氨基苯酸 |
| Acido orto-aminobenzoico | 邻氨基苯甲酸 |
| Acido antranílico | 邻氨基苯甲酸 |
| Acido bencenoacético | 苯乙酸 |

| 名称 | 物质 |
|---|-------------------------|
| Acido clorhidrico | 盐酸 |
| Acido fenilacético | 苯乙酸 |
| Acido lisérgico | 麦角酸 |
| Ácido 3,4-MDP-2-P-metilglicídico | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮甲基缩水甘油酸 |
| Acido piroacético | 丙酮 |
| Acido sulfúrico | 硫酸 |
| Acido α -toloico | 苯乙酸 |
| Acidum hydrochloricum (concentratum) | 盐酸 |
| Actifed | 伪麻黄碱 |
| Acutrim | 去甲麻黄碱 |
| Adiret | 去甲麻黄碱 |
| Aether anaestheticus | 乙醚 |
| Afrinol | 伪麻黄碱 |
| Allent | 伪麻黄碱 |
| 5-Allyl-1,3-benzodioxole | 黄樟脑 |
| Allylcatechol methylene ether | 黄樟脑 |
| Allyldioxybenzene methylene ether | 黄樟脑 |
| 1-Allyl-3,4-methylenedioxybenzene | 黄樟脑 |
| 4-Allyl-1,2-methylenedioxybenzene | 黄樟脑 |
| <i>m</i> -Allylpyrocatechin methylene ether | 黄樟脑 |
| 4-Allylpyrocatechol formaldehyde acetal | 黄樟脑 |
| Allylpyrocatechol methylene ether | 黄樟脑 |
| Ambenyl-D | 伪麻黄碱 |
| Amfed TD | 去甲麻黄碱 |
| 2-Aminobenzoic acid | 邻氨基苯甲酸 |
| o-Aminobenzoic acid | 邻氨基苯甲酸 |
| ortho-Aminobenzoic acid | 邻氨基苯甲酸 |
| 1-Amino-2-carboxybenzene | 邻氨基苯甲酸 |
| α -(1-Aminoethyl) benzylalcohol | 去甲麻黄碱 |
| 4-Aminophenyl-1-phenethylpiperidine | 4-苯胺-N-苯乙基哌啶 |
| 2-Amino-1-phenyl-1-propanol | 去甲麻黄碱 |
| Anaesthetic ether | 乙醚 |
| 4-ANBocP | 4-(苯氨基)哌啶-1-羧酸叔丁酯 |
| Anesthesia ether | 乙醚 |
| Anhídrido acético | 醋酸酐 |
| Anhídrido etanoico | 醋酸酐 |
| Anhydride acétique | 醋酸酐 |
| Anhydride éthanoïque | 醋酸酐 |
| 4-Anilino-1-boc-piperidine | 4-(苯氨基)哌啶-1-羧酸叔丁酯 |
| 4-Anilino- <i>N</i> -fenetilpiperidina | 4-苯胺-N-苯乙基哌啶 |
| 4-Anilino-1-phenethylpiperidine | 4-苯胺-N-苯乙基哌啶 |
| 4-Anilino-1-(2-phenethyl)piperidine | 4-苯胺-N-苯乙基哌啶 |
| 4-Anilino-1-(β -phenethyl)piperidine | 4-苯胺-N-苯乙基哌啶 |
| 4-Anilino-<i>N</i>-phenethylpiperidine | 见表一 |
| 4-Anilino- <i>N</i> -phénéthylpipéridine | 4-苯胺-N-苯乙基哌啶 |
| 4-Anilinopiperidine | <i>N</i> -苯基-4-哌啶胺 |
| ANPP | 4-苯胺-N-苯乙基哌啶 |
| 4-ANPP | 4-苯胺-N-苯乙基哌啶 |
| Anthranilic acid | 见表二 |
| o-Anthranilic acid | 邻氨基苯甲酸 |

| 名称 | 物质 |
|--|-------------------------|
| Anthranilic acid, <i>N</i> -acetyl | <i>N</i> -乙酰邻氨基苯酸 |
| Antisal 1A | 甲苯 |
| APAA | α -乙酰乙酸苯胺 |
| APAAN | α -苯乙酰乙腈 |
| Appedrine | 去甲麻黄碱 |
| Arconovina | 麦角新碱 |
| Astmaphedrine | 麻黄碱 |
| Atridine | 伪麻黄碱 |
| Avetol | 麦角胺 |
| Azacyclohexane | 哌啶 |
| Azijnzuur anhydride | 醋酸酐 |
| BMK | 1-苯基-2-丙酮 |
| BMK intermediate B | α -乙酰乙酸苯胺 |
| Basergin, -e | 麦角新碱 |
| Bellergal | 麦角胺 |
| Benafed | 伪麻黄碱 |
| Benazma | 伪麻黄碱 |
| Benylin | 伪麻黄碱 |
| Benzeneacetamide, α -acetyl | α -乙酰苯乙酰胺 |
| Benzeneacetamide, <i>alpha</i> -acetyl | α -乙酰苯乙酰胺 |
| Benzeneacetic acid | 苯乙酸 |
| Benzeneacetic acid, <i>alpha</i> -acetyl, methyl ester | α -乙酰苯乙酸甲酯 |
| Benzeneacetonitrile, <i>alpha</i> -acetyl | α -苯乙酰乙腈 |
| Benzene, 4-allyl-1,2-(methylenedioxy) | 黄樟脑 |
| Benzinemethanol, α -[1-(methylamino)ethyl]-,[R-(R*,S*)]- | 麻黄碱 |
| Benzinemethanol, α - [1-(methylamino)ethyl]-,[S-(R*,R*)]- | 伪麻黄碱 |
| Benzene, methyl- | 甲苯 |
| Benzene-1,2-(methylenedioxy)-4-allyl- | 黄樟脑 |
| Benzene-1,2- (methylenedioxy)-4-propenyl- | 异黄樟脑 |
| 1,3-Benzodioxal-5-yl-propan-2-one | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮 |
| 1,3-Benzodioxole-5-carbaldehyde | 胡椒醛 |
| 1,3-Benzodioxole-5-carboxaldehyde | 胡椒醛 |
| 1,3-Benzodioxole, 5-(1-propenyl)- | 异黄樟脑 |
| 1,3-Benzodioxole, 5-(2-propenyl)- | 黄樟脑 |
| 3-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-methyloxirane-2-carboxylic acid | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮甲基缩水甘油酸 |
| 3-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-methyloxirane-2-carboxylic acid | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮甲基缩水甘油酸 |
| 3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-methyl-2-oxiranecarboxylic acid | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮甲基缩水甘油酸 |
| 3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-methyl-2-oxiranecarboxylic acid, methyl ester | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮甲基缩水甘油酸 |
| 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-propanone | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮 |
| 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-propan-2-one | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮 |
| Benzoic acid, 2-(acetylamino) - | <i>N</i> -乙酰邻氨基苯酸 |
| <i>N</i> -(Benzyl-10b-hydroxy-2-methyl)-3,6-dioxoperhydro-oxazolo-(3,2-a)-pyrrolo(2,1c)pyrazin-2-yl)-D-lysergamide | 麦角胺 |
| 5'-Benzyl-12-'hydroxy-2'-methylergotaman-3',6',18-trione | 麦角胺 |
| Benzyl methyl ketone | 1-苯基-2-丙酮 |
| Biophedrin | 麻黄碱 |

| 名称 | 物质 |
|---|-------------------|
| BMK | 1-苯基-2-丙酮 |
| BMK 中间体 B | α -苯乙酰乙酰胺 |
| 1-Boc-4-anilinopiperidine | 4-(苯氨基)哌啶-1-羧酸叔丁酯 |
| Boc-4-AP | 4-(苯氨基)哌啶-1-羧酸叔丁酯 |
| N-Boc-4-AP | 4-(苯氨基)哌啶-1-羧酸叔丁酯 |
| 1-Boc-4-(phenylamino)piperidine | 4-(苯氨基)哌啶-1-羧酸叔丁酯 |
| BOV | 硫酸 |
| Brexin | 伪麻黄碱 |
| Butane-2-one | 甲基乙基酮 |
| Butanone | 甲基乙基酮 |
| Butanone-2 | 甲基乙基酮 |
| 2-Butanone | 甲基乙基酮 |
| 3-Butanone | 甲基乙基酮 |
| Tert-Butyl 4-anilinopiperidine-1-carboxylate | 4-(苯氨基)哌啶-1-羧酸叔丁酯 |
| tert-Butyl 4-(phenylamino)piperidine-1-carboxylate | 见表一 |
| Cafergot | 麦角胺 |
| Cairox | 高锰酸钾 |
| Caniphedrin, -e | 麻黄碱 |
| 2-Carboxyacetanilide | N-乙酰邻氨基苯酸 |
| Carboxyanilin, -e | 邻氨基苯甲酸 |
| 2-Carboxyanilin, -e | 邻氨基苯甲酸 |
| o-Carboxyaniline | 邻氨基苯甲酸 |
| ortho-Carboxyaniline | 邻氨基苯甲酸 |
| Cenafed | 伪麻黄碱 |
| Cetona | 丙酮 |
| Chameleon mineral | 高锰酸钾 |
| Cheston | 伪麻黄碱 |
| Chlorhydric acid | 盐酸 |
| Chlorowodor | 盐酸 |
| Chlor-trimeton Decongestant | 伪麻黄碱 |
| CI 77755 | 高锰酸钾 |
| Coldecon | 去甲麻黄碱 |
| Condy's crystals | 高锰酸钾 |
| Congestac | 伪麻黄碱 |
| Congestaze | 伪麻黄碱 |
| Control | 去甲麻黄碱 |
| Cornocentin, -e | 麦角新碱 |
| Cornutamin | 麦角胺 |
| Co-Tylenol | 伪麻黄碱 |
| CP-25 | 甲苯 |
| Cryovinal | 麦角新碱 |
| 1-Cyano-1-phenyl-2-propanone | α -苯乙酰乙腈 |
| Cyclopentimine | 哌啶 |
| Cypentyl | 哌啶 |
| DAM-57 | 麦角酸 |
| Daycare | 伪麻黄碱 |
| Decofed | 伪麻黄碱 |
| Deconamine | 伪麻黄碱 |
| Decongestant Syrup | 伪麻黄碱 |

| 名称 | 物质 |
|---|-------------------|
| Depropionyl fentanyl | 4-苯胺-N-苯乙基哌啶 |
| Despropionyl fentanyl | 4-苯胺-N-苯乙基哌啶 |
| Despropionyl norfentanyl | N-苯基-4-哌啶胺 |
| Dex-A-Diet | 去甲麻黄碱 |
| Dexatrim | 去甲麻黄碱 |
| Dextrolysergic acid levo-2-propanolamine | 麦角新碱 |
| D-Feda | 伪麻黄碱 |
| Diadax | 去甲麻黄碱 |
| 9,10-Didehydro- <i>N</i> -(2-hydroxy-1-methylethyl)-6-methylergoline-8β-carboxamide | 麦角新碱 |
| 9,10-Didehydro- <i>N</i> -[(S)-2-hydroxy-1-methylethyl]-6-methylergoline-8β-carboxamide | 麦角新碱 |
| [8β(S)]-9,10-Didehydro- <i>N</i> -(2-hydroxy-1-methylethyl)-6-methylergoline-8β-carboxamide | 麦角新碱 |
| 9,10-Didehydro-6-methylergoline-8β-carboxylic acid | 麦角酸 |
| (8β)-9,10-Didehydro-6-methylergoline-8-carboxylic acid | 麦角酸 |
| Diethoxyethane | 乙醚 |
| Diethyl ether | 乙醚 |
| Diethyl oxide | 乙醚 |
| Diet Plan with Diadax | 去甲麻黄碱 |
| Diet Aid | 去甲麻黄碱 |
| 3,4-Dihydroxybenzaldehyde methylene ketal | 胡椒醛 |
| Dimacol | 伪麻黄碱 |
| Diméthylcéatal | 丙酮 |
| Diméthylcétone | 丙酮 |
| 3,4-Dimethylenedioxybenzaldehyde | 胡椒醛 |
| 1,1-Dimethylethyl 4-(phenylamino)-1-piperidinecarboxylate | 4-(苯氨基)哌啶-1-羧酸叔丁酯 |
| Diméthylformaldéhyde | 丙酮 |
| Dimethylketone | 丙酮 |
| Dioxyde d'éthyle | 乙醚 |
| Dioxymethyleneprotocatechuic aldehyde | 胡椒醛 |
| Dipping acid | 硫酸 |
| Disophrol | 伪麻黄碱 |
| Dorcol | 伪麻黄碱 |
| Drixora | 伪麻黄碱 |
| Drixoral | 伪麻黄碱 |
| Dwuetylowy eter | 乙醚 |
| Eciphin | 麻黄碱 |
| Ectasule-minus | 麻黄碱 |
| Efedrin, -a, -e | 麻黄碱 |
| Efedron | 麻黄碱 |
| Efetonina | 麻黄碱 |
| Effergot | 麦角胺 |
| Eggophedrin, -e | 麻黄碱 |
| Elton | 伪麻黄碱 |
| Emprazil | 伪麻黄碱 |
| Endrine | 麻黄碱 |
| Ephedral | 麻黄碱 |
| Ephedrate | 麻黄碱 |
| Ephedremal | 麻黄碱 |

| 名称 | 物质 |
|--|------|
| Ephedrin, -a, -e, -um | 麻黄碱 |
| (-)-Ephedrin, -e | 麻黄碱 |
| Ephedrine | 见表一 |
| Ephédrine | 麻黄碱 |
| l-Ephedrin, -e | 麻黄碱 |
| l(-)-Ephedrine | 麻黄碱 |
| (-)-(1R,2S)-Ephedrine | 麻黄碱 |
| (-)-erythro-Ephedrine | 麻黄碱 |
| 1(R),2(S)-erythro-(-)Ephedrine | 麻黄碱 |
| trans-Ephedrine | 伪麻黄碱 |
| dl-Ephedrinum | 麻黄碱 |
| Ephedrital | 麻黄碱 |
| Ephedrivo | 麻黄碱 |
| Ephedrol | 麻黄碱 |
| Ephedronguent | 麻黄碱 |
| Ephedrosan | 麻黄碱 |
| Ephedrosst | 麻黄碱 |
| Ephedrotal | 麻黄碱 |
| Ephedsol | 麻黄碱 |
| Ephetonin, -e | 麻黄碱 |
| Ephoxamin | 麻黄碱 |
| Ergam | 麦角胺 |
| Ergate | 麦角胺 |
| Ergkatal | 麦角胺 |
| Ergine | 麦角酸 |
| Ergoatetidine | 麦角新碱 |
| Ergobasine | 麦角新碱 |
| Ergocaf | 麦角胺 |
| Ergo Caffein | 麦角胺 |
| Ergofar | 麦角新碱 |
| Ergoklinine | 麦角新碱 |
| Ergoline-8β-carboxamide, 9,10 didehydro-N-(2-hydroxy-1-methylethyl)-6-methyl-, [8β(S)] | 麦角新碱 |
| Ergoline-8β-carboxylic acid, 9,10-didehydro-6-methyl- | 麦角酸 |
| Ergomal | 麦角新碱 |
| Ergomar | 麦角胺 |
| Ergomar“Nordson” | 麦角新碱 |
| Ergomed | 麦角新碱 |
| Ergomet | 麦角新碱 |
| Ergometrin, -a, -i, -um | 麦角新碱 |
| Ergometrine | 见表一 |
| Ergométrine | 麦角新碱 |
| Ergometrinin, -e | 麦角新碱 |
| Ergonine | 麦角新碱 |
| Ergonovin, -e, -um | 麦角新碱 |
| Ergostabil | 麦角新碱 |
| Ergostat | 麦角胺 |
| Ergostetrine | 麦角新碱 |
| Ergotaman-3',6',18'-trione,12'-hydroxy-2'-methyl-5'-(phenylmethyl)-,(5'α) | 麦角胺 |

| 名称 | 物质 |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Ergotamin, -a, -i, -um | 麦角胺 |
| Ergotamine | 见表一 |
| Ergotaminine | 麦角胺 |
| Ergotan | 麦角胺 |
| Ergotan-A | 麦角胺 |
| Ergotartrat | 麦角胺 |
| Ergotatropin | 麦角胺 |
| Ergotocine | 麦角新碱 |
| Ergoton-A | 麦角胺 |
| Ergoton-B | 麦角新碱 |
| Ergotrate | 麦角新碱 |
| Ermalate | 麦角新碱 |
| Ermetrin, -e | 麦角新碱 |
| Esprit pyroligneux | 丙酮 |
| Etér etílico | 乙醚 |
| Eter sulfurico | 乙醚 |
| Ethane,1,1'-oxybis- | 乙醚 |
| Ethane oxyéthane | 乙醚 |
| Ethanoic acid anhydride | 醋酸酐 |
| Ethanoic anhydrate | 醋酸酐 |
| Ethanoic anhydride | 醋酸酐 |
| Ether | 乙醚 |
| Ether éthylique | 乙醚 |
| Ether pro narcosi | 乙醚 |
| Ether sulfurique | 乙醚 |
| Ethoxyethane | 乙醚 |
| Ethyl ether | 见表二 |
| Ethyl methyl ketone | 甲基乙基酮 |
| Ethyl oxide | 乙醚 |
| Etin | 麦角胺 |
| Exmigra | 麦角胺 |
| Exmigrex | 麦角胺 |
| Fasupond | 去甲麻黄碱 |
| Feda | 伪麻黄碱 |
| D-Feda | 伪麻黄碱 |
| Fedahist | 伪麻黄碱 |
| Fedrazil | 伪麻黄碱 |
| Fedrine | 麻黄碱 |
| Fema No. 2878 | 苯乙酸 |
| Femergin | 麦角胺 |
| <i>N</i> -Fenetyl-4-piperidona | 4-苯胺- <i>N</i> -苯乙基哌啶 |
| <i>alfa</i> -Fenilacetooacetamida | α -乙酰乙酸苯胺 |
| α -Fenilacetoacetonitrilo | α -苯乙酰乙腈 |
| Fenilpropanolamina | 去甲麻黄碱 |
| 1-Fenil-2-propanona | 1-苯基-2-丙酮 |
| Fentanyl impurity B | 去甲芬太尼 |
| First Sign | 伪麻黄碱 |
| 5-Formylbenzodioxole | 胡椒醛 |
| 5-Formyl-1,3-benzodioxole | 胡椒醛 |
| Fugoa | 去甲麻黄碱 |

| 名称 | 物质 |
|--|-----------------------------|
| Fugoa N | 去甲麻黄碱 |
| Galpseud | 伪麻黄碱 |
| Geliotropin | 胡椒醛 |
| Glycidic acid, 2-methyl-3-[3,4-(methylenedioxy)phenyl]- | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮甲基缩水甘油酸 |
| Glycidic acid, 2-methyl-3-[3,4-(methylenedioxy)phenyl]-, methyl ester | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮甲基缩水甘油 |
| Gotamine | 麦角胺 |
| Gynergen | 麦角胺 |
| Halin | 伪麻黄碱 |
| Halofed | 伪麻黄碱 |
| Heliotropin, -e | 胡椒醛 |
| Help | 去甲麻黄碱 |
| Hemogen | 麦角新碱 |
| 4,6,6a,7,8,9-Hexahydro-7-methylindole[4,3-fg]quinoline-9-carboxylic acid | 麦角酸 |
| (6aR,9R)-4,6,6a,7,8,9-Hexahydro-N-[(2S)-1-hydroxyprop-2-yl]-7-methyl-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide | 麦角新碱 |
| Hexahydopyridin,-e | 哌啶 |
| Hexazane | 哌啶 |
| Histalet | 伪麻黄碱 |
| Hydrochloric acid | 见表二 |
| Hydrochloride acid | 盐酸 |
| Hydrogen chloride (aqueous) | 盐酸 |
| Hydroroot | 硫酸 |
| 1-Hydroxy-2-methylamino-1-phenylpropane | 麻黄碱 |
| α -Hydroxy- β -methylaminopropylbenzene | 麻黄碱 |
| Hydroxymethylethyllysergamide | 伪麻黄碱 |
| <i>N</i> -[1-(Hydroxymethyl)ethyl]-D-lysergamide | 麦角新碱 |
| <i>N</i> -(2-Hydroxy-1-methylethyl)-D(+)-lysergamide | 麦角新碱 |
| <i>N</i> -(S)-2-Hydroxy-1-methylethyl]lysergamide | 麦角新碱 |
| <i>N</i> -(S)-2-Hydroxy-1-methylethyl]-D-lysergamide | 麦角新碱 |
| <i>N</i> -[α -(Hydroxymethyl)ethyl]-D-lysergamide | 麦角新碱 |
| (α R, β R)- β -Hydroxy- α -methylphenethyl- <i>N</i> -methylammonium chloride | 伪麻黄碱 |
| (+)-(α S, β S)- β -Hydroxy- α -methylphenethyl- <i>N</i> -methylammonium chloride | 伪麻黄碱 |
| 12'-Hydroxy-2'-methyl-5' α -(phenylmethyl)-ergotaman-3',6',18-trione | 麦角胺 |
| 12'-Hydroxy-2'-methyl-3',6',18-trioxo-5-benzylergotaman (5'S)-12'-Hydroxy-2'-methyl-3',6',18-trioxo-5-benzylergotaman-(+)- | 麦角胺 |
| (-)-(1R,2S)- <i>N</i> -(1-Hydroxy-1-phenylprop-2-yl)- <i>N</i> -methylammonium HCl | 麦角胺 |
| Hydroxypropyllysergamide | 麻黄碱 |
| (+)- <i>N</i> -[(2S)-1-Hydroxyprop-2-yl]-D-lysergamide | 麦角新碱 |
| Indolo-(4,3-fg)-quinoline, ergotamin-3',6',18-trione | 麦角胺 |
| Intensin | 伪麻黄碱 |
| IPK-1 | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮甲基缩水甘油 |
| IPK-2 | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮甲基缩水甘油酸, 钠盐 |

| 名称 | 物质 |
|--|------------------------|
| I-Sedrin | 麻黄碱 |
| Isoclor | 伪麻黄碱 |
| Isoephedrine | 伪麻黄碱 |
| d-Isoephedrine | 伪麻黄碱 |
| Isofedrin | 伪麻黄碱 |
| Isofedrol | 麻黄碱 |
| Isolysergic acid | 麦角酸 |
| Iso-phedrizem | 麻黄碱 |
| Isosafrol | 异黄樟脑 |
| Isosafrole | 见表一 |
| Kalii Permanganas | 高锰酸钾 |
| Kaliumpermanganat | 高锰酸钾 |
| Ketobutan | 甲基乙基酮 |
| 3-Keto-2-phenyl-butyramide | α -乙酰乙酸苯胺 |
| 3-Keto-2-phenylbutyric acid methyl ester | α -苯乙酰乙酸甲酯 |
| β -Ketonepropane | 丙酮 |
| β -Ketopropane | 丙酮 |
| Kontexin | 去甲麻黄碱 |
| Kratedyn | 麻黄碱 |
| Kronofed-A | 伪麻黄碱 |
| Lanatrate | 麦角胺 |
| Lexofedrin | 麻黄碱 |
| Lexophedrine | 麻黄碱 |
| Linctified | 伪麻黄碱 |
| Lingraine | 麦角胺 |
| Lingrän | 麦角胺 |
| Lingrene | 麦角胺 |
| Lysergic acid | 见表一 |
| D-Lysergic acid | 麦角酸 |
| (+)-Lysergic acid | 麦角酸 |
| D(+)-Lysergic acid | 麦角酸 |
| D(+)-Lysergic acid- β -hydroxyisopropylamide | 麦角新碱 |
| D-Lysergic acid1-(hydroxymethyl)ethylamide | 麦角新碱 |
| D-Lysergic acid2-hydroxy-1-methylethylamide | 麦角新碱 |
| D-Lysergic acid-1,2-propanolamide | 麦角新碱 |
| Margonovine | 麦角新碱 |
| Matting acid | 硫酸 |
| Maxiphed | 伪麻黄碱 |
| MDP2P | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮 |
| 3,4-MDP-2-P | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮 |
| 3,4-MDP-2-P methyl glycidate | 见表一 |
| 3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid | 见表一 |
| 3,4-MDP-2-P-metilglicidato | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮甲基缩水甘油 |
| MEC | 甲基乙基酮 |
| Medihaler-Ergotamine | 麦角胺 |
| MEETCO | 甲基乙基酮 |
| MEK | 甲基乙基酮 |
| Methacid, -e | 甲苯 |
| Methane, phenyl- | 甲苯 |
| Methyl acetane | 甲基乙基酮 |

| 名称 | 物质 |
|---|-------------------------|
| Methyl α -acetylphenylacetate | α -乙酰苯乙酸甲酯 |
| Methyl <i>alpha</i> -acetylphenylacetate | α -乙酰苯乙酸甲酯 |
| Methyl <i>alpha</i>-phenylacetacetate | 见表一 |
| [R-(R*,S*)]- α -[1-(Methylamino)ethyl]benzenemethanol | 麻黄碱 |
| [S-(R*,R*)]- α -[1-(Methylamino)ethyl]benzenemethanol | 伪麻黄碱 |
| α -[1-(Methylamino)ethyl]benzene methanol | 麻黄碱 |
| α -[1-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol | 伪麻黄碱 |
| 1- α -[1-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol | 麻黄碱 |
| dl- α -[1-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol | 麻黄碱 |
| 2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol | 麻黄碱 |
| 2-Methylamino-1-phenylpropan-1-ol | 伪麻黄碱 |
| 2-Methylamino-1-phenylpropanol | 麻黄碱 |
| (1R,2S)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol | 麻黄碱 |
| (1R,2S)-2-Methylamino-1-phenyl-propan-1-ol | 麻黄碱 |
| (+)-2-Methylamino-1-phenylpropan-1-ol | 伪麻黄碱 |
| (+)-(1S,2R)-2-(Methylamino)-1-phenyl-1-propanol | 伪麻黄碱 |
| (+)-(1S,2S)-2-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol | 伪麻黄碱 |
| DL-threo-2-(Methylamino)-1-phenyl-propan-1-ol | 伪麻黄碱 |
| Methylbenzene | 甲苯 |
| Methyl 3-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-methyloxirane-2-carboxylate | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮甲基缩水甘油 |
| Methyl 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-2-oxiranecarboxylate | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮甲基缩水甘油 |
| Methylbenzol | 甲苯 |
| Methyl benzyl ketone | 1-苯基-2-丙酮 |
| Methyl ketone | 丙酮 |
| 1,2-Methylenedioxy-4-allyl-benzene | 黄樟脑 |
| 3,4-Methylenedioxy-allylbenzene | 黄樟脑 |
| 3,4-(Methylenedioxy)benzaldehyde | 胡椒醛 |
| 3,4-Methylenedioxybenzyl methyl ketone | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮 |
| 3,4-Methylenedioxy-4-(isopropenyl)-benzene | 异黄樟脑 |
| 3,4-Methylenedioxyphenylacetone | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮 |
| 3-[3',4'-(Methylenedioxy)phenyl]-2-methyl glycidic acid | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮甲基缩水甘油酸 |
| 3,4-methylenedioxyphenyl-2-propanone | 见表一 |
| 1-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-propanone | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮 |
| Méthylènedioxy-3,4-phényl propanone-2 | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮 |
| 1,2-(Methylenedioxy)-4-propenylbenzene | 异黄樟脑 |
| 1,2-(Methylenedioxy)-4-propen-2-ylbenzene | 异黄樟脑 |
| 3,4-(Methylenedioxy)-1-propenylbenzene | 异黄樟脑 |
| Méthyléthylcétoine | 甲基乙基酮 |
| Methyl ethyl ketone | 见表二 |
| Méthylglycidate de 3,4-MDP-2-P | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮甲基缩水甘油 |
| Methyl 3-[3',4'-(methylenedioxy)phenyl]-2-methyl glycidate | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮甲基缩水甘油 |
| 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxy)phenyl-2-oxiranecarboxylic acid | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮甲基缩水甘油酸 |

| 名称 | 物质 |
|--|------------------------|
| 2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxy)phenyl-2-oxiranecarboxylic acid, methyl ester | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮甲基缩水甘油 |
| N-Methylnorephedrine | 麻黄碱 |
| Methyl 3-oxo-2-phenylbutanotae | α -乙酰苯乙酸甲酯 |
| Methyl 3-oxo-2-phenylbutyrate | α -乙酰苯乙酸甲酯 |
| Methyl 2-phenylacetacetate | α -乙酰苯乙酸甲酯 |
| Methyl alpha-phenylacetacetate | 见表一 |
| Methyl piperonyl ketone | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮 |
| 3,4-Metilendioxifenil-2-propanona | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮 |
| Metiletilcetona | 甲基乙基 |
| Metriclavin, -e | 麦角新碱 |
| Metrisanol | 麦角新碱 |
| Migral Rigelamine | 麦角胺 |
| Migretamine | 麦角胺 |
| Migril | 麦角胺 |
| Migwell | 麦角胺 |
| Minims ephedrine (hydrochloride) | 麻黄碱 |
| MMDMG | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮甲基缩水甘油 |
| Monydrin | 去甲麻黄碱 |
| Mucorama | 去甲麻黄碱 |
| Muriatic acid | 盐酸 |
| Mydriatin | 去甲麻黄碱 |
| Myfedrine | 伪麻黄碱 |
| Naldegesic | 伪麻黄碱 |
| Narixan | 伪麻黄碱 |
| Nasa-12 | 伪麻黄碱 |
| Nasol | 麻黄碱 |
| NCI-CO1730 | 邻氨基苯甲酸 |
| NCI-CO7272 | 甲苯 |
| NCI-C55652 | 麻黄碱 |
| Neo-ergotin | 麦角胺 |
| Neofed | 伪麻黄碱 |
| Neofemergen | 麦角新碱 |
| Neo-Femergin | 麦角新碱 |
| Nordhausen acid | 硫酸 |
| Norephedrine | 见表一 |
| Norfentanyl | 见表一 |
| Novafed 120 | 伪麻黄碱 |
| Novahistine | 伪麻黄碱 |
| Novergo | 麦角新碱 |
| NPP | N-苯乙基-4-哌啶酮 |
| NSC 80678 | N-苯基-4-哌啶胺 |
| NSC 89293 | 去甲芬太尼 |
| Obestat | 去甲麻黄碱 |
| Octowy bezwodnik | 醋酸酐 |
| Oil of Vitriol | 硫酸 |
| Oranyl | 伪麻黄碱 |
| Otrinol | 伪麻黄碱 |
| 3-Oxapentane | 乙醚 |

| 名称 | 物质 |
|--|-------------------------|
| 8H-Oxazolo(3,2-a)pyrrole(2,1-c)pyrazine, ergotam-3', 6',18-trione | 麦角胺 |
| Oxido acetico | 醋酸酐 |
| Oxido de acetilo | 醋酸酐 |
| 2-Oxiranecarboxylic acid, 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl- | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮甲基缩水甘油酸 |
| 2-Oxiranecarboxylic acid, 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-, methyl ester | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮甲基缩水甘油 |
| Oxiranecarboxylic acid, 2-methyl-3-(3,4-methylenedioxy)phenyl- | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮甲基缩水甘油酸 |
| 2-Oxobutane | 甲基乙基酮 |
| 3-Oxo-2-phenylbutanamide | α -乙酰乙酸苯胺 |
| 3-Oxo-2-phenylbutanenitrile | α -苯乙酰乙腈 |
| 3-Oxo-2-phenylbutanoic acid methyl ester | α -乙酰苯乙酸甲酯 |
| 3-Oxo-2-phenylbutyronitrile | α -苯乙酰乙腈 |
| 2-Oxo-1-phenylpropyl cyanide | α -苯乙酰乙腈 |
| Oxybisethane | 乙醚 |
| 1-1'-Oxybis[ethane] | 乙醚 |
| Oxyde acétique | 醋酸酐 |
| Oxyde acétylique | 醋酸酐 |
| Oxyde d'éthyle | 乙醚 |
| P2P | 1-苯基-2-丙酮 |
| PAA | 苯乙酸 |
| Pandril | 麻黄碱 |
| Panergal | 麦角新碱 |
| Paragesic | 伪麻黄碱 |
| PediaCare | 伪麻黄碱 |
| Pentamethyleneamine | 哌啶 |
| Pentamethylenimin, -e | 哌啶 |
| Perhydropyridine | 哌啶 |
| Permanganate de potassium | 高锰酸钾 |
| Permanganate of potash | 高锰酸钾 |
| Permanganato potásico | 高锰酸钾 |
| Permanganic acid, potassium salt | 高锰酸钾 |
| Phenergan-D | 伪麻黄碱 |
| 1-Phenethyl-N-phenylpiperidin-4-amine | 4-苯胺-N-苯乙基哌啶 |
| N-(1-Phenethyl-piperidin-4-yl)-aniline | 4-苯胺-N-苯乙基哌啶 |
| (1-Phenethyl-piperidin-4-yl)phenylamine | 4-苯胺-N-苯乙基哌啶 |
| 1-phenethyl-4-piperidone | N-苯乙基-4-哌啶酮 |
| N-Phenethyl-4-piperidone | 见表一 |
| <i>N</i> -Phénéthyl-4-pipéridone | <i>N</i> -苯乙基-4-哌啶酮 |
| Phenoxyne | 去甲麻黄碱 |
| Phenylacetic acid | 见表一 |
| 2-Phenylacetic acid | 苯乙酸 |
| w-Phenylacetic acid | 苯乙酸 |
| 2-Phenylacetacetamide | α -乙酰乙酸苯胺 |
| α -Phenylacetacetamide | α -乙酰乙酸苯胺 |
| alpha-Phenylacetacetamide | 见表一 |
| <i>alpha</i> -Phénylacétoacétamide | α -乙酰乙酸苯胺 |
| 2-Phenyl-acetoacetic acid amide | α -乙酰乙酸苯胺 |

| 名称 | 物质 |
|---|---------------------|
| 2-Phenylacetoacetic acid methyl ester | α -乙酰苯乙酸甲酯 |
| alpha-Phenylacetoacetonitrile | 见表一 |
| 2-Phenylacetoacetonitrile | α -苯乙酰乙腈 |
| α -Phényleacétoacétone | α -苯乙酰乙腈 |
| Phenylacetone | 1-苯基-2-丙酮 |
| α -Phenylacetone | 1-苯基-2-丙酮 |
| 4-(Phenylamino)piperidine | <i>N</i> -苯基-4-哌啶胺 |
| 4-(Phenylamino)-1-piperidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester | 4-(苯氨基)哌啶-1-羧酸叔丁酯 |
| 1-Phenyl-2-amino-1-propanol | 去甲麻黄碱 |
| Phenyldrine | 去甲麻黄碱 |
| Phenylethanoic acid | 苯乙酸 |
| 1-(2-Phenylethyl)-4-anilinopiperidine | 4-苯胺-N-苯乙基哌啶 |
| 1-(2-Phenylethyl)-4-phenylaminopiperidine | 4-苯胺-N-苯乙基哌啶 |
| <i>N</i> -[1-(2-Phenylethyl)-4-piperidinyl]aniline | 4-苯胺-N-苯乙基哌啶 |
| <i>N</i> -[1-(2-Phenylethyl)-4-piperidinyl]benzenamine | 4-苯胺-N-苯乙基哌啶 |
| <i>N</i> -Phenylethyl-4-piperidinone | <i>N</i> -苯乙基-4-哌啶酮 |
| 1-(2-phenylethyl)piperidin-4-one | <i>N</i> -苯乙基-4-哌啶酮 |
| 1-(2-phenylethyl)-4-piperidone | <i>N</i> -苯乙基-4-哌啶酮 |
| 1-(β -phenylethyl)-4-piperidone | <i>N</i> -苯乙基-4-哌啶酮 |
| <i>N</i> -Phenylethyl-4-piperidone | <i>N</i> -苯乙基-4-哌啶酮 |
| 1-Phenyl-1-hydroxy-2-methylaminopropane | 麻黄碱 |
| Phenyl methane | 伪麻黄碱 |
| 1-Phenyl-2-methylaminopropanol | 甲苯 |
| 1-Phenyl-2-methylamino-1-propanol | 麻黄碱 |
| 1-Phenyl-2-methylaminopropanol-1 | 伪麻黄碱 |
| Phenylmethyl methyl ketone | 伪麻黄碱 |
| 2-Phenyl-3-oxobutyric acid methyl ester | 麻黄碱 |
| 1-Phenyl-2-oxopropane | 1-苯基-2-丙酮 |
| <i>N</i> -Phenyl-1-(2-phenylethyl)-4-piperidinamine | α -乙酰苯乙酸甲酯 |
| <i>N</i> -Phenyl-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine | 4-苯胺-N-苯乙基哌啶 |
| <i>N</i> -Phenyl- <i>N'</i> -[1-(2-phenylethyl)]-4-piperidine | 4-苯胺-N-苯乙基哌啶 |
| <i>N</i>-Phenyl-4-piperidinamine | 见表一 |
| <i>N</i> -Phenylpiperidin-4-amine | <i>N</i> -苯基-4-哌啶胺 |
| <i>N</i> -Phenylpiperidin-4-yl-amine | <i>N</i> -苯基-4-哌啶胺 |
| <i>N</i> -Phenyl- <i>N</i> -4-piperidinylpropanamide | 去甲芬太尼 |
| <i>N</i> -Phenyl- <i>N</i> -(4-piperidinyl)propanamide | 去甲芬太尼 |
| <i>N</i> -Phenyl- <i>N</i> -(piperidin-4-yl)propanamide | 去甲芬太尼 |
| <i>N</i> -Phenyl- <i>N</i> -4-piperidinylpropionamide | 去甲芬太尼 |
| <i>N</i> -Phenyl- <i>N</i> -(4-piperidinyl)propionamide | 去甲芬太尼 |
| <i>N</i> -Phenyl- <i>N</i> -(piperidin-4-yl)propionamide | 去甲芬太尼 |
| Phenylpropanolamine | 去甲麻黄碱 |
| Phénylpropanolamine | 去甲麻黄碱 |
| Phenylpropanolaminum | 去甲麻黄碱 |
| Phenyl-2-propanone | 1-苯基-2-丙酮 |
| Phényl-1 propanone-2 | 1-苯基-2-丙酮 |
| 1-Phenyl-2-propanone | 见表一 |
| 3-Phenyl-2-propanone | 1-苯基-2-丙酮 |

| 名称 | 物质 |
|---|-------------------------|
| Piperidin, -a | 哌啶 |
| 4-Piperidinamine, <i>N</i> -phenyl- | <i>N</i> -苯基-4-哌啶胺 |
| 4-Piperidinamine, <i>N</i> -phenyl-1-(2-phenylethyl)- | 4-苯胺- <i>N</i> -苯乙基哌啶 |
| Piperidine | 见表二 |
| Pipéridine | 哌啶 |
| Piperidine, 4-anilino- | <i>N</i> -苯基-4-哌啶胺 |
| Piperidine, 4-anilino-1-phenethyl- | 4-苯胺- <i>N</i> -苯乙基哌啶 |
| <i>N</i> -(Piperidine-4-yl)aniline | <i>N</i> -苯基-4-哌啶胺 |
| <i>N</i> -Piperidine-4-yl- <i>N</i> -phenylpropionamide | 去甲芬太尼 |
| <i>N</i> -4-Piperidyl-propionanilide | 去甲芬太尼 |
| piperonal | 见表一 |
| Pipéronal | 胡椒醛 |
| Piperonaldehyde | 胡椒醛 |
| Piperonylaldehyde | 胡椒醛 |
| Piperonyl methyl ketone | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮 |
| PMK | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮 |
| PMK glycidate | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮甲基缩水甘油 |
| PMK glycidic acid | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮甲基缩水甘油酸 |
| Polaramine | 伪麻黄碱 |
| Potassium permanganate | 见表一 |
| P2P | 1-苯基-2-丙酮 |
| Proasthmin | 麻黄碱 |
| Procol | 去甲麻黄碱 |
| Profedrine | 伪麻黄碱 |
| Pronarcol | 乙酰 |
| Propadrine | 去甲麻黄碱 |
| Propagest | 去甲麻黄碱 |
| Propanamide, <i>N</i> -phenyl- <i>N</i> -4-piperidinyl- | 去甲芬太尼 |
| 2-Propanon, -e | 丙酮 |
| Propanone | 丙酮 |
| Propan-2-one | 丙酮 |
| 2-Propanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)- | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮 |
| 2-Propanone, 1-[3,4-(methylenedioxy)phenyl]- | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮 |
| 2-Propanone, 1-phenyl | 1-苯基-2-丙酮 |
| 5-(1-Propenyl)-1,3-benzodioxole | 异黄樟脑 |
| 5-(2-Propenyl)-1,3-benzodioxole | 黄樟脑 |
| 4-Propenylcatechol methylene ether | 异黄樟脑 |
| 4-Propenyl-1,2-methylenedioxybenzene | 异黄樟脑 |
| 4-(<i>N</i> -Propionanilido)piperidine | 去甲芬太尼 |
| 4-(<i>N</i> -Propionylanilino)piperidine | 去甲芬太尼 |
| Protocatechualdehyde methylene ether | 胡椒醛 |
| Protocatechuic aldehyde methylene ether | 胡椒醛 |
| Pseudoephedrine | 见表一 |
| Pseudo-éphédrine | 伪麻黄碱 |
| d-Pseudoephedrine | 伪麻黄碱 |
| (+)-Pseudoephedrine | 伪麻黄碱 |
| L-(+)-Pseudoephedrine | 伪麻黄碱 |
| (+)-(1S,2S)-Pseudoephedrine | 伪麻黄碱 |
| Pseudoephedrine Polistirex | 伪麻黄碱 |
| Pseudofrin | 伪麻黄碱 |

| 名称 | 物质 |
|------------------------|-------|
| Pyroacetic acid | 丙酮 |
| Pyroacetic ether | 丙酮 |
| Quetena de metilo | 丙酮 |
| Racephedrine | 麻黄碱 |
| RCRA Waste Number U117 | 乙醚 |
| RCRA Waste Number U141 | 异黄樟脑 |
| RCRA Waste Number U159 | 甲基乙基酮 |
| RCRA Waste Number U203 | 黄樟脑 |
| RCRA Waste Number U220 | 甲苯 |
| Repedrina | 伪麻黄碱 |
| Restaslim | 去甲麻黄碱 |
| Reukap | 麻黄碱 |
| Rhinalair | 伪麻黄碱 |
| Rhindecon | 去甲麻黄碱 |
| Rhyuno oil | 黄樟脑 |
| Rigetamine | 麦角胺 |
| Rinexin | 去甲麻黄碱 |
| Robidrine | 伪麻黄碱 |
| Robitussin | 伪麻黄碱 |
| Rocof | 伪麻黄碱 |
| Ro-Fedrin | 伪麻黄碱 |
| Rondec | 伪麻黄碱 |
| Sacietyl | 去甲麻黄碱 |
| Safrol | 黄樟脑 |
| Safrole | 见表一 |
| Safrole MF | 黄樟脑 |
| Sal-Phedrine | 麻黄碱 |
| Salzsäure | 盐酸 |
| Samedrine | 麻黄碱 |
| Sancos Co | 伪麻黄碱 |
| Sanephedrine | 麻黄碱 |
| Schwefelsäure | 硫酸 |
| Secacornine | 麦角新碱 |
| Secagyn | 麦角胺 |
| Secometrin, -e | 麦角新碱 |
| Secupan | 麦角胺 |
| Seudoefedrina | 伪麻黄碱 |
| Seudotabs | 伪麻黄碱 |
| Shikimol, -e | 黄樟脑 |
| Sinarest | 伪麻黄碱 |
| Sine-Aid | 伪麻黄碱 |
| Sine-Off | 伪麻黄碱 |
| Sinufed | 伪麻黄碱 |
| Slim Caps | 去甲麻黄碱 |
| Solvent ether | 乙醚 |
| Spaneph | 麻黄碱 |
| Spent sulfuric acid | 硫酸 |
| Spirit of salt | 盐酸 |
| Spirit of sulfur | 硫酸 |
| Spray-U-Thin | 去甲麻黄碱 |

| 名称 | 物质 |
|---------------------------------|--------------|
| Stay Trim | 去甲麻黄碱 |
| Sucrets | 去甲麻黄碱 |
| Sudafed | 伪麻黄碱 |
| Sudanyl | 伪麻黄碱 |
| Sudelix | 伪麻黄碱 |
| Sudomyl | 伪麻黄碱 |
| Sufedrin | 伪麻黄碱 |
| Sufrol | 硫酸 |
| Sulfuric acid | 硫酸 |
| Sulfuric ether | 乙醚 |
| Sulphuric acid | 见表二 |
| Suolelix | 伪麻黄碱 |
| Symptom 2 | 伪麻黄碱 |
| Syntometrine | 麦角新碱 |
| Syrtussar | 去甲麻黄碱 |
| Takimetrin | 麦角新碱 |
| TBC-5487 | 4-苯胺-N-苯乙基哌啶 |
| Tinaroc | 去甲麻黄碱 |
| Toluene | 见表二 |
| Toluène | 甲苯 |
| Tolueno | 甲苯 |
| α -Toluic acid | 苯乙酸 |
| Toluol | 甲苯 |
| Tolu-sol | 甲苯 |
| Tolylic acid | 苯乙酸 |
| α -Tolylic acid | 苯乙酸 |
| Triocos | 伪麻黄碱 |
| Triphed | 伪麻黄碱 |
| Tusaphed | 伪麻黄碱 |
| Tussafed | 伪麻黄碱 |
| Tussifed | 伪麻黄碱 |
| Tylenol | 伪麻黄碱 |
| Unitrol | 伪麻黄 |
| Ursinus | 伪麻黄碱 |
| USP Fentanyl Related Compound B | N-苯基-4-哌啶胺 |
| USP Fentanyl Related Compound E | 4-苯胺-N-苯乙基哌啶 |
| Uteron | 麦角新碱 |
| Vencipon | 麻黄碱 |
| Vitamin L | 邻氨基苯甲酸 |
| Vitamino L1 | 邻氨基苯甲酸 |
| Vitriol brown oil | 硫酸 |
| Vitriol, oil of | 硫酸 |
| Wal-Phed | 伪麻黄碱 |
| Westrim | 去甲麻黄碱 |
| Wigraine | 麦角胺 |
| Zephrol | 麻黄碱 |

第三部分：某些列管物质盐类形式的纯无水碱含量明细表

| 物质 | 碱或盐 | 纯无水碱近似含量 (百分比) |
|-------|-----------------------------|-------------------|
| 麻黄碱 | 半水化合物碱(0.5H ₂ O) | 95 |
| | 盐酸盐 | 82 |
| | 硝酸盐 | 72 |
| | 硫酸盐 (2 克分子碱) | 77 |
| 麦角新碱 | 盐酸盐 | 90 |
| | 马来酸盐 | 74 |
| | 草酸盐 | 82 |
| | 酒石酸盐 (2 克分子碱) | 81 |
| 麦角胺 | 盐酸盐 | 94 |
| | 琥珀酸盐 (2 克分子碱) | 91 |
| 去甲麻黄碱 | 酒石酸盐 (2 克分子碱) | 89 |
| | 盐酸盐 | 80 |
| 哌啶 | 氯化金 | 20 |
| | 酒石酸氢盐 | 36 |
| | 盐酸盐 | 70 |
| | 硝酸盐 | 58 |
| | 磷酸盐 | 46 |
| | 苦味酸盐 | 27 |
| | 氯化铂 (2 克分子碱) | 29 |
| | 硫氰酸盐 | 59 |
| | 盐酸盐 | 82 |
| 伪麻黄碱 | 硫酸盐 (2 克分子碱) | 77 |

应使用上文的换算系数表将列管物质盐类形式的数量换算成纯无水碱数量。