

Annexe VIII

Saisies de substances inscrites aux Tableaux I et II de la Convention de 1988 signalées à l'Organe international de contrôle des stupéfiants, 2009-2013

1. Les tableaux A.1. et A.2. ci-après présentent des informations concernant les saisies de substances inscrites aux Tableaux I et II de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 que les gouvernements ont fournies à l'Organe international de contrôle des stupéfiants conformément au paragraphe 12 de l'article 12 de cette Convention.

2. Les tableaux comprennent des données sur les saisies effectuées dans les pays ainsi qu'aux points de sortie ou d'entrée. N'y sont pas incluses les saisies qui ont été signalées mais dont on sait que les substances concernées n'étaient pas destinées à la fabrication illicite de drogues (saisies effectuées par exemple pour des raisons administratives ou saisies de préparations à base d'éphédrine/de pseudoéphédrine destinées à être utilisées comme stimulants). Ne sont pas non plus indiqués les envois stoppés. Les tableaux peuvent comprendre des données présentées par les gouvernements autrement que sur le formulaire D, auquel cas les sources sont clairement indiquées.

Unités de mesure et facteurs de conversion

3. Des unités de mesure sont indiquées pour chaque substance. Les décimales n'étant pas précisées dans les tableaux, les nombres ont été arrondis selon que de besoin.

4. Pour diverses raisons, les quantités de certaines substances saisies signalées à l'OICS sont données dans des unités différentes; il se peut, par exemple, qu'un pays exprime ses saisies d'anhydride acétique en litres, tandis qu'un autre les exprimera en kilogrammes.

5. Pour pouvoir véritablement comparer les informations recueillies, il est important de présenter toutes les données de manière uniforme. Pour simplifier cette normalisation, les quantités sont indiquées en grammes ou en kilogrammes lorsque la substance est un solide et en litres lorsque la substance (ou sa forme la plus commune) est un liquide.

6. Les saisies de solides signalées à l'OICS en litres n'ont pas été converties en kilogrammes et n'ont pas été incluses dans les tableaux, car la quantité effective de substance en solution n'est pas connue.

7. Pour les saisies de liquides, les quantités données en kilogrammes ont été converties en litres en appliquant les coefficients suivants:

<i>Substance</i>	<i>Coefficient de conversion (des kilogrammes en litres)^a</i>
Acétone	1,269
Acide chlorhydrique (solution à 39,1 %)	0,833
Acide sulfurique (solution concentrée)	0,543
Anhydride acétique	0,926
Éther éthylique	1,408
Isosafrole	0,892
3,4-méthylènedioxyphényl-2-propanone	0,833

^a D'après les densités (*The Merck Index* (Rahway, New Jersey, Merck, 1989)).

Méthyléthylcétone	1,242
Phényl-1 propanone-2	0,985
Pipéridine	1,160
Safrole	0,912
Toluène	1,155

8. Par exemple, pour convertir 1 000 kg de méthyléthylcétone en litres, il faut multiplier par 1,242, soit $1\,000 \times 1,242 = 1\,242$ litres.
9. Pour la conversion des gallons en litres, on a supposé que la Colombie utilisait le gallon des États-Unis (3,785 litres) et le Myanmar le gallon impérial (4,546 litres).
10. Lorsque les quantités signalées ont été converties, les chiffres obtenus après conversion figurent en italique dans les tableaux.
11. Le nom des territoires apparaît en italique dans les tableaux.
12. Un tiret (–) signifie l'absence de données sur les saisies de cette substance dans le rapport pour l'année considérée.
13. Le signe (°) signifie une quantité inférieure à la plus petite unité de mesure prise en compte pour la substance considérée (par exemple moins de 1 kg).
14. Les chiffres étant arrondis à l'unité la plus proche, il se peut qu'il y ait des divergences entre le total des saisies par région et le total des saisies dans le monde.

Tableau A.1. Saisies de substances inscrites aux Tableaux I et II de la Convention de 1988 signalées à l'Organe international de contrôle des stupéfiants, 2009-2013

Pays ou territoire, par région	Année	Anhydride acétique (litres)	Acide N-acétyl-anthranilique (kilogrammes)	Éphédrine (kilogrammes)	Préparations contenant de l'éphédrine (kilogrammes)	Ergométérine (grammes)	Ergotamine (grammes)	Isosafrole (litres)	Acide lysergique (grammes)	3,4-MDP-2-P (litres)	Phényl-1 propanone-2 (litres)	Noréphédrine (phénylpropanolamine) (kilogrammes)	Acide phénylacétique ^a (kilogrammes)	Pipéronal (kilogrammes)	Permanganate de potassium (kilogrammes)	Pseudoéphédrine (kilogrammes)	Préparations contenant de la pseudoéphédrine (kilogrammes)	Safrole (litres)
Afrique																		
Côte d'Ivoire	2009				^a													
	2011																^a	
	2012				^a													
	2013				1													
Nigéria	2009			4 200														
	2011			56														
	2012			461														
Zimbabwe					113													
	2013																	
Total régional																		
	2009	0	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012	0	0	461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pays ou territoire, par région	Année	Anhydride acétique (litres)	Acide N-acétyl-anthranilique (kilogrammes)	Éphédrine (kilogrammes)	Préparations contenant de l'éphédrine (kilogrammes)	Ergométrine (grammes)	Ergotamine (grammes)	Isosafrole (litres)	Acide lysergique (grammes)	3,4-MDP-2-P (litres)	Phényl-1 propanone-2 (litres)	Noréphédrine (phénylpropanolamine) (kilogrammes)	Acide phénylacétique ^a (kilogrammes)	Pipéronal (kilogrammes)	Permanganate de potassium (kilogrammes)	Pseudoéphédrine (kilogrammes)	Préparations contenant de la pseudoéphédrine (kilogrammes)	Safrole (litres)
Amériques																		
Amérique centrale et Caraïbes																		
Belize	2013	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costa Rica	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-
El Salvador	2010	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Guatemala	2009	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 946	^b	-
	2010	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	989	^b	-
	2011	512	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	95	-	-
Honduras	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-
	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 565	-	-
	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Nicaragua	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	52	-	-	-	-	-
Panama	2009	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-

Pays ou territoire, par région	Année	Anhydride acétique (litres)	Acide N-acétyl-anthranilique (kilogrammes)	Éphédrine (kilogrammes)	Préparations contenant de l'éphédrine (kilogrammes)	Ergométrine (grammes)	Ergotamine (grammes)	Isosafrole (litres)	Acide lysergique (grammes)	3,4-MDP-2-P (litres)	Phényl-1 propanone-2 (litres)	Noréphédrine (phénylpropanolamine) (kilogrammes)	Acide phénylacétique ^a (kilogrammes)	Pipéronal (kilogrammes)	Permanganate de potassium (kilogrammes)	Pseudoéphédrine (kilogrammes)	Préparations contenant de la pseudoéphédrine (kilogrammes)	Safrole (litres)
République dominicaine	2009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	250	—	—	4	238 ^b	—
Total régional	2009	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	30	250	0	0	12 950	238	0
	2010	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 003	0	0
	2011	512	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	95	41	0
	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	52	0	0	22 565	0	0
	2013	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	1	0	0
Amérique du Nord																		
Canada	2009	—	—	357	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154	—	80
	2010	—	—	676	—	—	—	—	—	—	5 924	—	—	—	16 ^o	^o	—	—
	2011	—	—	13	—	—	—	—	7	122	—	—	—	—	1	11	—	65
	2012	—	—	686	—	—	—	20	^o	—	526	^o	—	—	5	309	—	2 025
	2013	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
États-Unis d'Amérique	2009	5	—	14 107	—	—	—	—	110	—	38	1	^o	—	13	6 209	^b	20
	2010	61 647	—	6 450	—	—	—	^o	—	—	114	23	173 578	—	24	11 011	^b	1
	2011	24 713	—	17 520 ^c	33 566 ^c	—	—	—	3	—	200	^o	997 330	—	224	2 502	^b	2 281
	2012	859	—	270	—	—	—	—	3	—	—	—	314	—	152	241	^o	1
	2013	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 029	—	10
Mexique	2009	440	—	879	—	—	—	—	—	—	119	—	30 654	4 289	—	2 681	—	—
	2010	4 821	—	5 337	—	2 000	—	—	—	—	14 203	25	56 080	—	—	3 912	—	—

Pays ou territoire, par région	Année	Anhydride acétique (litres)	Acide N-acétyl-anthranilique (kilogrammes)	Éphédrine (kilogrammes)	Préparations contenant de l'éphédrine (kilogrammes)	Ergométrine (grammes)	Ergotamine (grammes)	Isosafrole (litres)	Acide lysergique (grammes)	3,4-MDP-2-P (litres)	Phényl-1 propanone-2 (litres)	Noréphédrine (phénylpropanolamine) (kilogrammes)	Acide phénylacétique ^a (kilogrammes)	Pipéronal (kilogrammes)	Permanganate de potassium (kilogrammes)	Pseudoéphédrine (kilogrammes)	Préparations contenant de la pseudoéphédrine (kilogrammes)	Safrole (litres)
	2011	76 625	-	2	-	-	-	-	-	-	2 184	-	14 370	0	-	313	-	2 371
	2012	35 040	-	-	-	-	1 630	-	-	-	4 699	-	1 188	3	35	62	-	-
	2013	7 597	-	-	-	-	-	-	-	-	2 796	-	3 324	-	-	7 197	-	-
Total régional																		
	2009	445	0	15 343	0	0	0	0	110	0	157	1	30 654	4 289	13	9 044	0	100
	2010	66 468	0	12 463	0	2 000	620	0	0	0	20 241	48	229 658	0	40	14 923	0	1
	2011	101 338	0	17 535	33 566	0	820	0	10	122	2 384	0	1 011 700	0	225	2 826	0	4 717
	2012	35 899	0	956	0	0	1 650	0	3	0	5 225	0	1 502	3	192	612	0	2 026
	2013	7 601	0	16	0	0	0	0	0	0	2 796	0	3 324	0	0	8 228	0	10
Amérique du Sud																		
Argentine	2009	-	-	10 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	250	-	-
	2012	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	2013	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Bolivie (État plurinational de) ^d	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 097	-	-	-
	2011	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 914	0	-	-
	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 058	-	-	-
Brésil	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	47	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217	-	-	-
	2011	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232	-	41	-
	2012	1 878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278	-	-	-

Pays ou territoire, par région	Année	Anhydride acétique (litres)	Acide N-acétyl-anthranilique (kilogrammes)	Éphédrine (kilogrammes)	Préparations contenant de l'éphédrine (kilogrammes)	Ergométrine (grammes)	Ergotamine (grammes)	Isosafrole (litres)	Acide lysergique (grammes)	3,4-MDP-2-P (litres)	Phényl-1 propanone-2 (litres)	Noréphédrine (phénylpropanolamine) (kilogrammes)	Acide phénylacétique ^a (kilogrammes)	Pipéronal (kilogrammes)	Permanganate de potassium (kilogrammes)	Pseudoéphédrine (kilogrammes)	Préparations contenant de la pseudoéphédrine (kilogrammes)	Safrole (litres)
	2013	249													14 621			
Chili	2009			1 187														
Colombie	2009	8		1											22 793	220		
	2010	1 006													26 442			
	2011														24 044			
	2012	11													55 677			
	2013														21 873			
Équateur	2009														480			
	2010														589			
	2011										220				233			
Paraguay	2013														3 705			
Pérou	2009														1 774			
	2010														517			
	2011														1 997			
	2012														3 093			
	2013	1													2 787			
Venezuela (République bolivarienne du)	2009			336														

Pays ou territoire, par région	Année	Anhydride acétique (litres)	Acide N-acétyl-anthranilique (kilogrammes)	Éphédrine (kilogrammes)	Préparations contenant de l'éphédrine (kilogrammes)	Ergométrine (grammes)	Ergotamine (grammes)	Isosafrole (litres)	Acide lysergique (grammes)	3,4-MDP-2-P (litres)	Phényl-1 propanone-2 (litres)	Noréphédrine (phénylpropanolamine) (kilogrammes)	Acide phénylacétique ^a (kilogrammes)	Pipéronal (kilogrammes)	Permanganate de potassium (kilogrammes)	Pseudoéphédrine (kilogrammes)	Préparations contenant de la pseudoéphédrine (kilogrammes)	Safrole (litres)
	2010	-	-	-	-	-	78 360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	3	-
	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 447	-	-	-
Total régional																		
	2009	8	0	11 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 200	267	0	0
	2010	1 006	0	0	0	0	78 360	0	0	0	0	0	0	0	27 765	0	0	0
	2011	53	0	0	16	0	0	0	0	0	220	0	0	0	36 532	250	44	0
	2012	1 889	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 461	0	0	0
	2013	250	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 046	0	0	0
Asie																		
Asie de l'Est et du Sud-Est																		
Cambodge																		
	2011	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2 058
Chine ^e																		
	2009	926	-	28 120	-	-	-	-	-	-	2 275	-	8 570	10	55	380	-	-
	2010	16 346	-	4 310	-	-	-	-	-	-	-	-	4 670	-	-	1 270	-	-
	2011	16 946	-	4 210	-	-	-	-	-	-	-	-	4 520	-	-	1 170	-	-
	2012	17 131	-	3 210	2 428	-	-	-	-	-	259	-	30	-	29 927	-	902	-
	2013	94 948	-	11 103	5 718	-	449	-	-	18	5 434	-	6 552	-	3 521	908	-	-
RAS de Hong Kong																		
	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660	-	-	-	-	°	-	-
	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	^b	-
	2013	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	27 ^b	-

Pays ou territoire, par région	Année	Anhydride acétique (litres)	Acide N-acétyl-anthranilique (kilogrammes)	Éphédrine (kilogrammes)	Préparations contenant de l'éphédrine (kilogrammes)	Ergométrine (grammes)	Ergotamine (grammes)	Isosafrole (litres)	Acide lysergique (grammes)	3,4-MDP-2-P (litres)	Phényl-1 propanone-2 (litres)	Noréphédrine (phénylpropanolamine) (kilogrammes)	Acide phénylacétique ^a (kilogrammes)	Pipéronal (kilogrammes)	Permanganate de potassium (kilogrammes)	Pseudoéphédrine (kilogrammes)	Préparations contenant de la pseudoéphédrine (kilogrammes)	Safrole (litres)
RAS de Macao																		
	2012	-	-	-	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indonésie																		
	2011	-	-	-	^b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-
	2012	-	-	4	^b	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
	2013	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257
Japon																		
	2009	8 424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	2013	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaisie																		
	2010	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	2011	-	-	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	903	-	7 675
	2012	-	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	2013	-	-	66	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-
Myanmar																		
	2009	700	-	-	1 646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 272	-	-
	2010	14	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766	-
	2013	-	-	-	133	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	3 581	-
Philippines																		
	2009	-	-	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	°	-	-
	2010	-	-	°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011	-	-	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	°	-	-
	2012	-	-	378	-	-	-	-	-	-	-	273	-	1	-	3	-	-

Pays ou territoire, par région	Année	Anhydride acétique (litres)	Acide N-acétyl-anthranilique (kilogrammes)	Éphédrine (kilogrammes)	Préparations contenant de l'éphédrine (kilogrammes)	Ergométrine (grammes)	Ergotamine (grammes)	Isosafrole (litres)	Acide lysergique (grammes)	3,4-MDP-2-P (litres)	Phényl-1 propanone-2 (litres)	Noréphédrine (phénylpropanolamine) (kilogrammes)	Acide phénylacétique ^a (kilogrammes)	Pipéronal (kilogrammes)	Permanganate de potassium (kilogrammes)	Pseudoéphédrine (kilogrammes)	Préparations contenant de la pseudoéphédrine (kilogrammes)	Safrole (litres)
	2013	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	609	-	-
République de Corée	2009	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
République démocratique populaire lao	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 665 ^b	-
	2013	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Singapour	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155	-
Thaïlande	2009	-	-	°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	^b	-
	2011	-	-	3	°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ^b	-
	2012	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	^b	-
Viet Nam	2013	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-
Total régional	2009	10 063	0	28 129	1 646	0	0	0	0	0	2 276	0	8 570	10	63	3 656	4 672	0
	2010	16 360	13	4 313	33	0	0	0	0	0	660	2	4 670	0	0	1 275	766	0
	2011	16 946	0	4 431	0	0	0	0	0	0	0	0	4 520	0	0	2 079	196	9 733
	2012	17 131	0	3 609	2 686	0	0	0	0	212	259	277	30	1	29 927	41	902	0
	2013	94 948	0	11 211	5 950	0	449	0	0	18	5 434	0	6 647	0	3 521	1 551	3 718	257

Pays ou territoire, par région	Année	Anhydride acétique (litres)	Acide N-acétyl-anthranilique (kilogrammes)	Éphédrine (kilogrammes)	Préparations contenant de l'éphédrine (kilogrammes)	Ergométine (grammes)	Ergotamine (grammes)	Isosafrole (litres)	Acide lysergique (grammes)	3,4-MDP-2-P (litres)	Phényl-1 propanone-2 (litres)	Noréphédrine (phénylpropanolamine) (kilogrammes)	Acide phénylacétique ^a (kilogrammes)	Pipéronal (kilogrammes)	Permanganate de potassium (kilogrammes)	Pseudoéphédrine (kilogrammes)	Préparations contenant de la pseudoéphédrine (kilogrammes)	Safrole (litres)
Asie du Sud																		
Inde	2009	1 038	-	1 064	1 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	-	-
	2010	81	-	1 848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359	-	-
	2011	-	-	6 308	104	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	118	676	-
	2012	336	-	559	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	5 691	236	-
	2013	242	-	707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 098	-	-
Total régional		1 038	0	1 064	1 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0
	2009	81	0	1 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359	0	0
	2010	0	0	6 308	104	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	118	676	0
	2011	336	0	559	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	5 691	236	0
	2012	242	0	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 098	0	0
Asie occidentale																		
Afghanistan	2009	36 618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	23 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011	68 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012	31 451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013	14 212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arménie	2009	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012	°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013	°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pays ou territoire, par région	Année	Anhydride acétique (litres)	Acide N-acétyl-anthranilique (kilogrammes)	Éphédrine (kilogrammes)	Préparations contenant de l'éphédrine (kilogrammes)	Ergométrine (grammes)	Ergotamine (grammes)	Isosafrole (litres)	Acide lysergique (grammes)	3,4-MDP-2-P (litres)	Phényl-1 propanone-2 (litres)	Noréphédrine (phénylpropanolamine) (kilogrammes)	Acide phénylacétique ^a (kilogrammes)	Pipéronal (kilogrammes)	Permanganate de potassium (kilogrammes)	Pseudoéphédrine (kilogrammes)	Préparations contenant de la pseudoéphédrine (kilogrammes)	Safrole (litres)
Émirats arabes unis	2009	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iran (République islamique d')	2010	-	-	2 738 ^f	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011	-	-	3 809 ^f	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013	16 501 ^g	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kazakhstan	2009	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
	2010	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 285	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	°	-	-	-
Kirghizistan	2012	792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liban	2009	-	-	-	°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012	-	-	6	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ouzbékistan	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	°	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	626	-	-	-
	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-	-

Pays ou territoire, par région	Année	Anhydride acétique (litres)	Acide N-acétyl-anthranilique (kilogrammes)	Éphédrine (kilogrammes)	Préparations contenant de l'éphédrine (kilogrammes)	Ergométrine (grammes)	Ergotamine (grammes)	Isosafrole (litres)	Acide lysergique (grammes)	3,4-MDP-2-P (litres)	Phényl-1 propanone-2 (litres)	Noréphédrine (phénylpropanolamine) (kilogrammes)	Acide phénylacétique ^a (kilogrammes)	Pipéronal (kilogrammes)	Permanganate de potassium (kilogrammes)	Pseudoéphédrine (kilogrammes)	Préparations contenant de la pseudoéphédrine (kilogrammes)	Safrole (litres)
Pakistan	2009	4 405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	16 178	-	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011	43	-	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 250	-	-	-
	2012	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013	15 480	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Qatar	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600	-	-	-
République arabe syrienne	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	498	-	-	-	-	-	-	-
Turquie ^b	2009	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	11 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011	3 706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012	177	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013	14 672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total régional																		
	2009	58 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
	2010	50 560	0	3 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 911	0	0	0
	2011	71 995	0	4 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 253	0	0	0
	2012	32 501	0	6	20	0	0	0	0	0	498	0	0	0	0	0	0	0
	2013	60 865	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 760	0	0	0

Pays ou territoire, par région	Année	Anhydride acétique (litres)	Acide N-acétyl-anthranilique (kilogrammes)	Éphédrine (kilogrammes)	Préparations contenant de l'éphédrine (kilogrammes)	Ergométrine (grammes)	Ergotamine (grammes)	Isosafrole (litres)	Acide lysergique (grammes)	3,4-MDP-2-P (litres)	Phényl-1 propanone-2 (litres)	Noréphédrine (phénylpropanolamine) (kilogrammes)	Acide phénylacétique ^a (kilogrammes)	Pipéronal (kilogrammes)	Permanganate de potassium (kilogrammes)	Pseudoéphédrine (kilogrammes)	Préparations contenant de la pseudoéphédrine (kilogrammes)	Safrole (litres)
Europe																		
États non membres de l'Union européenne																		
Bélarus	2009	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—
	2010	—	—	—	°	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	16	°	—
	2011	°	—	—	°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	°	—
	2012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2013	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	°	—
Fédération de Russie	2009	32	—	2	—	—	—	—	1	—	1 731	—	—	—	4	°	—	—
	2010	15	—	°	—	—	—	—	102	—	—	—	—	—	°	—	—	—
	2011	820	—	°	—	—	—	—	—	—	1 060	—	—	—	—	3	—	—
	2012	5	—	°	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
	2013	8	—	2	—	—	—	—	83	—	30	—	—	—	—	—	—	—
Norvège	2009	—	—	°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
République de Moldova	2013	—	—	—	°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Serbie	2009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 900	—	—	—	—	—
	2012	—	—	°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	°	—	—	—	—

<i>Pays ou territoire, par région</i>	<i>Année</i>	<i>Anhydride acétique (litres)</i>	<i>Acide N-acétyl-anthranilique (kilogrammes)</i>	<i>Éphédrine (kilogrammes)</i>	<i>Préparations contenant de l'éphédrine (kilogrammes)</i>	<i>Ergométrine (grammes)</i>	<i>Ergotamine (grammes)</i>	<i>Isosafrole (litres)</i>	<i>Acide lysergique (grammes)</i>	<i>3,4-MDP-2-P (litres)</i>	<i>Phényl-1 propanone-2 (litres)</i>	<i>Noréphédrine (phénylpropanolamine) (kilogrammes)</i>	<i>Acide phénylacétique^a (kilogrammes)</i>	<i>Pipéronal (kilogrammes)</i>	<i>Permanganate de potassium (kilogrammes)</i>	<i>Pseudoéphédrine (kilogrammes)</i>	<i>Préparations contenant de la pseudoéphédrine (kilogrammes)</i>	<i>Safrole (litres)</i>
Ukraine	2009	19	—	°	1	°	—	—	—	—	—	—	4	—	41	1	1	—
	2010	43	—	8	°	—	—	—	—	—	°	—	—	—	386	17	3	—
	2011	31	—	4	5	—	—	—	—	—	5	°	—	—	396	2	2	—
	2012	52	—	—	°	—	°	—	—	—	°	°	—	—	101	°	—	—
	2013	1 664	—	—	51	—	—	—	—	—	—	0	—	—	225	—	2 991	—
États membres de l'Union européenne																		
Allemagne	2009	56	—	212	—	—	—	—	—	—	100	—	26	—	1	—	78	—
	2010	12	—	46	b	—	—	°	—	—	—	°	2	—	°	°	b	°
	2011	3	—	20	—	—	—	—	—	—	24	°	6 000	—	—	3	b	—
	2012	—	—	°	—	—	—	—	—	—	38	—	—	—	°	—	—	—
	2013	—	—	1	b	—	—	—	—	—	0	—	—	—	1	—	b	—
Autriche	2009	—	—	—	b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	2013	2	—	—	—	—	—	—	—	104	—	—	—	—	1	—	—	—
Belgique	2009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120	—	—	—	—	—	—	—
	2010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 050	—	—	—	—	—	—	—
	2011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	2012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	503	—	—	—	—	—	—	—
	2013	—	—	1	—	—	—	—	—	2 781	15	—	—	—	—	—	—	—

Pays ou territoire, par région	Année	Anhydride acétique (litres)	Acide N-acétyl-anthranilique (kilogrammes)	Éphédrine (kilogrammes)	Préparations contenant de l'éphédrine (kilogrammes)	Ergométrine (grammes)	Ergotamine (grammes)	Isosafrole (litres)	Acide lysergique (grammes)	3,4-MDP-2-P (litres)	Phényl-1 propanone-2 (litres)	Noréphédrine (phénylpropanolamine) (kilogrammes)	Acide phénylacétique ^a (kilogrammes)	Pipéronal (kilogrammes)	Permanganate de potassium (kilogrammes)	Pseudoéphédrine (kilogrammes)	Préparations contenant de la pseudoéphédrine (kilogrammes)	Safrole (litres)
Bulgarie	2009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	—	—	—	—	—	—	—
	2010	21 111	—	^b	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—
	2011	20	—	—	—	—	—	—	—	—	545	—	—	—	—	—	—	—
	2012	42	—	^b	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	^b	—
	2013	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97	—	—	—	108	—
Croatie	2013	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Espagne	2009	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	2010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2012	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2013	9 497	—	1 500	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1 400	5 926	—	—	—
Estonie	2009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	—	—	—	—	—	—	—
	2010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—
	2011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—
	2013	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Finlande	2009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
	2012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2013	—	—	—	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[illegible]

Pays ou territoire, par région	Année	Anhydride acétique (litres)	Acide N-acétyl-anthranilique (kilogrammes)	Éphédrine (kilogrammes)	Préparations contenant de l'éphédrine (kilogrammes)	Ergométrine (grammes)	Ergotamine (grammes)	Isosafrole (litres)	Acide lysergique (grammes)	3,4-MDP-2-P (litres)	Phényle-1 propanone-2 (litres)	Noréphédrine (phénylpropanolamine) (kilogrammes)	Acide phénylacétique ^a (kilogrammes)	Pipéronal (kilogrammes)	Permanganate de potassium (kilogrammes)	Pseudoéphédrine (kilogrammes)	Préparations contenant de la pseudoéphédrine (kilogrammes)	Safrole (litres)
	2011	—	—	—	—	—	—	—	—	1	600	—	—	°	—	—	—	—
	2012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	332	—	—	—	—
	2013	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	13
Luxembourg	2010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77	—
	2012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300	—	—	—
Pays-Bas	2009	—	—	40	—	—	—	—	—	40	207	165	—	—	—	25	382 ^b	20
	2010	—	—	500	—	—	—	—	—	—	334	—	—	—	—	—	8	85
	2011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111	—	—	—	—	—	—	105
	2012	—	—	—	—	—	—	10	—	—	123	—	—	—	—	500	—	—
	2013	—	—	—	—	—	—	10	—	112	—	—	—	—	80	—	—	13 825
Pologne	2009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119	—	—	—	—	—	—	—
	2010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	—	—	—	—	—	—	—
	2011	1	—	—	—	—	—	—	—	—	350	—	—	—	—	290	—	—
	2012	1 755	—	—	—	—	—	—	—	—	149	—	116	—	—	—	—	—
	2013	°	1	10	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	°	—	—
Portugal	2009	—	—	—	°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2013	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	°	—	—
République tchèque	2009	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	°	—
	2010	—	—	7	°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	°	—

<i>Pays ou territoire, par région</i>	<i>Année</i>	<i>Anhydride acétique (litres)</i>	<i>Acide N-acétyl-anthranilique (kilogrammes)</i>	<i>Éphédrine (kilogrammes)</i>	<i>Préparations contenant l'éphédrine (kilogrammes)</i>	<i>Ergométrine (grammes)</i>	<i>Ergotamine (grammes)</i>	<i>Isosafrole (litres)</i>	<i>Acide lysergique (grammes)</i>	<i>3,4-MDP-2-P (litres)</i>	<i>Phényl-1 propanone-2 (litres)</i>	<i>Noréphédrine (phénylpropanolamine) (kilogrammes)</i>	<i>Acide phénylacétique^a (kilogrammes)</i>	<i>Pipéronal (kilogrammes)</i>	<i>Permanganate de potassium (kilogrammes)</i>	<i>Pseudoéphédrine (kilogrammes)</i>	<i>Préparations contenant de la pseudoéphédrine (kilogrammes)</i>	<i>Safrole (litres)</i>
	2011	—	—	4	p	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—
	2012	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	16	—
	2013	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	25	—
Roumanie	2009	—	—	—	p	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2013	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Royaume-Uni	2009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	5
	2010	—	—	1	p	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2011	—	—	500	o	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—
	2012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2013	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	p	—
	2013	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Slovaquie	2009	800	—	o	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	p	—
	2010	—	—	o	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	p	—
	2011	6 020	—	o	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	p	—
	2012	—	—	o	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	—	—
	2013	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	p	—
Slovénie	2012	—	—	o	—	—	—	—	—	o	—	—	—	—	—	—	—	—
	2013	—	—	o	—	—	—	—	—	912	—	—	—	—	o	—	—	—
Suède	2009	—	—	o	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—

Pays ou territoire, par région	Année	Anhydride acétique (litres)	Acide N-acétyl-anthranilique (kilogrammes)	Éphédrine (kilogrammes)	Préparations contenant de l'éphédrine (kilogrammes)	Ergométrine (grammes)	Ergotamine (grammes)	Isosafrole (litres)	Acide lysergique (grammes)	3,4-MDP-2-P (litres)	Phényl-1 propanone-2 (litres)	Noréphédrine (phénylpropanolamine) (kilogrammes)	Acide phénylacétique ^a (kilogrammes)	Pipéronal (kilogrammes)	Permanganate de potassium (kilogrammes)	Pseudoéphédrine (kilogrammes)	Préparations contenant de la pseudoéphédrine (kilogrammes)	Safrole (litres)
	2011	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2012	—	—	°	1 ^b	—	—	—	—	—	—	—	—	°	—	—	—	—
	2013	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total régional																		
	2009	912	0	526	12	0	0	0	301	40	2 483	165	2 181	0	46	67	517	954
	2010	21 181	0	562	2	0	0	0	102	2	5 493	1	2	0	390	36	95	85
	2011	6 895	0	529	11	0	0	0	449	1	2 708	0	6 000	10	397	304	2	106
	2012	1 898	1	1 504	2	0	0	10	0	3	836	0	116	332	121	803	16	0
	2013	11 171	1	15	653	0	1	10	83	3 910	61	0	97	1 405	6 239	64	3 125	13 838
Océanie																		
Australie																		
	2009	1	—	77	6	—	—	5	°	°	6	—	°	—	—	417	388	14
	2010	—	—	46	51	—	100	1	4	°	9	11	—	°	—	303	366	47
	2011	6	—	261	5	—	4	°	—	1	—	1	10	°	—	724	723	2 565
	2012	2	—	520	—	—	—	°	691	°	—	2	°	°	—	770	2	1
	2013	—	—	1 253	—	—	207	—	523	—	1	1	°	°	—	629	—	11
Fidji																		
	2009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107	—
	2010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—
Nouvelle-Zélande																		
	2009	7	—	—	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
	2010	°	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	925	35
	2011	°	—	—	96 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	°	—	608 ^b	—
	2012	°	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	°	—	426 ^b	1
	2013	°	—	—	3 ^b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	691 ^b	—

Pays ou territoire, par région	Année	Produits																	
		Anhydride acétique (litres)	Acide N-acétyl-anthranilique (kilogrammes)	Éphédrine (kilogrammes)	Préparations contenant de l'éphédrine (kilogrammes)	Ergométrine (grammes)	Ergotamine (grammes)	Isosafrole (litres)	Acide lysergique (grammes)	3,4-MDP-2-P (litres)	Phényl-1 propanone-2 (litres)	Noréphédrine (phénylpropanolamine) (kilogrammes)	Acide phénylacétique ^a (kilogrammes)	Pipéronal (kilogrammes)	Permanganate de potassium (kilogrammes)	Pseudoéphédrine (kilogrammes)	Préparations contenant de la pseudoéphédrine (kilogrammes)	Safrole (litres)	
Total régional	2009	8	0	77	49	0	0	5	0	0	6	0	0	0	0	417	498	14	
	2010	0	0	46	75	0	100	1	4	0	9	11	0	0	1	303	1 309	82	
	2011	6	0	261	101	0	4	0	0	1	0	1	10	0	0	724	1 331	2 565	
	2012	2	0	520	5	0	0	0	691	0	0	2	0	0	0	770	428	2	
	2013	0	0	1 253	3	0	207	0	523	0	1	1	0	0	0	629	691	11	
Total mondial	2009	70 501	0	61 308	2 951	0	0	5	411	40	4 923	196	41 655	4 299	27 325	26 581	5 926	1 068	
	2010	155 656	13	22 262	110	2 000	79 080	1	106	2	26 403	62	234 329	0	32 107	17 900	2 170	169	
	2011	197 744	0	33 326	33 797	0	824	0	521	124	5 312	2	1 022 231	10	38 406	6 398	2 291	17 122	
	2012	89 657	1	7 624	2 714	0	1 650	10	694	228	6 818	286	1 700	336	92 702	30 481	1 583	2 028	
	2013	175 739	1	13 256	6 721	0	657	10	606	3 927	8 292	23	10 068	1 405	57 566	15 571	7 534	14 115	

^a Transféré au Tableau I de la Convention de 1988 en janvier 2011.

^b Les saisies d'éphédrine et de pseudoéphédrine signalées à l'OICS en unités de consommation (comprimés et doses) n'ont pas été converties en kilogrammes, car on ne connaît pas la quantité réelle d'éphédrine ou de pseudoéphédrine. Les pays ci-après ont signalé des saisies de préparations contenant de l'éphédrine et/ou de la pseudoéphédrine quantifiées en termes d'unités de consommation:

	Année	Préparations à base d'éphédrine (unités)	Préparations à base de pseudoéphédrine (unités)
Allemagne	2010	170	462
	2011	–	1 890
	2013	4 034	78
Autriche	2009	400	–
Bulgarie	2010	4 252	–
	2012	50 000	3 660
Chine	2009	33 892	–
RAS de Hong Kong	2013	–	656 271

	<i>Année</i>	<i>Préparations à base d'éphédrine (unités)</i>	<i>Préparations à base de pseudoéphédrine (unités)</i>
Côte d'Ivoire	2011	23 962	-
	2012	80 820	-
États-Unis	2009	33 748	147 136
	2010	2 574	2 309 242
	2011	-	4 003 371
Finlande	2009	4 058	-
	2010	10 075	-
	2011	6 107	-
	2012	6 359	-
Grèce	2010	2	-
	2011	8	-
Guatemala	2009	-	409 215
	2010	-	1 470 015
Indonésie	2011	3 000	-
	2012	53	-
Irlande	2010	2 200	-
Nouvelle-Zélande	2011	123 431	34 833
	2012	-	3 630
	2013	6 956	5 073
Portugal	2009	37	-
République dominicaine	2009	-	993 520
République tchèque	2009	-	42 444
	2010	15 000	326 941
	2011	2 570	872 703
Roumanie	2009	120	-
Royaume-Uni	2010	-	1 000
	2010	432 300	-
	2011	288 000	-
Slovaquie	2009	-	1 207
	2010	-	336
	2011	-	1 734
	2013	-	16 128
Suède	2012	60 976	-
Thaïlande	2010	-	33 376 072
	2011	-	10 240 820

Année	Préparations à base d'éphédrine (unités)	Préparations à base de pseudoéphédrine (unités)
2012	-	2 011 100
2013	-	302 630

- ^c Il se peut que, par erreur, les chiffres communiqués par les États-Unis pour 2011 portent aussi sur des quantités non négligeables d'extraits des plantes *Sida cordifolia* ou *Ephedra*, et qu'ils ne puissent donc pas être comparés aux années précédentes.
- ^d Organisation des États américains, Commission interaméricaine de lutte contre l'abus des drogues (CICAD), *Bolivia: Evaluation of Progress in Drug Control 2007-2009*.
- ^e Pour des raisons statistiques, les données relatives à la Chine ne comprennent pas celles de la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine) ni de la Région administrative spéciale de Macao (Chine).
- ^f D'après les données sur les saisies de précurseurs fournies chaque année depuis 2010 par la Brigade des stupéfiants de la République islamique d'Iran.
- ^g Statistiques pour 2013, *Rapport sur le contrôle des drogues* publié par la République islamique d'Iran.
- ^h Police nationale turque, Département de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, *Turkish Report of Anti-Smuggling and Organized Crime: 2011* (Ankara, 2012).

Tableau A.2. Saisies de substances inscrites au Tableau II de la Convention de 1988 signalées à l'Organe international de contrôle des stupéfiants, 2009-2013

Pays ou territoire, par région	Année	Acétone (litres)	Acide anthranilique (kilogrammes)	Éther éthylique (litres)	Acide chlorhydrique (litres)	Méthyléthylcétone (litres)	Pipéridine (litres)	Acide sulfurique (litres)	Toluène (litres)
Afrique									
Nigéria	2011	400	—	—	—	—	—	25	200
Total régional									
	2009	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011	400	0	0	0	0	0	25	200
	2012	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013	0	0	0	0	0	0	0	0
Amérique centrale et Caraïbes									
Guatemala	2011	—	—	—	8 707	—	—	212	—
Honduras	2011	—	—	—	^a	—	—	—	—
Total régional									
	2009	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011	0	0	0	8 707	0	0	212	0
	2012	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013	0	0	0	0	0	0	0	0

Pays ou territoire, par région	Année	Acétone (litres)	Acide anthranilique (kilogrammes)	Éther éthylique (litres)	Acide chlorhydrique (litres)	Méthyléthylcétone (litres)	Pipéridine (litres)	Acide sulfurique (litres)	Toluène (litres)
Amérique du Nord									
Canada									
	2009	1 023	—	—	175	—	—	4	1 024
	2010	172	—	—	267	4	—	55	423
	2011	371	—	49	274	4	°	201	1 825
	2012	2 786	—	°	855	4	18	24	1 718
	2013	569	—	—	48	—	—	2	981
États-Unis d'Amérique									
	2009	7 060	—	205	8 152	14	39	7 087	6 432
	2010	55 390	—	25 258	69 940	15	90	28 387	1 305
	2011	71 142	—	115	109 602	29	11	1 231 111	262
	2012	10 594	—	60	206	3	189	125	12
	2013	2 457	—	18	1 681	11	57	1 930	102
Mexique									
	2009	13 242	—	8	7 681	—	—	2 230	13 502
	2010	7 776	—	47	10 244	370	—	2 927	21 451
	2011	23 262	—	219	78 125	—	—	1 652	49 410
	2012	10 669	—	14	29 310	64	—	3 171	26 243
	2013	6 901	—	28 001	14 207	94	—	439	12 333
Total régional									
	2009	21 325	0	213	16 008	14	39	9 321	20 958
	2010	63 338	0	25 305	80 451	389	90	31 369	23 179
	2011	94 775	0	383	188 001	33	11	1 232 964	51 497
	2012	24 049	0	74	30 371	71	207	3 320	27 973
	2013	9 926	0	28 019	15 936	105	57	2 371	13 415

<i>Pays ou territoire, par région</i>	<i>Année</i>	<i>Acétone (litres)</i>	<i>Acide anthranilique (kilogrammes)</i>	<i>Éther éthylique (litres)</i>	<i>Acide chlorhydrique (litres)</i>	<i>Méthyléthylcétone (litres)</i>	<i>Pipéridine (litres)</i>	<i>Acide sulfurique (litres)</i>	<i>Toluène (litres)</i>
Amérique du Sud									
Argentine	2009	504	-	271	589	12	-	442	-
	2010	214	-	237	163	-	-	17	1
	2011	245	-	182	96	2	-	16	-
	2012	311	-	131	52	53	-	26	-
	2013	2 768	-	104	165	3	-	202	-
Bolivie (État plurinational de)	2009 ^b	67 199	-	-	11 008	221	-	62 276	349
	2011	51 663	-	87	9 307	176	-	201 621	5 590
	2012	59 711	-	7 120	5 873	680	-	72 034	6 349
	2013	99 315	-	-	24 839	57	-	67 929	140
Brésil	2009	84 520	-	1 336	17 797	30	4	1 947	185
	2010	956	-	-	22 381	6 714	-	1 834	6 748
	2011	954	-	128	7 211	96	-	4 747	49
	2012	1 606	-	466	91 697	3 308	-	28 271	3 742
	2013	2 491	-	58	5 948	-	-	698	-
Chili	2009	-	-	-	-	-	-	1 185	-
	2010	1 600	-	-	-	-	-	2 223	-
	2011	-	-	-	19	-	-	93	-
	2012	-	-	-	-	-	-	5	-
	2013	2	-	-	144	-	-	63 610	-
Colombie	2009	1 381 411	-	5 034	191 926	38 849	-	249 441	2 914
	2010	688 224	-	6 455	187 914	44 160	-	631 247	66 060

<i>Pays ou territoire, par région</i>	<i>Année</i>	<i>Acétone (litres)</i>	<i>Acide anthranilique (kilogrammes)</i>	<i>Éther éthylique (litres)</i>	<i>Acide chlorhydrique (litres)</i>	<i>Méthyléthylcétone (litres)</i>	<i>Pipéridine (litres)</i>	<i>Acide sulfurique (litres)</i>	<i>Toluène (litres)</i>
Équateur	2011	463 883	-	1 541	96 660	-	-	201 812	42 044
	2012	739 247	-	25 295	76 290	1 419	-	163 242	33 792
	2013	482 063	-	2 286	144 686	3 406	-	1 060 578	765
Équateur	2009	2 285	-	-	3 984	15 356	-	1 378	-
	2010	4 320	-	-	2 286	10 774	-	1 473	-
	2011	-	-	-	931	2 400	-	3 954	-
	2012	-	-	-	-	-	-	771	-
	2013	-	-	-	104	1 420	-	1 625	-
Paraguay	2009	632	-	-	-	-	-	5 160	-
	2011	4 500	-	5	833	-	-	5 229	2 650
	2013	-	-	-	2 019	-	-	6 960	-
Pérou	2009	18 580	-	-	72 601	-	-	77 257	-
	2010	31 139	-	-	172 807	-	-	31 367	-
	2011	32 456	-	45	145 850	310	-	28 505	1 919
	2012	70 024	-	-	87 695	-	-	29 777	100
	2013	86 313	-	128	73 200	157	-	87 675	-
Venezuela (République bolivarienne du)	2011	15 858	-	-	25 781	1 140	-	30 284	1 200
	2012	39 331	-	-	28 605	-	-	87 470	427
Total régional									
	2009	1 487 932	0	6 641	286 897	54 247	4	336 810	3 099
	2010	726 453	0	6 692	385 551	61 648	0	668 161	72 809
	2011	569 559	0	1 988	286 688	4 124	0	476 261	53 452

Pays ou territoire, par région	Année	Acétone (litres)	Acide anthranilique (kilogrammes)	Éther éthylique (litres)	Acide chlorhydrique (litres)	Méthyléthylcétone (litres)	Pipéridine (litres)	Acide sulfurique (litres)	Toluène (litres)
	2012	910 230	0	33 012	290 212	5 460	0	381 596	44 410
	2013	672 952	0	2 577	251 104	5 043	0	1 289 277	905
Asie de l'Est et du Sud-Est									
Chine ^c									
	2009	31 522	—	25 147	151 298	871	—	89 448	18 099
	2010	31 966	—	16 572	141 918	1 403	—	219 388	—
	2011	21 474	—	17 980	150 165	1 391	—	23 024	—
	2012	31 953	—	15 770	166 825	1 217	—	18 479	13 900
	2013	351 870	490 302	12 204	1 627 816	1 906	2	1 297 043	221 026
RAS de Hong Kong									
	2010	—	—	—	570	—	—	—	—
Indonésie									
	2011	2	—	—	10	—	—	1	3
	2012	2	—	—	6	—	—	5	—
	2013	1	—	—	—	—	—	—	—
Malaisie									
	2010	130	—	—	120	—	—	5	725
	2011	800	—	45	800	—	—	—	950
	2012	460	—	—	300	—	—	100	150
	2013	85	—	9	219	—	—	—	25
Myanmar									
	2009	8 227	—	1 707	2 378	—	—	—	—
	2010	1 202	—	—	—	—	—	2 000	—
	2013	—	—	600	145	—	—	924	—

<i>Pays ou territoire, par région</i>	<i>Année</i>	<i>Acétone (litres)</i>	<i>Acide anthranilique (kilogrammes)</i>	<i>Éther éthylique (litres)</i>	<i>Acide chlorhydrique (litres)</i>	<i>Méthyléthylcétone (litres)</i>	<i>Pipéridine (litres)</i>	<i>Acide sulfurique (litres)</i>	<i>Toluène (litres)</i>
Philippines	2009	132	—	7	39	—	—	—	3
	2010	55	—	—	105	—	—	—	300
	2011	21	—	°	11	—	—	1	31 313
	2012	6 436	—	5	1 646	25	—	3 080	17 941
	2013	—	—	—	—	—	—	10	—
Thaïlande	2011	1	—	—	°	—	—	163	1
	2012	300	—	—	—	—	—	—	450
	2013	—	—	—	450	—	—	—	—
	Total régional								
Asie du Sud	2009	39 881	0	26 861	153 715	871	0	89 448	18 102
	2010	33 353	0	16 572	142 713	1 403	0	221 393	1 025
	2011	22 298	0	18 025	150 986	1 391	0	23 189	32 267
	2012	39 151	0	15 775	168 777	1 242	0	21 664	32 441
	2013	351 956	490 302	12 813	1 628 630	1 906	2	1 297 977	221 051
Bangladesh	2009	—	—	—	—	17 624	—	—	7
	2010	120	—	—	—	22 767	—	—	6
Maldives	2009	—	—	—	—	3	—	—	—
	2010	—	—	—	—	—	—	7 331 ^d	—
	2011	—	—	—	14	—	—	5	—
	Total régional								
2009	0	0	0	0	0	17 627	0	0	7

Pays ou territoire, par région	Année	Acétone (litres)	Acide anthranilique (kilogrammes)	Éther éthylique (litres)	Acide chlorhydrique (litres)	Méthyléthylcétone (litres)	Pipéridine (litres)	Acide sulfurique (litres)	Toluène (litres)
	2010	120	0	0	0	22 767	0	7 331	6
	2011	0	0	0	14	0	0	5	0
	2012	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013	0	0	0	0	0	0	0	0
Asie occidentale									
Afghanistan									
	2009	—	—	—	6 150	—	—	—	—
	2010	—	—	—	5 286	—	—	—	—
	2011	—	—	—	120	—	—	—	—
	2012	—	—	—	—	—	—	3 764	—
	2013	174	—	—	4 705	—	—	—	—
Arménie									
	2009	°	—	—	°	—	—	°	—
	2011	°	—	—	°	—	—	°	—
	2012	—	—	—	°	—	—	—	—
	2013	—	—	°	°	—	—	—	—
Kazakhstan									
	2009	71	—	—	156	—	—	1 530	—
	2010	245	—	—	51 794	—	—	—	—
	2011	78	—	—	10 707	—	—	698	—
	2012	1	—	—	1 600	—	—	913	—
Kirghizistan									
	2010	—	—	—	—	—	—	94	—
	2012	—	—	—	98	—	—	3 703	—
	2013	—	—	—	—	—	—	4 386	—

<i>Pays ou territoire, par région</i>	<i>Année</i>	<i>Acétone (litres)</i>	<i>Acide anthranilique (kilogrammes)</i>	<i>Éther éthylique (litres)</i>	<i>Acide chlorhydrique (litres)</i>	<i>Méthyléthylcétone (litres)</i>	<i>Pipéridine (litres)</i>	<i>Acide sulfurique (litres)</i>	<i>Toluène (litres)</i>
Liban	2009	2	—	3	—	—	—	—	—
	2010	—	—	°	°	—	—	—	—
	2011	—	—	°	—	—	—	—	—
	2012	13	—	2 358	—	—	—	—	—
Ouzbékistan	2009	—	—	—	—	—	—	300	—
	2011	274	—	—	40	—	—	2 540	—
Pakistan	2009	—	—	—	8 220	—	—	—	—
	2010	—	—	—	7 110	—	—	—	—
	2012	—	—	—	—	—	—	326	—
	2013	—	—	—	925	—	—	326	—
Qatar	2013	565	—	—	407 363	—	—	443 814	597
Tadjikistan	2011	—	—	—	—	—	—	6 803	—
	2012	—	—	—	—	14	—	1	—
Turquie	2011	3	—	—	—	—	—	°	—
Total régional									
2009		73	0	3	14 526	0	0	1 830	0
2010		245	0	0	64 190	0	0	94	0
2011		355	0	0	10 867	0	0	10 041	0
2012		14	0	2 358	1 698	14	0	8 707	0

Pays ou territoire, par région	Année	Acétone (litres)	Acide anthranilique (kilogrammes)	Éther éthylique (litres)	Acide chlorhydrique (litres)	Méthyléthylcétone (litres)	Pipéridine (litres)	Acide sulfurique (litres)	Toluène (litres)
	2013	739	0	0	412 993	0	0	448 526	597
Europe									
États non membres de l'Union européenne									
Bélarus									
	2009	17	—	3	1	1	—	5	1
	2010	—	—	—	2	2	—	—	—
	2013	—	—	—	—	—	—	10 751	—
Bosnie-Herzégovine									
	2010	—	—	—	—	—	—	550	—
Fédération de Russie									
	2009	1 252	—	109	1 088	—	—	247	239
	2010	555	—	7	846	—	—	54	118
	2011	—	—	—	48	—	—	66	—
	2012	—	—	—	26	—	—	91 433	—
	2013	—	—	—	5	—	—	15	—
Serbie									
	2012	—	—	—	—	—	—	—	20
Ukraine									
	2009	574	—	—	2 113	966	—	4 700	5 227
	2010	20 726	—	°	111 221	131	—	112 410	26 235
	2011	1 821	—	555	24 608	1 706	—	281 755	4 245
	2012	10 324	—	9 216	2 211	720	—	3 302	20 089
	2013	1 163	—	—	3 053	—	—	631	602

<i>Pays ou territoire, par région</i>	<i>Année</i>	<i>Acétone (litres)</i>	<i>Acide anthranilique (kilogrammes)</i>	<i>Éther éthylique (litres)</i>	<i>Acide chlorhydrique (litres)</i>	<i>Méthyléthylcétone (litres)</i>	<i>Pipéridine (litres)</i>	<i>Acide sulfurique (litres)</i>	<i>Toluène (litres)</i>
États membres de l'Union européenne									
Allemagne	2009	10	—	7	64	—	—	128	322
	2010	31	—	2	25	—	—	12	19
	2011	17	—	5	77	63	—	8	9
	2012	94	—	97	717	—	—	71	1 164
	2013	12	—	°	15	1	—	48	20
Autriche	2009	—	—	—	1	—	—	—	3
	2010	—	—	—	1	—	—	—	16
	2011	°	—	1	°	—	—	2	—
	2012	—	—	—	—	18	—	—	1
	2013	3	—	°	9	—	—	—	6
Belgique	2009	1 165	—	—	50	—	—	—	—
	2010	—	—	—	1 016	—	—	100	—
	2011	602	—	—	839	—	—	3 733	—
	2012	52	—	—	735	—	—	30	—
Bulgarie	2010	—	—	—	8	—	—	—	—
	2011	—	—	3	34	—	—	20	—
	2012	5	—	2	2	—	—	10	—
	2013	—	—	—	9	—	—	2	12
Espagne	2009	3 705	—	74	207	256	—	93	42
	2010	442	—	66	55	43	—	35	4
	2011	1	—	°	1	1	—	1	°

Pays ou territoire, par région	Année	Acétone (litres)	Acide anthranilique (kilogrammes)	Éther éthylique (litres)	Acide chlorhydrique (litres)	Méthyléthylcétone (litres)	Pipéridine (litres)	Acide sulfurique (litres)	Toluène (litres)
	2012	425	—	287	990	123	50	30	33
	2013	1 190	—	297	490	2 197	—	1 086 979	11 511 987
Estonie	2009	°	—	2	—	—	—	7	—
	2010	8	—	—	°	—	—	7	8
	2011	—	—	—	—	—	—	3	10
	2012	—	—	5	—	—	—	27	—
	2013	—	—	—	1	—	—	1	—
Finlande	2011	6	—	—	23	—	—	1	1
	2012	—	—	—	—	—	—	3	—
France	2009	—	—	—	—	—	—	—	4 656
	2012	—	—	1	—	3 019	—	1	1
Hongrie	2009	°	—	—	—	—	—	1	—
	2010	15	—	2	—	—	—	1	20
	2011	37	—	7	11	—	—	4	6
	2012	35	—	7	11	—	—	—	—
	2013	75	—	2	—	—	—	°	—
Lettonie	2012	81	—	°	24	—	—	12	—
Lituanie	2009	7	—	—	—	—	—	—	—

<i>Pays ou territoire, par région</i>	<i>Année</i>	<i>Acétone (litres)</i>	<i>Acide anthranilique (kilogrammes)</i>	<i>Éther éthylique (litres)</i>	<i>Acide chlorhydrique (litres)</i>	<i>Méthyléthylcétone (litres)</i>	<i>Pipéridine (litres)</i>	<i>Acide sulfurique (litres)</i>	<i>Toluène (litres)</i>
Pays-Bas	2009	720	—	5	701	—	—	182	—
	2010	1 434	—	—	6 178	375	—	522	942
	2011	6 485	—	—	8 429	—	—	12 404	—
	2012	1 245	—	—	4 567	—	—	2 020	—
	2013	—	—	—	19 988	—	—	8 165	1
Pologne	2010	—	—	—	—	—	—	61	—
	2011	58	—	4	45	—	—	58	103
	2012	285	—	—	3 575	—	—	148	15
	2013	—	—	—	40	—	—	1 436	—
Portugal	2012	°	—	—	—	—	—	—	—
	2013	3	—	—	2	—	—	1	—
République tchèque	2009	—	—	—	—	—	—	—	17
	2012	3	—	—	—	—	—	—	—
Roumanie	2010	—	—	—	—	—	—	—	—
	2012	—	—	—	—	—	—	—	—
Royaume-Uni	2010	—	—	—	1	—	—	—	—
	2012	—	—	21	—	385	—	—	—
	2013	—	—	—	—	—	—	20	—
Slovaquie	2009	1	—	—	13	—	—	1	36
	2010	—	—	—	4	—	—	—	32
	2011	3	—	—	13	—	—	—	28

<i>Pays ou territoire, par région</i>	<i>Année</i>	<i>Acétone (litres)</i>	<i>Acide anthranilique (kilogrammes)</i>	<i>Éther éthylique (litres)</i>	<i>Acide chlorhydrique (litres)</i>	<i>Méthyléthylcétone (litres)</i>	<i>Pipéridine (litres)</i>	<i>Acide sulfurique (litres)</i>	<i>Toluène (litres)</i>
	2012	1	-	-	2	-	-	-	20
	2013	-	-	-	8	-	-	-	6
Suède	2011	-	°	-	-	-	-	-	-
Total régional									
	2009	7 451	0	200	4 238	1 223	0	5 364	10 543
	2010	23 211	0	77	119 357	551	0	113 752	27 394
	2011	9 030	0	575	34 128	1 770	0	298 055	4 402
	2012	12 550	0	9 636	12 860	4 265	50	97 087	21 343
	2013	2 446	0	299	23 620	2 198	0	1 108 049	11 512 634
Océanie									
Australie	2009	2 027	-	-	40	-	-	43	-
	2010	54	-	30	214	°	-	278	25
	2011	51	-	1	88	-	-	9	14
	2012	130	-	-	112	16	-	62	83
Nouvelle-Zélande									
	2009	172	-	3	232	-	-	83	321
	2010	200	-	6	752	134	-	244	1 434
	2011	203	-	-	308	26	-	28	476
	2012	93	-	-	137	-	-	10	682
	2013	108	-	-	263	13	-	74	835
Total régional									
	2009	2 199	0	3	272	0	0	126	321
	2010	254	0	36	966	134	0	522	1 459
	2011	254	0	1	396	26	0	37	490

Pays ou territoire, par région	Acétone (litres)	Acide anthranilique (kilogrammes)	Éther éthylique (litres)	Acide chlorhydrique (litres)	Méthyléthylcétone (litres)	Pipéridine (litres)	Acide sulfurique (litres)	Toluène (litres)
Année								
2012	223	0	0	249	16	0	72	765
2013	108	0	0	263	13	0	74	835
Total mondial								
2009	1 626 060	0	33 920	486 664	74 203	43	505 172	53 379
2010	846 973	0	48 683	793 226	86 894	90	1 042 622	125 873
2011	696 666	0	20 970	679 785	7 343	12	2 040 787	142 307
2012	986 216	0	60 854	504 165	11 069	257	512 447	126 932
2013	1 038 127	490 302	43 708	2 332 545	9 264	59	4 146 274	11 749 436

^a La quantité exacte saisie n'a pas été spécifiée.

^b Organisation des États américains, Commission interaméricaine de lutte contre l'abus des drogues, *Bolivia: Evaluation of Progress in Drug Control, 2007-2009* (Washington, 2010).

^c Pour des raisons statistiques, les données relatives à la Chine ne comprennent pas celles de la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine), ni de la Région administrative spéciale de Macao (Chine).

^d Données fournies dans le formulaire B: évaluations annuelles des besoins en stupéfiants, de la fabrication des stupéfiants synthétiques, de la production d'opium et de la culture du pavot à opium destinée à d'autres fins que la production d'opium.