

Anexo VIII

Incautaciones de sustancias del Cuadro I y el Cuadro II de la Convención de 1988 comunicadas a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, 2011-2015

1. En los cuadros A.1 y A.2 del presente anexo figuran datos sobre las incautaciones de sustancias clasificadas en los Cuadros I y II de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 que los Gobiernos han notificado a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, párrafo 12, de la Convención.

2. Los cuadros incluyen datos correspondientes a las incautaciones realizadas dentro de los países y en los puntos de entrada o salida. No se incluyen las incautaciones de sustancias que no estaban destinadas a la fabricación ilícita de drogas (por ejemplo, las incautaciones realizadas por razones administrativas o las incautaciones de preparados de efedrina o pseudoefedrina destinados a ser utilizados como estimulantes). Tampoco se incluyen las remesas detenidas. La información puede incluir datos suministrados por los gobiernos por medios distintos del formulario D; en esos casos se indican debidamente las fuentes.

Unidades de medida y factores de conversión

3. En los cuadros se indican las unidades de medida correspondientes a cada sustancia. Dado que no se dan fracciones de las unidades de medida, las cifras se redondean según sea necesario.

4. Por diversas razones, las cantidades incautadas de una misma sustancia se notifican a la Junta expresadas en distintas unidades; así, por ejemplo, algunos países notifican las cantidades de anhídrido acético en litros y otros en kilogramos.

5. Para poder comparar debidamente la información obtenida, es importante que todos los datos estén expresados en valores uniformes. Para simplificar el necesario proceso de normalización, las cifras relativas a sustancias sólidas se dan en gramos o kilogramos y las de sustancias líquidas (o cuya forma habitual sea líquida), en litros.

6. Las cantidades incautadas de sustancias sólidas notificadas a la Junta en litros no se han convertido a kilogramos y no se han incluido en los cuadros, por desconocerse la cantidad efectiva disuelta en el líquido.

7. Las cantidades incautadas de sustancias líquidas expresadas en kilogramos se han convertido a litros aplicando los siguientes factores:

<i>Sustancia</i>	<i>Factor de conversión (kilogramos a litros)^a</i>
Acetona	1,269
Ácido clorhídrico (solución al 39,1%)	0,833
Ácido sulfúrico (solución concentrada)	0,543
Anhídrido acético	0,926
Éter etílico	1,408
1-Fenil-2-propanona	0,985

^a Derivado de la densidad (The Merck Index (Rahway, Nueva Jersey, Merck, 1989)).

Isosafrol	0,892
3,4-Metilendioxfenil-2-propanona	0,833
Metiletilcetona	1,242
Piperidina	1,160
Safrol	0,912
Tolueno	1,155

8. Por ejemplo, para convertir 1.000 kilogramos de metiletilcetona a litros, se multiplica por 1,242, es decir, $1.000 \times 1,242 = 1.242$ litros.
9. Para la conversión de galones a litros, se parte del supuesto de que en Colombia se utiliza el galón estadounidense, equivalente a 3,785 litros, y en Myanmar el galón imperial, equivalente a 4,546 litros.
10. En los casos en que se han convertido las cantidades notificadas, las cifras resultantes de la conversión figuran en cursiva en los cuadros.
11. Los nombres de los territorios figuran en cursiva.
12. Un guion (–) significa que el informe no incluía datos sobre incautaciones de esa sustancia en el año indicado.
13. El símbolo de grado (°) significa menos que la unidad más pequeña de medida de esa sustancia (por ejemplo, menos de 1 kg).
14. Por haberse redondeado las cifras correspondientes a las cantidades incautadas, puede haber discrepancias entre el total de las incautaciones por regiones y el total mundial.

Cuadro A.1. Incautaciones de sustancias de los Cuadros I y II de la Convención de 1988 notificadas a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, 2011-2015

<i>Pais</i>	<i>Año</i>	Anhidrido acético (litros)	Ácido N-acetilantranílico (kilogramos)	Efedrina (kilogramos)	Preparados de efedrina ^a (kilogramos)	Ergometrina (gramos)	Ergotamina (gramos)	Isosafrol (litros)	Ácido lisérgico (gramos)	3,4-metildioxifenil-2-propanona (litros)	Norefedrina (fenilpropanolamina) (kilogramos)	Ácido fenilacético (kilogramos)	alfa-fenilacetacetnitrilo (APAAAN) ^b (kilogramos)	1-fenil-2-propanona (litros)	Piperonal (kilogramos)	Permanganato potásico (kilogramos)	Seudoefedrina (kilogramos)	Preparados de pseudoefedrina ^a (kilogramos)	Safrol (litros)
África																			
Côte d'Ivoire																			
	2011	-	-	-	^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kenya																			
	2015	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mali																			
	2015	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namibia																			
	2014	-	-	21	-	-	-	2 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nigeria																			
	2011	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012	-	-	461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
República Unida de Tanzania																			
	2014	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zambia																			
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

País	Año	Anhidrido acético (litros)	Ácido N-acetilantranílico (kilogramos)	Efedrina (kilogramos)	Preparados de efedrina ^a (kilogramos)	Ergometrina (gramos)	Ergotamina (gramos)	Isosafrol (litros)	Ácido lisérgico (gramos)	3,4-metildioxifenil-2-propanona (litros)	Norefedrina (fenilpropandamina) (kilogramos)	Ácido fenilacético (kilogramos)	alfa-fenilacetacetanitrilo (APAAV) ^b (kilogramos)	1-fenil-2-propanona (litros)	Piperonal (kilogramos)	Permanganato potásico (kilogramos)	Seudoefedrina (kilogramos)	Preparados de pseudoefedrina ^a (kilogramos)	Safrol (litros)
Zimbabwe																			
	2013	–	–	–	113	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2014	–	–	70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total regional																			
	2011	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012	0	0	461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014	0	0	95	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2015	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América																			
Centroamérica y el Caribe																			
Belice																			
	2013	660	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
El Salvador																			
	2011	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	–
Guatemala																			
	2011	512	–	100	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	95	–	–
Honduras																			
	2011	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41	–
	2012	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22 565	–	–
	2013	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Nicaragua																			
	2012	–	–	–	–	–	–	–	–	13	–	52	–	–	–	–	–	–	–

País	Año	Anhidrido acético (litros)	Ácido N-acetilantranílico (kilogramos)	Efedrina (kilogramos)	Preparados de efedrina ^a (kilogramos)	Ergometrina (gramos)	Ergotamina (gramos)	Isosafrol (litros)	Ácido Isérgico (gramos)	3,4-metildioxifenil-2-propanona (litros)	Norefedrina (fenilpropandamina) (kilogramos)	Ácido fenilacético (kilogramos)	alfa-fenilacetatoacetanitrilo (APAAV) ^b (kilogramos)	1-fenil-2-propanona (litros)	Piperonal (kilogramos)	Permanganato potásico (kilogramos)	Seudoefedrina (kilogramos)	Preparados de pseudoefedrina ^a (kilogramos)	Safrol (litros)
Panamá																			
	2013	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22	–	–	–	–	–	–	–	–
Total regional																			
	2011	512	0	100	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	95	42	0
	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	52	0	0	0	0	22 565	0	0
	2013	660	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	1	0	0
	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
América del Norte																			
Canadá																			
	2011	–	–	13	–	–	–	–	7	122	–	–	–	–	–	1	11	–	65
	2012	–	–	686	–	–	20	–	°	–	–	–	–	526	–	5	309	–	2 025
	2013	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
	2014	°	–	65	–	–	–	–	14	–	–	–	–	–	–	1	°	–	2
	2015	°	–	°	b	–	–	–	°	°	–	–	–	°	–	–	–	b	°
Estados Unidos de América																			
	2011	24 713	–	17 520	33 566	–	820	–	3	–	°	997 330	–	200	–	224	2 502	c	2 281
	2012	859	–	270	–	–	–	–	3	–	–	314	–	–	–	152	241	–	1
	2013	–	–	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 029	–	10
	2014	°	–	1	°	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	19	1	–
	2015	–	–	°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	210	–	–
México																			
	2011	76 625	–	2	–	–	–	–	–	–	–	14 370	–	2 184	°	–	313	–	2 371
	2012	35 040	–	–	–	–	1 630	–	–	–	–	1 188	–	4 699	3	35	62	–	–

País																			
	Año	Anhidrido acético (litros)	Ácido N-acetilantranílico (kilogramos)	Efedrina (kilogramos)	Preparados de efedrina ^a (kilogramos)	Ergometrina (gramos)	Ergotamina (gramos)	Isosafrol (litros)	Ácido lisérgico (gramos)	3,4-metildioxifenil-2-propanona (litros)	Norefedrina (fenilpropandamina) (kilogramos)	Ácido fenilacético (kilogramos)	alfa-fenilacetacetanitrilo (APAAV) ^b (kilogramos)	1-fenil-2-propanona (litros)	Piperonal (kilogramos)	Permanganato potásico (kilogramos)	Seudoefedrina (kilogramos)	Preparados de pseudoefedrina ^a (kilogramos)	Safrol (litros)
	2013	7 597	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3 324	–	2 796	–	–	7 197	–	–
	2014	13 368	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 315	–	5 892	–	–	–	–	–
	2015	3 356	–	–	–	–	–	–	–	–	–	550	–	16 537	–	–	–	–	–
Total regional																			
	2011	101 339	0	17 535	33 566	0	820	0	9	122	0	1 011 700	0	2 384	0	225	2 827	0	4 717
	2012	35 900	0	956	0	0	1 650	0	3	0	0	1 502	0	5 225	3	192	612	0	2 026
	2013	7 601	0	16	0	0	0	0	0	0	0	3 324	0	2 796	0	0	8 228	0	10
	2014	13 368	0	65	0	0	0	0	14	0	0	1 315	0	5 893	0	1	19	1	2
	2015	3 356	0	1	0	0	0	0	0	0	0	550	0	16 537	0	0	210	0	0
América del Sur																			
Argentina																			
	2011	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	250	–	–
	2012	–	–	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	2013	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
	2014	33	–	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2015	1 044	–	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56	–	–	–
Bolivia (Estado Plurinacional de)																			
	2011	–	–	°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9 914	°	°	–
	2012	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	964	–	–	–
	2013	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3 058	–	–	–
	2014	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 492	–	–	–
	2015	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	862	–	–	–

<i>País</i>	<i>Año</i>	<i>Anhidrido acético (litros)</i>	<i>Ácido N-acetilantranílico (kilogramos)</i>	<i>Efedrina (kilogramos)</i>	<i>Preparados de efedrina^a (kilogramos)</i>	<i>Ergometrina (gramos)</i>	<i>Ergotamina (gramos)</i>	<i>Isosafrol (litros)</i>	<i>Ácido lisérgico (gramos)</i>	<i>3,4-metildioxi-fenil-2-propanona (litros)</i>	<i>Norefedrina (fenilpropandamina) (kilogramos)</i>	<i>Ácido fenilacético (kilogramos)</i>	<i>alfa-fenilacetacetónitrilo (APAAIN)^b (kilogramos)</i>	<i>1-fenil-2-propanona (litros)</i>	<i>Piperonal (kilogramos)</i>	<i>Permanganato potásico (kilogramos)</i>	<i>Seudoefedrina (kilogramos)</i>	<i>Preparados de pseudoefedrina^a (kilogramos)</i>	<i>Safrol (litros)</i>
Brasil																			
	2011	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232	-	41	-
	2012	1 878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278	-	-	-
	2013	249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 621	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Chile																			
	2015	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colombia																			
	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 044	-	-	-
	2012	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 677	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 873	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166 291	-	-	-
	2015	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 639	-	-	-
Ecuador																			
	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	233	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Paraguay																			
	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 705	-	-	-
Perú																			
	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 997	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 093	-	-	-

País	Año	Anhidrido acético (litros)	Ácido N-acetilantranílico (kilogramos)	Efedrina (kilogramos)	Preparados de efedrina ^a (kilogramos)	Ergometrina (gramos)	Ergotamina (gramos)	Isosafrol (litros)	Ácido lisérgico (gramos)	3,4-metildioxifenil-2-propanona (litros)	Norefedrina (fenilpropandamina) (kilogramos)	Ácido fenilacético (kilogramos)	alfa-fenilacetacetanitrilo (APAAV) ^b (kilogramos)	1-fenil-2-propanona (litros)	Piperonal (kilogramos)	Permanganato potásico (kilogramos)	Seudoefedrina (kilogramos)	Preparados de pseudoefedrina ^a (kilogramos)	Safrol (litros)
	2013	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2 787	–	–	–
	2014	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2 735	–	–	–
	2015	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53	–	–	–
Venezuela (República Bolivariana de)																			
	2011	–	–	–	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100	–	3	–
	2012	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2 447	–	–	–
	2014	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 120	–	–	–
	2015	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 554	–	–	–
Total regional																			
	2011	53	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	36 532	250	44	0
	2012	1 890	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 462	0	0	0
	2013	250	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 046	0	0	0
	2014	48	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 649	0	0	0
	2015	1 052	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 166	0	0	0
Asia																			
Asia oriental y sudoriental																			
Camboya																			
	2011	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	2 058
China ^d																			
	2011	16 946	–	4 210	–	–	–	–	–	–	–	4 520	–	–	–	–	1 170	–	–
	2012	17 131	–	3 210	2 428	–	–	–	–	–	–	30	–	259	–	29 927	–	902	–
	2013	94 948	–	11 103	5 718	–	449	–	–	18	–	6 552	–	5 434	–	3 521	908	–	–
	2014	22 635	–	31 576	3 222	–	–	–	–	33	°	49 651	–	3 241	–	2 120	–	–	–
	2015	11 070	°	23 480	221	–	–	–	–	°	6	3	–	5 407	–	31 550	13	–	–

<i>País</i>	<i>Año</i>	<i>Anhidrido acético (litros)</i>	<i>Ácido N-acetilantranílico (kilogramos)</i>	<i>Efedrina (kilogramos)</i>	<i>Preparados de efedrina^a (kilogramos)</i>	<i>Ergometrina (gramos)</i>	<i>Ergotamina (gramos)</i>	<i>Isosafrol (litros)</i>	<i>Ácido lisérgico (gramos)</i>	<i>3,4-metildioxifenil-2-propanona (litros)</i>	<i>Norefedrina (fenilpropandamina) (kilogramos)</i>	<i>Ácido fenilacético (kilogramos)</i>	<i>alfa-fenilacetacetanitrilo (APAAV)^b (kilogramos)</i>	<i>1-fenil-2-propanona (litros)</i>	<i>Piperonal (kilogramos)</i>	<i>Permanganato potásico (kilogramos)</i>	<i>Seudoefedrina (kilogramos)</i>	<i>Preparados de pseudoefedrina^a (kilogramos)</i>	<i>Safrol (litros)</i>
<i>China, RAE de Hong Kong</i>																			
	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-
	2013	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	27 ^a	-
<i>China, RAE de Macao</i>																			
	2012	-	-	-	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Filipinas</i>																			
	2011	-	-	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	°	-	-
	2012	-	-	378	-	-	-	-	-	212	273	-	-	-	1	-	3	-	-
	2013	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	609	-	-
	2014	-	-	510	-	-	-	-	-	-	°	-	-	-	°	-	-	-	-
	2015	-	-	50	-	-	-	-	-	-	°	-	-	-	-	-	2	-	-
<i>Indonesia</i>																			
	2011	-	-	-	°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-
	2012	-	-	4	°	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013	-	-	°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257
	2014	-	-	°	°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	°	-
<i>Japón</i>																			
	2013	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
<i>República Democrática Popular Lao</i>																			
	2013	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

País	Año	Anhidrido acético (litros)	Ácido N-acetilantranílico (kilogramos)	Efedrina (kilogramos)	Preparados de efedrina* (kilogramos)	Ergometrina (gramos)	Ergotamina (gramos)	Isosafrol (litros)	Ácido lisérgico (gramos)	3,4-metildioxifenil-2-propanona (litros)	Norefedrina (fenilpropanolamina) (kilogramos)	Ácido fenilacético (kilogramos)	alfa-fenilacetacetanitrilo (APAAV)* (kilogramos)	1-fenil-2-propanona (litros)	Piperonal (kilogramos)	Permanganato potásico (kilogramos)	Seudoefedrina (kilogramos)	Preparados de pseudoefedrina* (kilogramos)	Safrol (litros)
Malasia																			
	2011	-	-	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	903	-	7 675
	2012	-	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	2013	-	-	66	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-
	2014	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	287	112	-
	2015	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-
Myanmar																			
	2013	-	-	-	133	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	3 581	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 800	-	-	-	-	-
	2015	60	-	°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Singapur																			
	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155	-
Tailandia																			
	2011	-	-	3	°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1*	-
	2012	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-
	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Viet Nam																			
	2013	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-
	2014	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-
Total regional																			
	2011	16 946	0	4 431	0	0	0	0	0	0	0	4 520	0	0	0	0	2 079	196	9 734
	2012	17 131	0	3 608	2 686	0	0	0	0	212	276	30	0	259	1	29 927	40	902	0

País	Año	Anhidrido acético (litros)	Ácido N-acetilantranílico (kilogramos)	Efedrina (kilogramos)	Preparados de efedrina ^a (kilogramos)	Ergometrina (gramos)	Ergotamina (gramos)	Isosafrol (litros)	Ácido lisérgico (gramos)	3,4-metildioxifenil-2-propanona (litros)	Norefedrina (fenilpropandamina) (kilogramos)	Ácido fenilacético (kilogramos)	alfa-fenilacetacetanitrilo (APAAV) ^b (kilogramos)	1-fenil-2-propanona (litros)	Piperonal (kilogramos)	Permanganato potásico (kilogramos)	Seudoefedrina (kilogramos)	Preparados de pseudoefedrina ^a (kilogramos)	Safrol (litros)
	2013	94 948	0	11 211	5 950	0	449	0	0	18	0	6 647	0	5 434	0	3 521	1 551	3 718	257
	2014	22 635	0	32 095	3 255	0	0	0	0	33	0	49 651	0	8 041	0	2 121	309	118	0
	2015	11 130	0	23 604	221	0	0	0	0	0	6	3	0	5 407	0	31 550	77	3	0
Asia meridional																			
India																			
	2011	–	–	6 308	104	–	–	–	62	–	–	–	–	–	–	–	118	676	–
	2012	336	–	559	–	–	–	–	–	–	8	–	–	–	–	–	5 691	236	–
	2013	242	–	707	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5 098	–	–
	2014	100	–	654	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78	–	–	–	676	–
	2015	4	–	97	*	–	–	–	472	43	–	–	–	–	–	–	730	*	–
Total regional																			
	2011	0	0	6 308	104	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	118	676	0
	2012	336	0	559	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	5 691	236	0
	2013	242	0	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 098	0	0
	2014	100	0	654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	0	0	676	0
	2015	4	0	97	0	0	0	0	472	43	0	0	0	0	0	0	730	0	0
Asia occidental																			
Afganistán																			
	2011	68 245	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2012	31 451	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2013	14 212	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2014	7 751	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2015	3 761	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

País	Año	Anhidrido acético (litros)	Ácido N-acetiltranilico (kilogramos)	Efedrina (kilogramos)	Preparados de efedrina ^a (kilogramos)	Ergometrina (gramos)	Ergotamina (gramos)	Isosafrol (litros)	Ácido lisérgico (gramos)	3,4-metildioxifenil-2-propanona (litros)	Norefedrina (fenilpropanolamina) (kilogramos)	Ácido fenilacético (kilogramos)	alfa-fenilacetatoacetonitrilo (APAAV) ^b (kilogramos)	1-fenil-2-propanona (litros)	Piperonal (kilogramos)	Permanganato potásico (kilogramos)	Seudoefedrina (kilogramos)	Preparados de pseudoefedrina ^a (kilogramos)	Safrol (litros)
Armenia																			
	2011	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012	°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013	°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irán (República Islámica del) ^a																			
	2011	-	-	3 809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013	16 501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kazajistán																			
	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	°	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 401	-	-	-
Kirguistán																			
	2012	792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Libano																			
	2012	-	-	6	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 082	-	-	-	-	-	-	-
Pakistán																			
	2011	43	-	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 250	-	-	-
	2012	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013	15 480	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	185	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	5 319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

País	Año	Anhidrido acético (litros)	Ácido N-acetilantranílico (kilogramos)	Efedrina (kilogramos)	Preparados de efedrina* (kilogramos)	Ergometrina (gramos)	Ergotamina (gramos)	Isosafrol (litros)	Ácido lisérgico (gramos)	3,4-metildioxifenil-2-propanona (litros)	Norefedrina (fenilpropanolamina) (kilogramos)	Ácido fenilacético (kilogramos)	alfa-fenilacetacetanitrilo (APAAV) ^b (kilogramos)	1-fenil-2-propanona (litros)	Piperonal (kilogramos)	Permanganato potásico (kilogramos)	Seudoefedrina (kilogramos)	Preparados de pseudoefedrina* (kilogramos)	Safrol (litros)
Qatar																			
	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600	-	-	-
República Árabe Siria																			
	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	498	-	-	-	-	-
Turquía																			
	2011	3 706 ⁱ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012	177	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013	14 672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	854	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	4 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uzbekistán																			
	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 684	-	-	-
Total regional																			
	2011	71 994	0	4 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 253	0	0	0
	2012	32 501	0	6	20	0	0	0	0	0	0	0	0	498	0	0	0	0	0
	2013	60 866	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 760	0	0	0
	2014	8 790	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0
	2015	13 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 082	0	0	0	46 085	0	0	0

País																			
	Año	Anhidrido acético (litros)	Ácido N-acetilglutámico (kilogramos)	Efedrina (kilogramos)	Preparados de efedrina ^a (kilogramos)	Ergometrina (gramos)	Ergotamina (gramos)	Isosafrol (litros)	Ácido lisérgico (gramos)	3,4-metildioxifenil-2-propanona (litros)	Norefedrina (fenilpropandamina) (kilogramos)	Ácido fenilacético (kilogramos)	alfa-fenilacetacetanitrilo (APAAV) ^b (kilogramos)	1-fenil-2-propanona (litros)	Piperonal (kilogramos)	Permanganato potásico (kilogramos)	Seudoefedrina (kilogramos)	Preparados de pseudoefedrina ^a (kilogramos)	Safrol (litros)
Europa																			
Estados no miembros de la Unión Europea																			
Belarús																			
	2011	°	—	—	°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	°	—
	2012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	°	—
	2013	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	°	—
	2014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	2015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	°	—
Federación de Rusia																			
	2011	820	—	°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 060	—	—	3	—	—
	2012	5	—	°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
	2013	8	—	2	—	—	—	—	83	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—
	2014	17	—	—	°	—	—	—	—	—	—	—	—	°	—	—	—	°	—
	2015	47	—	°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	°	—
Noruega																			
	2012	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2013	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
	2014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	°	—	—	—	—	—
	2015	—	—	—	°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	°	—
República de Moldova																			
	2013	—	—	—	°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—
	2015	—	—	°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	°	°	*	—

País	Año	Anhidrido acético (litros)	Ácido N-acetilantranílico (kilogramos)	Efedrina (kilogramos)	Preparados de efedrina ^a (kilogramos)	Ergometrina (gramos)	Ergotamina (gramos)	Isosafrol (litros)	Ácido lisérgico (gramos)	3,4-metildioxifenil-2-propanona (litros)	Norefedrina (fenilpropanolamina) (kilogramos)	Ácido fenilacético (kilogramos)	alfa-fenilacetacetanitrilo (APAAV) ^b (kilogramos)	1-fenil-2-propanona (litros)	Piperonal (kilogramos)	Permanganato potásico (kilogramos)	Seudoefedrina (kilogramos)	Preparados de pseudoefedrina ^a (kilogramos)	Safrol (litros)
Serbia																			
	2012	–	–	°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	°	–	–	–	–
Suiza																			
	2014	–	–	–	–	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ucrania																			
	2011	31	–	4	5	–	–	–	–	–	°	–	–	5	–	396	2	2	–
	2012	52	–	–	°	–	–	–	–	–	°	–	–	°	–	101	°	–	–
	2013	1 664	–	–	51	–	–	–	–	–	°	–	–	–	–	225	–	2 991	–
	2015	57	–	–	1	–	–	–	–	–	°	25	–	–	°	10	°	47	°
Estados miembros de la Unión Europea																			
Alemania																			
	2011	3	–	20	–	–	–	–	–	–	°	6 000	–	24	–	–	3	*	–
	2012	–	–	°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38	–	°	–	–	–
	2013	–	–	1	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	°	1	–	*	–
	2014	–	–	°	°	–	–	–	–	–	–	–	5 105	2	–	1	–	–	–
	2015	1	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	38	2	°	°	°	*	–
Austria																			
	2013	2	–	–	–	–	–	–	–	104	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	2014	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
	2015	2 037	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bélgica																			
	2011	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	2012	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	503	–	–	–	–	–
	2013	–	–	1	–	–	–	–	–	2 781	–	–	–	15	–	–	–	–	–

País	Año	Anhidrido acético (litros)	Ácido N-acetiltranilico (kilogramos)	Efedrina (kilogramos)	Preparados de efedrina ^a (kilogramos)	Ergometrina (gramos)	Ergotamina (gramos)	Isosafrol (litros)	Ácido lisérgico (gramos)	3,4-metildioxifenil-2-propanona (litros)	Norefedrina (fenilpropandamina) (kilogramos)	Ácido fenilacético (kilogramos)	alfa-fenilacetacetanitrilo (APAAV) ^b (kilogramos)	1-fenil-2-propanona (litros)	Piperonal (kilogramos)	Permanganato potásico (kilogramos)	Seudoefedrina (kilogramos)	Preparados de pseudoefedrina ^a (kilogramos)	Safrol (litros)
	2014	–	–	2	–	–	–	–	–	5	–	–	122	25	–	–	–	–	–
	2015	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	637	435	–	–	–	–	1
Bulgaria																			
	2011	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	545	–	–	–	–	–
	2012	42	–	°	°	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	°	–
	2013	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	97	–	–	–	–	–	108	–
	2014	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 980	–	–	–	–	841	–
	2015	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32	66	–
Chequia ^b																			
	2011	–	–	4	°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	°	–
	2012	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	16	–
	2013	–	–	°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64	25	–
	2014	–	–	14	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	351	–
	2015	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77	–
Croacia																			
	2011	–	–	°	°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2013	–	–	–	°	–	–	–	–	–	–	–	–	°	–	–	–	–	–
	2014	–	–	–	°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	°	–
Eslovaquia																			
	2011	6 020	–	°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	°	°	–
	2012	–	–	°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	°	–	–
	2013	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	°	°	–
	2014	–	–	°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	°	–	11	–
	2015	–	–	°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 000	°	–	–

<i>País</i>	<i>Año</i>	<i>Anhidrido acético (litros)</i>	<i>Ácido N-acetilantranílico (kilogramos)</i>	<i>Efedrina (kilogramos)</i>	<i>Preparados de efedrina^a (kilogramos)</i>	<i>Ergometrina (gramos)</i>	<i>Ergotamina (gramos)</i>	<i>Isosafrol (litros)</i>	<i>Ácido lisérgico (gramos)</i>	<i>3,4-metildioxifenil-2-propanona (litros)</i>	<i>Norefedrina (fenilpropandamina) (kilogramos)</i>	<i>Ácido fenilacético (kilogramos)</i>	<i>alfa-fenilacetacetanitrilo (APAAIN)^b (kilogramos)</i>	<i>1-fenil-2-propanona (litros)</i>	<i>Piperonal (kilogramos)</i>	<i>Permanganato potásico (kilogramos)</i>	<i>Seudoefedrina (kilogramos)</i>	<i>Preparados de pseudoefedrina^a (kilogramos)</i>	<i>Safrol (litros)</i>
Eslovenia																			
	2012	-	-	°	-	-	-	-	-	°	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013	-	-	°	-	-	-	-	-	912	-	-	-	-	-	°	-	-	-
España																			
	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	2012	11	-	1 500	°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-
	2013	9 497	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1 400	5 926	-	-	-
	2014	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	122	-	-	-	-	-	-
Estonia																			
	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
	2013	°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	°	-	-	-	-	-
	2014	°	-	-	°	-	-	-	-	-	-	100	5	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	°	-	-	-	-	-
Finlandia																			
	2011	-	-	-	°	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	°	-	-	-	-	-	-	-	-	°	-	-	-	°	-
	2013	-	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	°	°	-	-	°	-
Francia																			
	2011	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	2013	-	-	°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	°	-	-
	2014	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

País	Año	Anhidrido acético (litros)	Ácido N-acetilantranílico (kilogramos)	Efedrina (kilogramos)	Preparados de efedrina ^a (kilogramos)	Ergometrina (gramos)	Ergotamina (gramos)	Isosafrol (litros)	Ácido lisérgico (gramos)	3,4-metildioxifenil-2-propanona (litros)	Norefedrina (fenilpropandamina) (kilogramos)	Ácido fenilacético (kilogramos)	alfa-fenilacetacetónitrilo (APAAV) ^b (kilogramos)	1-fenil-2-propanona (litros)	Piperonal (kilogramos)	Permanganato potásico (kilogramos)	Seudoefedrina (kilogramos)	Preparados de pseudoefedrina ^a (kilogramos)	Safrol (litros)
	2015	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	°	-
Grecia																			
	2011	-	-	-	°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012	-	-	°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013	-	-	°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hungría																			
	2011	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	°	-	-	-
	2012	33	-	-	°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
	2014	-	-	°	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	°	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-
Irlanda																			
	2011	-	-	-	3	-	-	-	449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-
	2015	-	-	°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letonia																			
	2011	-	-	-	°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lituania																			
	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	600	°	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	332	-	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	13
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690	-	-	-	-	-
	2015	°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<i>País</i>	<i>Año</i>	<i>Anhidrido acético (litros)</i>	<i>Ácido N-acetilantranílico (kilogramos)</i>	<i>Efedrina (kilogramos)</i>	<i>Preparados de efedrina^a (kilogramos)</i>	<i>Ergometrina (gramos)</i>	<i>Ergotamina (gramos)</i>	<i>Isosafrol (litros)</i>	<i>Ácido lisérgico (gramos)</i>	<i>3,4-metildioxifenil-2-propanona (litros)</i>	<i>Norefedrina (fenilpropandamina) (kilogramos)</i>	<i>Ácido fenilacético (kilogramos)</i>	<i>alfa-fenilacetacetanitrilo (APAAV)^b (kilogramos)</i>	<i>1-fenil-2-propanona (litros)</i>	<i>Piperonal (kilogramos)</i>	<i>Pernganganato potásico (kilogramos)</i>	<i>Seudoefedrina (kilogramos)</i>	<i>Preparados de pseudoefedrina^a (kilogramos)</i>	<i>Safrol (litros)</i>
Luxemburgo	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-
Países Bajos	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	-	-	-	-	105
	2012	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	123	-	-	500	-	-
	2013	-	-	-	-	-	-	10	-	112	-	-	-	-	-	80	-	-	13 825
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 090	428	5	-	-	2	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	507	-	258	710	525	45	26	-	-	2
Polonia	2011	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-	-	290	-	-
	2012	1 755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	-	149	-	-	-	-	-
	2013	°	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	°	-	-
	2014	4	-	°	-	-	-	-	-	-	-	-	611	1 472	-	-	1	-	-
	2015	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	31	6 920	-	-	-	35	-
Portugal	2013	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	°	-	-
	2015	-	-	°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rumania	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-
Reino Unido	2011	-	-	500	°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
	2012	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	°	-

País	Año	Anhidrido acético (litros)	Ácido N-acetiltranílico (kilogramos)	Efedrina (kilogramos)	Preparados de efedrina ^a (kilogramos)	Ergometrina (gramos)	Ergotamina (gramos)	Isosafrol (litros)	Ácido lisérgico (gramos)	3,4-metildioxifenil-2-propanona (litros)	Norefedrina (fenilpropolanamina) (kilogramos)	Ácido fenilacético (kilogramos)	alfa-fenilacetacetanitrilo (APAAV) ^b (kilogramos)	1-fenil-2-propanona (litros)	Piperonal (kilogramos)	Permanganato potásico (kilogramos)	Seudoefedrina (kilogramos)	Preparados de pseudoefedrina ^a (kilogramos)	Safrol (litros)
Suecia																			
	2011	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2012	–	–	°	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	°	–	–	–	–
	2013	–	–	–	1 ^a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2014	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2015	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total regional																			
	2011	6 894	0	530	11	0	0	0	449	1	1	6 000	0	2 708	10	396	304	2	106
	2012	1 899	1	1 504	2	0	0	10	0	3	0	116	0	836	332	121	804	16	0
	2013	11 171	1	15	653	0	1	10	83	3 910	0	97	0	61	1 405	6 240	64	3 125	13 848
	2014	131	0	31	7	0	0	0	0	5	0	100	11 062	2 640	5	1	13	1 206	0
	2015	2 144	0	7	3	0	0	0	0	507	0	286	1 537	7 896	45	1 036	32	225	3
Oceanía																			
Australia																			
	2011	6	–	261	5	–	4	°	–	1	1	10	–	–	°	–	724	723	2 565
	2012	2	–	520	–	–	–	°	691	°	2	°	–	–	°	–	770	2	1
	2013	–	–	1 253	–	–	207	–	523	–	1	°	–	1	°	–	629	–	11
	2014	–	–	457	–	–	57	°	–	20	°	°	–	1	°	–	11	–	184
	2015	–	–	457	–	–	281	–	–	139	12	1	–	–	1	–	72	–	73
Nueva Zelandia																			
	2011	°	–	–	96 ^a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	°	–	608 ^a	–
	2012	°	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	°	–	426 ^a	1
	2013	°	–	–	3 ^a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	691 ^a	–
	2015	3	–	952	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	°	61	–	–

Pais	Año	Anhidrido acético (litros)	Ácido N-acetilantranílico (kilogramos)	Efedrina (kilogramos)	Preparados de efedrina ^a (kilogramos)	Ergometrina (gramos)	Ergotamina (gramos)	Isosafrol (litros)	Ácido lisérgico (gramos)	3,4-metildioxifenil-2-propanona (litros)	Norefedrina (fenilpropandamina) (kilogramos)	Ácido fenilacético (kilogramos)	alfa-fenilacetacetanitrilo (APAAV) ^b (kilogramos)	1-fenil-2-propanona (litros)	Piperonal (kilogramos)	Permanganato potásico (kilogramos)	Seudoefedrina (kilogramos)	Preparados de pseudoefedrina ^a (kilogramos)	Safrol (litros)
Total regional																			
	2011	6	0	261	101	0	4	0	0	1	1	10	0	0	0	0	724	1 332	2 565
	2012	2	0	520	5	0	0	0	691	0	2	0	0	0	0	0	770	429	2
	2013	0	0	1 253	3	0	207	0	523	0	1	0	0	1	0	0	629	691	11
	2014	0	0	457	0	0	57	0	0	20	0	0	0	1	0	0	11	0	184
	2015	3	0	1 409	0	0	281	0	0	139	12	1	0	0	1	0	133	0	73
Total mundial																			
	2011	197 744	0	33 326	33 797	0	824	0	521	124	2 102	231	0	5 312	10	38 406	6 398	2 291	17 122
	2012	89 657	1	7 624	2 714	0	1 650	10	694	228	286	1 700	0	6 818	336	92 702	30 481	1 583	2 028
	2013	175 739	1	13 256	6 721	0	657	10	606	3 927	23	10 068	0	8 292	1 405	57 567	15 571	7 534	14 117
	2014	45 071	0	33 491	3 261	0	57	2 100	14	58	0	51 066	11 062	16 653	5	173 824	351	2 002	185
	2015	31 169	0	25 196	224	0	281	0	472	689	18	16 922	1 537	29 840	46	138 837	1 182	228	77

^a Las incautaciones de efedrina y pseudoefedrina notificadas a la Junta en unidades de consumo (como comprimidos y dosis) no se han convertido a kilogramos por desconocerse la cantidad efectiva de una u otra sustancia. Los siguientes países comunicaron incautaciones de preparados que contenían efedrina y/o pseudoefedrina cuantificados en unidades de consumo:

	Año	Preparados de efedrina (en unidades)	Preparados de pseudoefedrina (en unidades)
Alemania	2011	-	1 890
	2013	4 034	78
	2015	-	1 779
Bulgaria	2012	50 000	3 660
Canadá	2015	30 433	907
Chequia ^a	2011	2 570	872 703
China, RAE de Hong Kong	2013	-	656 271
Côte d'Ivoire	2011	23 962	-
	2012	80 820	-
Eslovaquia	2011	-	1 734
	2013	-	16 128

	<i>Año</i>	<i>Preparados de efedrina</i> <i>(en unidades)</i>	<i>Preparados de pseudofedrina</i> <i>(en unidades)</i>
Estados Unidos	2011	–	4 003 371
Finlandia	2011	6 107	–
	2012	6 359	–
Grecia	2011	8	–
India	2015	560	3 342 792
Indonesia	2011	3 000	–
	2012	53	–
	2014	17	–
	2015	–	60
Libano	2014	47	7 662
Nueva Zelanda	2011	123 431	34 833
	2012	–	3 630
	2013	6 956	5 073
República de Moldova	2014	–	60
	2015	–	60
Reino Unido	2011	288 000	–
	2013	–	1 000
Suecia	2012	60 976	–
Suiza	2014	185	–
Tailandia	2011	–	10 240 820
	2012	–	2 011 100
	2013	–	302 630

^b Incluida en el Cuadro I de la Convención de 1988, con efecto a partir del 6 de octubre de 2014.

^c Las cifras correspondientes a 2011 comunicadas por los Estados Unidos podrían incluir inadvertidamente cuantiosas incautaciones de extractos de la planta *Sida cordifolia* y/o de la planta *Ephedra*, por lo que no pueden compararse con las de años anteriores.

^d A efectos estadísticos, los datos correspondientes a China no comprenden los relativos a Hong Kong ni a Macao, Regiones Administrativas Especiales (RAE) de China.

^e Cifra basada en datos relativos a la incautación de precursores comunicados anualmente desde 2010 por la Sede de la Lucha contra las Drogas de la República Islámica del Irán en el informe sobre fiscalización de drogas.

^f Policía Nacional de Turquía, Departamento de Lucha contra el Contrabando y la Delincuencia Organizada, *Turkish Report of Anti-Smuggling and Organized Crime: 2011* (informe de Turquía sobre la lucha contra el contrabando y la delincuencia organizada en 2011) (Ankara, 2012).

^g A partir del 17 de mayo de 2016, “Chequia” ha pasado a ser el nombre corto que se utiliza en las Naciones Unidas para referirse a la “República Checa”.

Cuadro A.2. Incautaciones de sustancias del Cuadro II de la Convención de 1988 notificadas a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, 2011-2015

<i>País o territorio, por región</i>	<i>Año</i>	<i>Acetona (litros)</i>	<i>Ácido antranílico (kilogramos)</i>	<i>Éter etílico (litros)</i>	<i>Ácido clorhídrico (litros)</i>	<i>Metilacetona (litros)</i>	<i>Piperidina (litros)</i>	<i>Ácido sulfúrico (litros)</i>	<i>Tolueno (litros)</i>
África									
Nigeria	2011	400	—	—	—	—	—	25	200
Total regional									
	2011	400	0	0	0	0	0	25	200
	2012	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014	0	0	0	0	0	0	0	0
	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
América									
Centroamérica y el Caribe									
Guatemala	2011	—	—	—	8 707	—	—	212	—
Honduras	2011	—	—	—	a	—	—	—	—
Total regional									
	2011	0	0	0	8 707	0	0	212	0
	2012	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014	0	0	0	0	0	0	0	0
	2015	0	0	0	0	0	0	0	0

<i>País o territorio, por región</i>	<i>Acetona (litros)</i>	<i>Ácido antranílico (kilogramos)</i>	<i>Éter etílico (litros)</i>	<i>Ácido clorhídrico (litros)</i>	<i>Metilacetona (litros)</i>	<i>Piperidina (litros)</i>	<i>Ácido sulfúrico (litros)</i>	<i>Tolueno (litros)</i>
<i>Año</i>								
América del Norte								
Canadá								
2011	371	—	49	274	4	°	201	1 825
2012	2 786	—	°	855	4	18	24	1 718
2013	569	—	—	48	—	—	2	981
2014	940	—	—	219	—	—	153	645
2015	°	°	—	°	°	°	°	—
Estados Unidos de América								
2011	71 142	—	115	109 602	29	11	1 231 111	262
2012	10 594	—	60	206	3	189	125	12
2013	2 457	—	18	1 681	11	57	1 930	102
2014	4 477	—	277	1 326	11	57	1	72
2015	3 810	—	168	1 325	18	—	1 244	41
México								
2011	23 262	—	219	78 125	—	—	1 652	49 410
2012	10 669	—	14	29 310	64	—	3 171	26 243
2013	6 901	—	28 001	14 207	94	—	439	12 333
2014	2 402	—	°	8 446	281	—	1 406	4 324
2015	8 117	—	—	188 256	184	—	4 508	26 643
Total regional								
2011	94 775	0	384	188 001	32	12	1 232 965	51 497
2012	24 049	0	74	30 372	71	207	3 320	27 972
2013	9 926	0	28 019	15 936	104	57	2 371	13 415
2014	7 819	0	278	9 991	292	57	1 560	5 041
2015	11 927	0	168	189 581	202	0	5 752	26 684

<i>País o territorio, por región</i>	<i>Año</i>	<i>Acetona (litros)</i>	<i>Ácido antranílico (kilogramos)</i>	<i>Éter etílico (litros)</i>	<i>Ácido clorhídrico (litros)</i>	<i>Metilacetona (litros)</i>	<i>Piperidina (litros)</i>	<i>Ácido sulfúrico (litros)</i>	<i>Tolueno (litros)</i>
América del Sur									
Argentina									
	2011	245	–	182	96	2	–	16	–
	2012	311	–	131	52	53	–	26	–
	2013	2 768	–	104	165	3	–	202	–
	2014	67	–	77	24 677	–	–	50	–
	2015	8 001	–	72	54 250	12	–	4 145	71 478
Bolivia (Estado Plurinacional de)									
	2011	51 663	–	87	9 307	176	–	201 621	5 590
	2012	59 711	–	7 120	5 873	680	–	72 034	6 349
	2013	99 315	–	–	24 839	57	–	67 929	140
	2014	18 830	–	1 112	5 700	–	–	56 283	126
	2015	45 869	–	12 309	5 722	–	–	51 837	160
Brasil									
	2011	954	–	128	7 211	96	–	4 747	49
	2012	1 606	–	466	91 697	3 308	–	28 271	3 742
	2013	2 491	–	58	5 948	–	–	698	–
	2014	154	–	–	15 319	–	–	399	–
	2015	1 081	–	313	374 679	–	–	317 998	–
Chile									
	2011	–	–	–	19	–	–	93	–
	2012	–	–	–	–	–	–	5	–
	2013	2	–	–	144	–	–	63 610	–
	2014	25	–	4	226	–	–	233	–
	2015	°	–	–	142	14	–	196	°

<i>País o territorio, por región</i>	<i>Año</i>	<i>Acetona (litros)</i>	<i>Ácido antranílico (kilogramos)</i>	<i>Éter etílico (litros)</i>	<i>Ácido clorhídrico (litros)</i>	<i>Metilacetona (litros)</i>	<i>Piperidina (litros)</i>	<i>Ácido sulfúrico (litros)</i>	<i>Tolueno (litros)</i>
Colombia									
	2011	463 883	—	1 541	96 660	—	—	201 812	42 044
	2012	739 247	—	25 295	76 290	1 419	—	163 242	33 792
	2013	482 063	—	2 286	144 686	3 406	—	1 060 578	765
	2014	456 643	—	2 117	75 058	6 155	—	276 004	191 390
	2015	613 920	—	11 697	211 090	172	—	282 853	56 221
Ecuador									
	2011	—	—	—	931	2 400	—	3 954	—
	2012	—	—	—	—	—	—	771	—
	2013	—	—	—	104	1 420	—	1 625	—
	2014	—	—	—	154	—	—	708	—
	2015	—	—	—	11	—	—	2 642	—
Paraguay									
	2011	4 500	—	5	833	—	—	5 229	2 650
	2013	—	—	—	2 019	—	—	6 960	—
Perú									
	2011	32 456	—	45	145 850	310	—	28 505	1 919
	2012	70 024	—	—	87 695	—	—	29 777	100
	2013	86 313	—	128	73 200	157	—	87 675	—
	2014	83 006	—	4	58 907	1 225	—	87 305	3 128
	2015	55 229	—	—	9 904	—	—	16 576	—
Venezuela (República Bolivariana de)									
	2011	15 858	—	—	25 781	1 140	—	30 284	1 200
	2012	39 331	—	—	28 605	—	—	87 470	427
	2014	27 598	—	—	1 061	99	—	831	301
	2015	203 824	—	—	19 318	—	—	10 411	10 666

<i>País o territorio, por región</i>	<i>Año</i>	<i>Acetona (litros)</i>	<i>Ácido antranílico (kilogramos)</i>	<i>Éter etílico (litros)</i>	<i>Ácido clorhídrico (litros)</i>	<i>Metilacetona (litros)</i>	<i>Piperidina (litros)</i>	<i>Ácido sulfúrico (litros)</i>	<i>Tolueno (litros)</i>
Total regional									
	2011	569 558	0	1 987	286 687	4 123	0	476 261	53 452
	2012	910 230	0	33 012	290 212	5 460	0	381 596	44 411
	2013	672 952	0	2 577	251 104	5 043	0	1 289 277	905
	2014	586 323	0	3 313	181 101	7 479	0	421 813	194 946
	2015	927 924	0	24 391	675 116	198	0	686 659	138 525
Asia									
Asia oriental y sudoriental									
China ^b									
	2011	21 474	–	17 980	150 165	1 391	–	23 024	–
	2012	31 953	–	15 770	166 825	1 217	–	18 479	13 900
	2013	351 870	490 302	12 204	1 627 816	1 906	2	1 297 043	221 026
	2014	139 171	816	7 918	1 659 718	640	–	679 966	290 917
	2015	9 768	9 575	909	565 575	727	–	177 115	91 804
Filipinas									
	2011	21	–	°	11	–	–	1	31 313
	2012	6 436	–	5	1 646	25	–	3 080	17 941
	2013	–	–	–	–	–	–	10	–
	2014	°	–	–	°	–	–	–	640
	2015	217	–	–	283	–	–	5	1 293
Indonesia									
	2011	2	–	–	10	–	–	1	3
	2012	2	–	–	6	–	–	5	–
	2013	1	–	–	–	–	–	–	–
	2014	1	–	–	2 376	–	–	1 015	506
	2015	20	–	–	29	–	–	63	19

<i>País o territorio, por región</i>	<i>Año</i>	<i>Acetona (litros)</i>	<i>Ácido antranílico (kilogramos)</i>	<i>Éter etílico (litros)</i>	<i>Ácido clorhídrico (litros)</i>	<i>Metilacetona (litros)</i>	<i>Piperidina (litros)</i>	<i>Ácido sulfúrico (litros)</i>	<i>Tolueno (litros)</i>
Malasia									
	2011	800	—	45	800	—	—	—	950
	2012	460	—	—	300	—	—	100	150
	2013	85	—	9	219	—	—	—	25
	2014	139	—	13	779	—	—	—	153
	2015	194	—	3	283	—	—	—	513
Myanmar									
	2013	—	—	600	145	—	—	924	—
	2014	193 922	—	—	1 687 325	—	—	6 716 899	2 452 409
Singapur									
	2014	20	—	—	—	—	—	—	—
Tailandia									
	2011	1	—	—	°	—	—	163	1
	2012	300	—	—	—	—	—	—	450
	2013	—	—	—	450	—	—	—	—
Total regional									
	2011	22 298	0	18 025	150 986	1 391	0	23 188	32 267
	2012	39 151	0	15 775	168 776	1 242	0	21 664	32 441
	2013	351 956	490 302	12 813	1 628 630	1 906	2	1 297 977	221 051
	2014	333 253	816	7 931	3 350 198	640	0	7 397 880	2 744 624
	2015	10 199	9 575	911	566 170	727	0	177 183	93 629
Asia meridional									
India									
	2014	—	—	—	—	110 364	—	—	—
	2015	—	—	—	—	32	—	—	—

<i>País o territorio, por región</i>	<i>Año</i>	<i>Acetona (litros)</i>	<i>Ácido antranílico (kilogramos)</i>	<i>Éter etílico (litros)</i>	<i>Ácido clorhídrico (litros)</i>	<i>Metilacetona (litros)</i>	<i>Piperidina (litros)</i>	<i>Ácido sulfúrico (litros)</i>	<i>Tolueno (litros)</i>
Maldivas	2011	—	—	—	14	—	—	5	—
Total regional	2011	0	0	0	14	0	0	5	0
	2012	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014	0	0	0	0	110 364	0	0	0
	2015	0	0	0	0	32	0	0	0
Asia occidental									
Afganistán	2011	—	—	—	120	—	—	—	—
	2012	—	—	—	—	—	—	3 764	—
	2013	174	—	—	4 705	—	—	—	—
	2014	—	—	—	5 317	—	—	19 075	25
	2015	—	—	—	—	—	—	15 900	363
Armenia	2011	°	—	—	°	—	—	°	—
	2012	—	—	—	°	—	—	—	—
	2013	—	—	°	°	—	—	—	—
	2014	—	—	°	°	—	—	—	—
Kazajistán	2011	78	—	—	10 707	—	—	698	—
	2012	1	—	—	1 600	—	—	913	—
Kirguistán	2012	—	—	—	98	—	—	3 703	—
	2013	—	—	—	—	—	—	4 386	—
	2014	—	—	—	535	—	—	12 756	—
	2015	—	—	—	404	—	—	8 144	—

País o territorio, por región		Acetona (litros)	Ácido antranílico (kilogramos)	Éter etílico (litros)	Ácido clorhídrico (litros)	Metilacetona (litros)	Piperidina (litros)	Ácido sulfúrico (litros)	Tolueno (litros)
Año									
Líbano									
	2011	—	—	°	—	—	—	—	—
	2012	13	—	2 358	—	—	—	—	—
	2014	32	—	43	10	—	—	—	—
Pakistán									
	2012	—	—	—	—	—	—	326	—
	2013	—	—	—	925	—	—	326	—
	2014	—	—	—	9 996	—	—	27 367	—
	2015	—	—	—	30	—	—	—	—
Qatar									
	2013	565	—	—	407 363	—	°	443 814	597
Tayikistán									
	2011	—	—	—	—	—	—	6 803	—
	2012	—	—	—	—	14	—	1	—
Turquía									
	2011	3	—	—	—	—	—	°	—
Uzbekistán									
	2011	274	—	—	40	—	—	2 540	—
	2014	—	—	—	—	—	—	1 610	—
	2015	10 500	—	—	—	—	—	7 800	—
Total regional									
	2011	354	0	0	10 867	0	0	10 040	0
	2012	14	0	2 358	1 698	14	0	8 707	0
	2013	739	0	0	412 993	0	0	448 526	597
	2014	32	0	43	15 859	0	0	60 809	25
	2015	10 500	0	0	434	0	0	31 844	363

<i>País o territorio, por región</i>	<i>Año</i>	<i>Acetona (litros)</i>	<i>Ácido antranílico (kilogramos)</i>	<i>Éter etílico (litros)</i>	<i>Ácido clorhídrico (litros)</i>	<i>Metilacetona (litros)</i>	<i>Piperidina (litros)</i>	<i>Ácido sulfúrico (litros)</i>	<i>Tolueno (litros)</i>
Europa									
Estados no miembros de la Unión Europea									
Belarús									
	2013	—	—	—	—	—	—	10 751	—
	2014	94	—	—	—	—	—	—	—
	2015	2 931	—	—	16 329	—	—	—	1 104
Federación de Rusia									
	2011	—	—	—	48	—	—	66	—
	2012	—	—	—	26	—	—	91 433	—
	2013	—	—	—	5	—	—	15	—
	2014	—	—	—	1	—	—	7	—
	2015	—	—	—	1	—	—	14	—
Noruega									
	2013	1	—	—	°	—	—	—	—
	2015	—	—	—	—	—	—	—	°
República de Moldova									
	2015	—	—	—	2	—	—	°	—
Serbia									
	2012	—	—	—	—	—	—	—	20
Ucrania									
	2011	1 821	—	555	24 608	1 706	—	281 755	4 245
	2012	10 324	—	9 216	2 211	720	—	3 302	20 089
	2013	1 163	—	—	3 053	—	—	631	602
	2015	4 275	—	—	182	—	—	35	24 180

<i>País o territorio, por región</i>	<i>Año</i>	<i>Acetona (litros)</i>	<i>Ácido antranílico (kilogramos)</i>	<i>Éter etílico (litros)</i>	<i>Ácido clorhídrico (litros)</i>	<i>Metilacetona (litros)</i>	<i>Piperidina (litros)</i>	<i>Ácido sulfúrico (litros)</i>	<i>Tolueno (litros)</i>
Estados miembros de la Unión Europea									
Alemania									
	2011	17	—	5	77	63	—	8	9
	2012	94	—	97	717	—	—	71	1 164
	2013	12	—	°	15	1	—	48	20
	2014	10	—	—	6	—	—	27	17
	2015	18	—	—	6	—	—	32	2
Austria									
	2011	°	—	1	°	—	—	2	—
	2012	—	—	—	—	18	—	—	1
	2013	3	—	°	9	—	—	—	6
	2014	1	—	—	18	—	—	121	73
	2015	7	—	—	9	—	—	5	4
Bélgica									
	2011	602	—	—	839	—	—	3 733	—
	2012	52	—	—	735	—	—	30	—
Bulgaria									
	2011	—	—	3	34	—	—	20	—
	2012	5	—	2	2	—	—	10	—
	2013	—	—	—	9	—	—	2	12
Chequia^a									
	2014	1 380	—	—	822	—	—	—	1 571
Chipre									
	2014	—	—	—	°	—	—	—	—
Eslovaquia									
	2011	3	—	—	13	—	—	—	28

<i>País o territorio, por región</i>	<i>Año</i>	<i>Acetona (litros)</i>	<i>Ácido antranílico (kilogramos)</i>	<i>Éter etílico (litros)</i>	<i>Ácido clorhídrico (litros)</i>	<i>Metilacetona (litros)</i>	<i>Piperidina (litros)</i>	<i>Ácido sulfúrico (litros)</i>	<i>Tolueno (litros)</i>
	2012	1	–	–	2	–	–	–	20
	2013	–	–	–	8	–	–	–	6
	2014	1	–	1	10	–	–	3	18
	2015	–	–	–	1	–	–	–	43
España	2011	1	–	°	1	1	–	1	°
	2012	425	–	287	990	123	50	30	33
	2013	1 190	–	297	490	2 197	–	1 086 979	11 511 987
	2014	85	–	20	159	1	–	1	2
	2015	941	–	78	4 412	1 061	–	444	1
Estonia	2011	–	–	–	–	–	–	3	10
	2012	–	–	5	–	–	–	27	–
	2013	–	–	–	1	–	–	1	–
	2015	–	–	–	°	–	–	°	–
Finlandia	2011	6	–	–	23	–	–	1	1
	2012	–	–	–	–	–	–	3	–
Francia	2012	–	–	1	–	3 019	–	1	1
Hungría	2011	37	–	7	11	–	–	4	6
	2012	35	–	7	11	–	–	–	–
	2013	75	–	2	–	–	–	°	–
	2014	12	–	–	°	–	–	°	–
	2015	26	–	–	–	–	–	–	23

País o territorio, por región		Acetona (litros)	Ácido antranílico (kilogramos)	Éter etílico (litros)	Ácido clorhídrico (litros)	Metilacetona (litros)	Piperidina (litros)	Ácido sulfúrico (litros)	Tolueno (litros)
Año									
Letonia									
	2012	81	—	°	24	—	—	12	—
Lituania									
	2011	—	—	2	—	—	—	—	—
Países Bajos									
	2011	6 485	—	—	8 429	—	—	12 404	—
	2012	1 245	—	—	4 567	—	—	2 020	—
	2013	—	—	—	19 988	—	—	8 165	1
	2014	8 510	—	—	13 825	—	—	6 555	—
	2015	20 887	—	812	20 266	409	—	28 265	465
Polonia									
	2011	58	—	4	45	—	—	58	103
	2012	285	—	—	3 575	—	—	148	15
	2013	—	—	—	40	—	—	1 436	—
	2014	130	—	—	8	—	—	11	196
	2015	—	—	—	121	—	—	57	7
Portugal									
	2012	°	—	—	—	—	—	—	—
	2013	3	—	—	2	—	—	1	—
	2015	64	—	5	9	—	—	—	—
Reino Unido									
	2012	—	—	21	—	385	—	—	—
	2013	—	—	—	—	—	—	20	—
Rumania									
	2012	3	—	—	—	—	—	—	—

<i>País o territorio, por región</i>	<i>Año</i>	<i>Acetona (litros)</i>	<i>Ácido antranílico (kilogramos)</i>	<i>Éter etílico (litros)</i>	<i>Ácido clorhídrico (litros)</i>	<i>Metilacetona (litros)</i>	<i>Piperidina (litros)</i>	<i>Ácido sulfúrico (litros)</i>	<i>Tolueno (litros)</i>
Suecia	2011	—	0	—	—	—	—	—	—
Total regional	2011	9 028	0	574	34 127	1 770	0	298 054	4 401
	2012	12 549	0	9 635	12 859	4 266	50	97 087	21 343
	2013	2 447	0	299	23 621	2 197	0	1 108 049	11 512 633
	2014	10 221	0	21	14 851	1	0	6 724	1 878
	2015	29 148	0	897	41 338	1 470	0	28 851	25 829
Oceanía									
Australia	2011	51	—	1	88	—	—	9	14
	2012	130	—	—	112	16	—	62	83
	2015	—	2	—	—	—	—	—	—
Nueva Zelanda	2011	203	—	—	308	26	—	28	476
	2012	93	—	—	137	—	—	10	682
	2013	108	—	—	263	13	—	74	835
	2015	45	—	—	313	—	—	46	140
Total regional	2011	254	0	1	396	26	0	37	490
	2012	223	0	0	249	16	0	72	765
	2013	108	0	0	263	13	0	74	835
	2014	0	0	0	0	0	0	0	0
	2015	45	2	0	313	0	0	46	140

<i>País o territorio, por región</i>	<i>Acetona (litros)</i>	<i>Ácido antranílico (kilogramos)</i>	<i>Éter etílico (litros)</i>	<i>Ácido clorhídrico (litros)</i>	<i>Metilacetona (litros)</i>	<i>Piperidina (litros)</i>	<i>Ácido sulfúrico (litros)</i>	<i>Tolueno (litros)</i>
<i>Año</i>								
Total mundial								
2011	696 666	0	20 970	679 785	7 343	12	2 040 787	142 307
2012	986 216	0	60 854	504 165	11 069	257	512 447	126 932
2013	1 038 128	490 302	43 708	2 332 546	9 264	59	4 146 274	11 749 436
2014	937 648	816	11 585	3 572 000	118 776	57	7 888 787	2 946 513
2015	989 743	9 577	26 368	1 472 951	2 628	0	930 335	285 170

^a No se especificaron las cantidades exactas incautadas.

^b A efectos estadísticos, los datos correspondientes a China no comprenden los relativos a Hong Kong ni a Macao, Regiones Administrativas Especiales (RAE) de China.

^c A partir del 17 de mayo de 2016, "Chequia" ha pasado a ser el nombre corto que se utiliza en las Naciones Unidas para referirse a la "República Checa".